



Profi-Blumenzwiebeln

Herbst 2026

Tulpen | Narzissen | Hyazinthen
Spezialitäten | Mischungen

Service & Beratung



Steffen Schweer
Verkaufsleiter
+49 162 9011342
schweer@nebelung.de



Frank Werner
Vertrieb
+49 162 9011344
werner@nebelung.de



Achim Häfele
Vertrieb DE & AT
+49 174 9243541
haefe@nebelung.de



Enno Klemm-Lorenz
Vertrieb
+49 172 5290876
klemm-lorenz@nebelung.de



Mike Wittstock
Vertrieb
+49 177 7605186
wittstock@nebelung.de



Joachim Wolber
Vertrieb
+49 173 6737775
wolber@nebelung.de



Heiko Harms
Vertrieb
+49 151 61730697
harms@nebelung.de



Wojciech Bartnicki
Vertrieb PL
+48 604 628401
bartnicki@nebelung.de



Martin Fritsche
Vertrieb CZ & SK
+49 172 9844153
fritsche@nebelung.de




Szilvia Somogyi-Kovács
Vertrieb SI & HU
+36 307 926192
kovacs@nebelung.de



Wir sind für Sie da!

Tel.: +49 (0) 25 82 670-117
Mail: galabau@nebelung-service.de

- » Europaweit für Sie im Einsatz
- » Direkter Ansprechpartner vor Ort
- » Persönliche und fachkundige Beratung
- » Individuelle Schulung und Vorführungen unserer Produkte
- » Unterstützung und Hilfe bei der Planung
- » Maßgeschneiderte Angebotserstellung



Inhalt



Allium

Allium | Zierlauche 5



Krokusse

Krokusse 10
Herbstblüher 15

Hyazinthen

Hyazinthen 18




Narzissen

Botanische Narzissen 23
Cyclamineus-Narzissen 25
Trompeten-Narzissen 27
Großkronige Narzissen 30
Klein- & Spleißkronige Narzissen 33
Gefüllte Narzissen 35
Jonquilla-Narzissen 38
Poetaz- & Tazetten-Narzissen 41
Triandrus-Narzissen 43
Mischungen 45

Tulpen

Einfache Frühe Tulpen 49
Gefüllte Frühe Tulpen 52
Triumph-Tulpen 55
Kronen-Tulpen 62
Darwin-Tulpen 64
Einfache Späte Tulpen 68
Viridiflora Tulpen 71
Lilienblütige Tulpen 73
Gefranste Tulpen 76
Gefranste Gefüllte Tulpen 79
Gefüllte Späte Tulpen 81
Papagei-Tulpen 84
Fosteriana-Tulpen 86
Mehrblütige Tulpen 89
Kaufmanniana Tulpen 91
Greigii-Tulpen 93
Botanische Tulpen 96
Mischungen 100



Weitere Blumenzwiebeln & -knollen, Rhizome

Anemonen 107
Prärielilien 109
Schneestolz 111
Winterlinge 113
Steppenkerzen 115
Schachblumen 117
Schneeglöckchen 120
Hasenglöckchen 122
Frühlingsstern 124
Schwertlilien 126
Knotenblumen 129
Traubenhyazinthen 131
Milchsterne 134
Blausterne 136
Konzeptmischungen 138



Legende

Blütezeit Insekten
Wuchshöhe Schnitt
Pflanztiefe Duftend

Verwilderung
Kübel & Kasten

Staudensterne ★★

AGM - Award of Garden Merit



Qualität

Zertifizierungen und Qualitätszeichen

Das Kiepenkerl Blumenzwiebelssortiment erfüllt höchste Qualitätsanforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zusätzlich zur eigenen Qualitätskontrolle im Verarbeitungsprozess, unterziehen wir uns der ständigen Kontrollen von Vereinigungen und Verbänden, wie die zahlreichen Zertifizierungen und Gütezeichen jährlich bestätigen.

Sustainable Supplier

Darauf können Sie und können Ihre Kunden vertrauen! Dies erkennen sie auch auf allen vorverpackten Produkten mit dem Siegel. Die Stiftung für nachhaltige Lieferanten von Gartenbauqualitätsprodukten strebt bis 2027 100% zertifizierte Blumenzwiebeln und Stauden an.

Damit tragen die Teilnehmer zu einem zukunftsfähigen Blumenzwiebel- und Staudensektor bei, in dem die hochwertigen Produkte mit Respekt für Mensch, Gesellschaft und Umwelt angebaut und gehandelt werden. Die Stiftung ist eine Initiative der Wirtschaft selbst.



FSI 2030

Seit dem 1. September 2023 sind wir der Floriculture Sustainability Initiative – kurz FSI 2030 – beigetreten. Der Beitritt ist eine freiwillige Selbstverpflichtung für eine transparentere und verantwortungsbewusstere Lieferkette im internationalen Zierpflanzensektor.



Die marktorientierte Initiative ermöglicht den Austausch zwischen führenden Organisationen und Unternehmen der Zierpflanzenbranche. Sie hilft den Mitgliedern zum Thema Nachhaltigkeit, die angestrebten Ziele zu erreichen und so bei dieser wichtigen Agenda bis 2030 in Sachen verantwortungsvolle Produktion und Handel, verantwortungsvolles Verhalten und integrierte Berichterstattung, voranzukommen.

BIO – Skal

Durch die lokale Anbindung der niederländischen Produktionsstätte verfügt Nebelung über ein Netzwerk mit den besten Verbindungen zu Züchtern, Anbauern und weiteren Lieferanten. So entsteht das fertige Endprodukt vom Anbau, über die Verpackungsherstellung bis hin zur Konfektionierung und Auslieferung in einem engen Radius.



Neben dem Hauptsitz in Everswinkel ist auch die holländische Niederlassung BIO bzw. SKAL-zertifiziert (Skal Biocontrol ist eine unabhängige Verwaltungsbehörde, die die Bio-Kette in den Niederlanden überwacht.) und gehört dem Verband Royal Anthos an.

Royal Anthos

Unsere Mitgliedschaft dort garantiert unseren Kunden, dass sie bei uns Blumenzwiebeln und andere Geophyten kaufen, die verschiedene Qualitätsmerkmale besitzen. Beispielsweise, was Mindestgrößen, Wachstums- und Blühkraft, Blühfähigkeit, Artenauthentizität und Mischungszusammensetzungen betrifft.



Außerdem haben sich die Mitglieder zur Nachhaltigkeit verpflichtet. Das heißt, dass nur noch zertifizierte Produkte gehandelt werden, die mindestens Florimark Good Trade Practice oder mindestens vergleichbar zertifiziert sind.

MPS GTP Florimark

Entsprechend erfüllen wir diese festgelegten Kriterien in der Produktionskette in den Bereichen Rückverfolgbarkeit, Transparenz, Qualität, Umwelt, Personal und Zusammenarbeit. Durch die Erfüllung der Anforderungen sind wir zur Mitgliedschaft in der Stiftung „Sustainable Supplier – Horticultural Quality Products“ berechtigt.





..., die man sieht

Schlösser, Parks und Gärten

Kiepenkerl Blumenzwiebeln sind in vielen Schaugärten, beliebten Parkanlagen und Gärten zu bewundern, die jährlich mehrere tausend Besucher anziehen. Dies ermöglicht uns den Endverbraucher die Qualität und Vielfalt unserer Produkte zu präsentieren. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns in einem der schönen Gärten.

Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten in Stuttgart

Die Wilhelma ist der einzige zoologisch-botanische Garten in Deutschland und einer der artenreichsten Zoos der Welt. Beide Einrichtungen sind in einer denkmalgeschützten Parkanlage aus dem 19. Jahrhundert eingebettet, wo jährlich ca. 60.000 Blumenzwiebeln erblühen.



Wilhelma
Zoologisch-Botanischer Garten
Stuttgart

Blumeninsel Mainau im Bodensee

Die circa 45 Hektar große Fläche der Insel Mainau ist zu jeder Jahreszeit einzigartig. Der Höhepunkt ist das Blütenfeuerwerk im Spätsommer und Herbst, welches durch die mehr als 12.000 Dahlien ausgelöst wird. Seit mehr als 10 Jahren sind wir dort mit Aussteller zur jährlichen Mainauer Dahlienwahl.



Kreislehrgarten in Steinfurt

Im Kreislehrgarten Steinfurt wird bereits seit 1914 Wissenswertes über die Flora und Fauna in unseren Gärten vermittelt. Die Vielfalt zu fördern und zu erhalten wird dort schon seit Jahrzehnten praktiziert, die wir ebenfalls seit 1999 mit unterstützen.



Botanischer Garten in Münster

Neben seiner Funktion als wissenschaftliche Einrichtung, bietet der Botanische Garten seinen Besuchern eine Oase der Ruhe und Erholung in der Stadtmitte. Der Garten ist für die Öffentlichkeit zugänglich und beeindruckt auch durch die zahlreichen Früh- & Sommerblüher, mit denen wir den Garten seit mehr als 30 Jahren unterstützen.



Keukenhof in Lisse, Niederlande

Am 19. März 2026 öffnet der weltgrößte Tulpenpark in den Niederlanden wieder seine Tore. Dort können Sie bis zum 10. Mai auch die Blumenzwiebeln von Kiepenkerl, auf 4 großen Freiflächenbeeten und kleineren Schaubetten, bewundern. Seit 1999 sind wir als offizieller Aussteller auf dem Keukenhof vor dem Oranje Nassau Pavillon vertreten.



keukenhof
official partner 2026

Schloss Dyck in Jüchen

Das Schloss Dyck zählt mit zu den bedeutendsten Wasserschlössern in Deutschland. Die über 50 Hektar große Parkanlage gliedert sich in mehrere Bereiche, ein großer Teilbereich die Gartenpraxis mit ihren eindrucksvollen Schaugärten. Im Frühjahr 2026 können Sie dort die ganze Pracht von über 100 Narzissen-Sorten aus unserem Sortiment erleben. Ab März werden dort die ersten Sorten, von über 20.000 Zwiebeln erblühen.



Stiftung Schloss Dyck



Vertrauen schaffen

Unser Qualitätsgarten

Wir setzen alles daran, das langjährige Vertrauen unserer Kunden und Lieferanten zu bewahren. In unserem Qualitätsgarten kommen die Kiepenkerl Produkte auf den Prüfstand. Überzeugen Sie sich selbst!

Säen, wachsen, bewerten

In unserem Qualitätsgarten in Füchtorf, werden all unsere Produkte gesät, gepflanzt, geprüft und bewertet. Jedes Jahr prüfen wir sorgfältig unser Gemüse- und Blumensaatgut, sowie unsere Blumenzwiebeln und -knollen im Probenanbau unter den natürlichen Bedingungen. Unser oberstes Ziel ist es, dass Sie als Profigärtner von der Sortimentsvielfalt, dem üppigen Wachstum und der Blühfreude unserer Sorten begeistert sind.

Nicht nur neuste Züchtungen sind in unserem Qualitätsgarten zu finden. Angebaut und kontrolliert werden auch altbewährte Sorten und Topseller unserer Marke Kiepenkerl. Ebenso werden einzelne Gräser- und Rasenersatzsorten aus dem Produktbereich Rasen, Blumen- und Gründüngermischungen sowie deren Neuheiten unter die Lupe genommen.

Dieses wertvolle Fachwissen steht dem gesamten Nebelung Team jederzeit zur Verfügung. So stellen wir sicher, dass all unsere Erkenntnisse direkt an unsere Kunden im Hobbygarten und Profi-Gartenbau weitergegeben werden.

Besuchen Sie unseren Qualitätsgarten!

Falls Sie an unserem Qualitätsgarten interessiert sind – auch für Workshops oder Seminare – dann melden Sie sich bei uns bzw. Ihrem Ansprechpartner vor Ort!





Allium - Zierlauche

Beim Anblick der Blüten von Zierlauch-Arten, die in den unterschiedlichsten Farben vom Frühjahr bis in den Sommer hinein erscheinen, möchte man kaum glauben, dass auch ganz gewöhnliche Nutzpflanzen wie die Speisezwiebel, der Knoblauch und Schnittlauch zur näheren Verwandtschaft zählen.

Mit schirmartigen Dolden oder mit kugelrunden Blütenköpfen in den seltensten Farben und teils beispiellosen Blütengrößen, setzen sie kräftige Akzente in Staudenbeeten oder Pflanzgefäßen. Noch lange nach der Blüte zieren sie mit ihren attraktiven Fruchtständen die Beete oder Trockensträucher. Einige Allium-Arten sind sehr haltbare Schnittblumen, bei denen man den typischen Lauchgeruch nur beim Abschneiden, nicht aber im Innenraum in der Vase wahrnimmt.

Als Bienenweide sind die Zierlauch-Arten vor allem deshalb so wertvoll, weil viele Sorten von Ende Mai bis Mitte Juni blühen, wenn die meisten Frühjahrsblüher verblüht sind und die Sommerblüher ihre Blüten noch nicht zeigen.


Für eine erfolgreiche Kultivierung ist ein vollsonniger bis halbschattiger Standort, auf einem gut durchlässigen Boden essenziell – Staunässe muss unbedingt vermieden werden. Das Laub, welches sich vor den imposanten Blüten zeigt, beginnt normalerweise zu verwelken, bevor sich die Blütenstände vollständig entfalten. Dieses natürliche Phänomen ist kein Anzeichen für gesundheitliche Defizite. Ein beständiger Vertreter, *Allium karataviense*, erhält seine attraktiven, breiten und blaugrünen Blätter während der gesamten Blütezeit.

Eine Düngung im Frühjahr während der Blattentwicklung trägt dazu bei, dass die Allium-Arten ausreichend Energie speichern können, um Jahr für Jahr mit Ihren großartigen Blüten zu begeistern.



A. amplexans
'Graceful Beauty'

00551230-714-60 - Weiß mit lila
Schimmer




VE 50



Ambassador

00551060-759-60 - Violettblau;
Blütendurchmesser 25 cm




VE 10



A. angulosum

00551610-701-60 - Kanten-Lauch;
Lilarosa




VE 100



A. atropurpureum

00551080-720-60 - Dunkelweinrot;
Blütendurchmesser 8 cm




VE 50



A. caeruleum

00551600-704-60 - Azurblau;
Blütendurchmesser 4 cm




VE 50



A. cernuum

00551650-701-60 - Violettrosa




VE 50



A. christophii

00551200-730-60 - Metallviolett;
Blütendurchmesser 15 cm




VE 50




Dutchman

00551142-758-60 - Violett; grünes
Laub zur Blüte; Blütendurchmesser 20 cm



VE 10



A. flavum

00551770-701-60 - Schwefel-Lauch;
schwefelgelb




VE 100




A. amethystinum
'Forelock'

00551120-744-60 - Rotbraun mit
grünen Knospen am Grund



VE 50



A. amethystinum
'Red Mohican'

00551122-730-60 - Bordeauxrot-purpur
mit Schopf; Blütendurchmesser 10 cm



VE 50



Gladiator

00551100-758-60 - Lilapurpur;
Blütendurchmesser 15 cm




VE 10

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Globemaster

00551150-759-60 - Asternblau;
Blütendurchmesser 20 cm




VE 10



A. hirtifloium var. Album

00551790-750-60 - Weiß; ;
Blütendurchmesser 10 cm




VE 10



karataviense

00551800-736-60 - Weiß mit Rosa;
dekoratives Blatt; Blütendurchmesser 10 cm




VE 50



Ivory Queen

00551810-734-60 - Elfenbeinweiß;
dekoratives Blatt; Blütendurchmesser 10 cm



VE 50




Miami

00551176-736-60 - Purpurlila;
Blütendurchmesser 10 cm




VE 50



A. moly

00551850-708-60 - Gold-Lauch;
goldgelb




VE 100



Mont Blanc

00551070-759-60 - Weiß;
Blütendurchmesser 12 cm



VE 10



Mount Everest

00551170-758-60 - Weiß;
Blütendurchmesser 15 cm



VE 10



A. neapolitanum

00551640-708-60 - (Syn. A. cowanii)
weiß




VE 100



A. nigrum

00551890-728-60 - Grünlich-weiße,
halbkugelförmige Dolde; Blütendurchmesser 10 cm



VE 50



A. obliquum

00551898-701-60 - Gelbgrün




VE 25



Ostara

00551171-736-60 - Lilarot; grünes
Laub zur Blüte; Blütendurchmesser 8 cm




VE 10

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück




Pinball Wizard

00551140-759-60 - Dunkelviolett;
Blütendurchmesser 15 cm




Ping Pong

00551704-714-60 - Weiß;
Blütendurchmesser 6 cm




Pink Jewel

00551143-736-60 - Hellrosa;
Blütendurchmesser 10-15 cm




Purple Rain

00551141-736-60 - Purpurrot;
Blütendurchmesser 15 cm




Purple Sensation

00551250-736-60 - Rosaviolett;
Blütendurchmesser 10 cm




A. ramosum

00551681-701-60 - Weiß




Red Giant Star

00551653-728-60 - Rosarot;
dekoratives Blatt; Blütendurchmesser 12 cm



Round n' Purple

00551110-759-60 - Purpurblau;
Blütendurchmesser 15 cm




A. schoenoprasum 'Forescate'

00551932-701-60 - Dunkelrosa




A. schubertii

00551180-734-60 - Violetrosa, große,
bizarre Blütenkugel



A. siculum

00555290-720-60 - (Syn.
Nectaroscordum siculum) Honiglauch; glockige
Blüten von weinrot, creme bis mattgrün



Silver Spring

00551711-736-60 - Weiß-rosa, Zentrum
burgund; Blütendurchmesser 12-15 cm




VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück




A. sphaerocephalon

00551700-708-60 - Violettrot;
Blütendurchmesser 5 cm



Summer Drummer

00551210-736-60 - Lilapurpur mit
weißen Spitzen; Blütendurchmesser 7 cm




A. trifoliatum 'Cameleon'

00551904-704-60 - Dreiblättriger
Lauch; weiß, rosa; Blütendurchmesser 5 cm




A. tuberosum

00551930-701-60 - Weiß




A. unifolium

00551940-703-60 - Einblättriger
Lauch; rosa-weiß



A. unifolium 'Eros'

00551651-708-60 - Einblättriger
Lauch; mauve, violett-rosa




Universe

00551151-759-60 - Metallisch violett-
purpur; Blütendurchmesser 17 cm




A. ursinum

00551950-701-60 - Bärlauch;
halbschattig - schattig; nährstoffreicher,
frischer - feuchter Standort; weiß




A. vineale 'Hair'

00551780-708-60 - Burgundrote
Kugeln aus denen frische grüne Triebe
sprießen




White Giant

00551173-759-60 - Weiß;
Blütendurchmesser 15 cm




Yellow Fantasy

00551654-714-60 - Grüngelb



A. zebdanense

00551970-704-60 - Libanon-Lauch;
Weiß



VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Crocus – Krokusse

Frühblühende Krokusse, vor allem die Chrysanthus-Krokusse, zaubern wie keine anderen Pflanzen so viel Frühling in den wintergrauen Garten. Die botanischen Krokusse sind die frühesten ihrer Art und blühen bereits ab Februar. Sie bringen mehr Blüten als die Gartenkrokusse, deren Blüten aber größer sind. Oft sind die Blüten gestreift oder gefleckt. Bei Dunkelheit und v.a. bei niederen Temperaturen schließt sich die Blüte, öffnet sich aber bei Sonne oder geringem Temperaturanstieg wieder nach wenigen Minuten. Krokusse sind anspruchslos und verwildern ausgezeichnet, wenn die Blätter nicht zu früh entfernt werden.


Die großblumigen Krokusse, vor allem die Vernus-Krokusse, blühen später als die Botanischen- oder Wildkrokusse. Ihre Blüten sind meist einfarbig, trichterförmig und haben stumpfe Blütenblattzipfel. Die schmalen grasartigen Blätter sind meist auffällig weiß gestreift. Die abgeflachten Knollen sind von braunen, netzartigen Fasern umgeben. Gartenkrokusse verwildern gut, indem sie reichlich Brutknöllchen bilden.

Auf extensiven Rasenflächen lassen sich sehr gut sogenannte "Krokuswiesen" anlegen und bieten den Bienen dann reichlich Nahrung. Einige Sorten lassen sich gut im Topf antreiben.



C. angustifolius

00550620-706-60 - Bronze-Goldgelb




VE 100



Miss Vain

00550760-706-60 - Schneeweiß




VE 100



Ard Schenk

00550610-706-60 - Weiß, bronzegelbe Mitte




VE 100



Cream Beauty

00550750-706-60 - Hellgelb




VE 100



Advance

00550660-706-60 - Dunkelgelb, außen Violett




VE 100



Dorothy

00550670-706-60 - Gelb-Purpur




VE 100



Goldilocks

00550680-706-60 - Dunkelgelb




VE 100



Prins Claus

00550770-706-60 - Blauweiß, große Blüten




VE 100



Romance

00550790-706-60 - Zitronengelb




VE 100

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Rosalind

00550721-706-60 - Lavendelblau




VE 100




Zwanenburg

00550720-706-60 - Violettblau




VE 100



C. flavus

00550830-706-60 - Reingelb




VE 100



C. korolkowii

00551020-710-60 - Goldgelb




VE 100



Panda

00550604-706-60 - Weiß mit
dunkellila, fast schwarzen, Flecken




VE 100



Orange Monarch

00550560-706-60 - Goldorange




VE 100



Firefly

00550840-706-60 - Lilarosa, gelber
Schlund




VE 100



Tricolor

00550870-706-60 - Rosaviolett, Weiß
mit gelber Basis




VE 100

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



C. tommasinianus

00550900-706-60 - Koblatblau bis Blauviolett




VE 100



Barr's Purple

00550940-706-60 - Violetrosa




VE 100



Lilac Beauty

00550570-706-60 - Helllila-Violett




VE 100



Roseus

00550920-706-60 - Cyclamenrosa



VE 100



NEU

Barr's White

00550945-706-60 - Weiß




VE 100



Ruby Giant

00550910-706-60 - Purpurviolett




VE 100



Chrysanthus Mischung

00550990-706-60 - Mischung




VE 100



Picturatus

00550980-706-60 - Weiß mit lila Streifen




VE 100

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Aqua

00550601-716-60 - Irisblau




VE 100



Flower Record

00550040-718-60 - Violett




VE 100



Grand Maitre

00550060-718-60 - Lavendelblau




VE 100



Ice Queen

00550300-716-60 - Weiß




VE 100



Großer Gelber

00550050-718-60 - Gelb




VE 100



Jeanne d'Arc

00550400-718-60 - Weiß




VE 100



Pickwick

00550250-718-60 - Weiß, violette
Streifen



VE 100



Vanguard

00550470-718-60 - Hellblau, gräulich
Schattiert, reichblühend




VE 100




Vernus Mischung

00550600-718-60 - Mischung



VE 100

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Crocus, Colchicum & Co. - Herbstblüher

Damit diese besonderen Blumenzwiebeln gut anwachsen, müssen sie bereits Ende August bis Mitte September gepflanzt werden. Im ersten Jahr erstrahlen sie ab Oktober in voller Blüte, und in den darauffolgenden Jahren setzt die Blüte meist früher ein, was sie zu einem wertvollen herbstlichen Highlight macht.

Die herbstblühenden Krokusse umfassen unter anderem *Crocus speciosus*, *C. sativus*, *C. kotschyanus* und weitere Arten in Sorten. Auch diese Sorten sind optimal zum Verwildern geeignet und wachsen zwischen 8 und 15 cm hoch. Bei diesen Krokussarten reicht eine Pflanztiefe von 8 bis 10 cm. Besonders spannend ist der Safrankrokus, dessen rote Narbenfäden das teuerste Gewürz der Welt, wohlgeschmeckenden Safran, ergeben.

Während bei den frühjahrsblühenden Krokussen die Blätter vor den Blüten erscheinen, treiben die herbstblühenden Arten teilweise erst nach der Blüte aus, was eine Verwechslung mit Herbstzeitlosen begünstigen kann. Zur Unterscheidung: Herbstblühende Krokusse besitzen drei Staubblätter, die Herbstzeitlosen jedoch sechs.

Zu den Herbstzeitlosen zählen verschiedene *Colchicum*-Arten und Hybriden wie *C. 'Lilac Wonder'*, *C. 'Waterlily'* o. *C. 'Giant'*. Diese Sorten eignen sich ideal zum Verwildern und erreichen eine Höhe von ungefähr 15 – 20 cm. Bei einer Pflanztiefe von 10 bis 12 cm sollten sie an einem sonnigen bis halbschattigen Standort gepflanzt werden.


Ungestört und ohne Pflege wachsen diese Pflanzen jahrelang und bieten mit ihrer raschen Entwicklung einen großartigen Blickfang im Herbst. Darüber hinaus leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität, da sie eine wertvolle Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln und andere bestäubende Insekten.

Alle folgenden Herbstblüher sind ab KW 31 lieferbar - vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Bild: *Colchicum byzantinum* 'Innocence'.



Crocus kotschyanus

00562300-716-60 - Ring-Herbst-Krokus; hellblau-violett mit gelbem Grund




VE 100



C. kotschyanus 'Albus'

00562315-708-60 - Weiß mit gelbem Grund




VE 100



Crocus ochroleucus

00562325-708-60 - Weiß mit gelbem Grund




VE 100



C. laevigatus 'Fontenayi'

00551040-704-60 - Helllila, außen dunkel gezeichnet



VE 100



Crocus ligusticus

00562320-708-60 - Ligurischer Herbst-Krokus; lila




VE 100



Crocus sativus

00562400-726-60 - Safran-Krokus; violett-purpur mit dunklen Adern




VE 100



Crocus speciosus ssp. speciosus

00562250-716-60 - Pracht-Herbst-Krokus; hellblau-lila




VE 100



C. speciosus 'Aitchinsonii'

00562270-708-60 - Hellblau-violett mit dunkler Aderung



VE 100




C. speciosus 'Artabir'

00551030-706-60 - Hellblau




VE 100



C. speciosus 'Conqueror'

00562280-714-60 - Hellblau mit dunkler Aderung




VE 100



C. speciosus 'Oxonian'

00551031-706-60 - Dunkelviolett-blau




VE 100

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



**Colchicum autumnale
'Alboplenum'**

00562170-738-60 - Weiß, gefüllt




VE 10




**Colchicum autumnale
'Album'**

00562160-738-60 - Weiß




VE 10



Colchicum autumnale

00562130-738-60 - Rosa mit weißem
Grund




VE 10



Colchicum byzantinum

00562210-759-60 - Lila-rosa




VE 10



Colchicum cilicium

00562220-759-60 - Purpur




VE 10



Colchicum 'Giant'

00562050-759-60 - Helllila mit weißem
Grund




VE 10



Colchicum 'Lilac Wonder'

00562000-759-60 - Violett-rosa mit
weißem Grund




VE 10



**Colchicum
'Nancy Lindsay'**

00562052-744-60 - Mauve-violett




VE 10



C. speciosum

00562230-738-60 - Violett mit weißem
Grund




VE 10




Colchicum 'Waterlily'

00562100-742-60 - Mauve, gefüllt




VE 10



Cyclamen

00561290-738-60 - C. cilicium, coum,
hederifolium auf Anfrage erhältlich



VE 50



Sternbergia lutea

00555632-716-60 - Herbst-
Goldbecher; gelb - CITES



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Hyacinthus - Hyazinthen


Die ersten Gartenhyazinthen gelangten Mitte des 16. Jahrhunderts aus dem Orient nach Europa. Noch heute soll es Wildformen in der Umgebung von Aleppo und Bagdad geben. Durch intensive Züchtung ist es den Holländern gelungen, aus der Wildform die heutigen Sorten zu züchten. Dicht besetzte Blütenkolben, die stark duften. Hyazinthen werden in vielen Ländern der Erde angebaut. Zwischen 1730 und 1850 gab es sogar in der Gegend um Berlin einen stattlichen Anbau. Die imposanten Blütenkolben, die sich aus zahlreichen kleinen Einzelblüten zusammensetzen, beeindrucken vor allem durch die gleichmäßige, fast künstliche Blütenform. Besonders für die Flächenpflanzung geeignet, aber auch sehr beliebt in Töpfen. Gut in Mischpflanzungen mit Tulpen, Narzissen und Violett zu verwenden. Multiflora-Hyazinthen bringen etwa 5-7 elegante Blütenstiele, die locker mit Blütchen besetzt sind. Der büschelartige Habitus entsteht dadurch, dass man den großen Zwiebeln die Hauptblüte herausschneidet, in speziell temperierten Räumen aufbewahrt und noch ein Jahr weiterkultiviert. Die fehlende Hauptblüte regt die vorhandenen Nebenzwiebeln an, zarte Blütenstände zu entwickeln, die den straußartigen Flor bilden. Multiflora-Hyazinthen eignen sich vorzüglich für die Treiberei in Töpfen und Schalen.

Bild: Hyazinthenwiese im Botanischen Garten Gütersloh.



Apricot Passion

00511040-748-60 - Aprikosenrosa



VE 25



Aqua

00511073-748-60 - Blau




VE 25



Blue Jacket

00511200-748-60 - Dunkelblau




VE 25



Blue Pearl

00511220-748-60 - Tiefblau



VE 25



Blue Star

00511230-748-60 - Porzellanblau



VE 25



Carnegie

00511250-748-60 - Weiß




VE 25



Delft Blue

00511400-748-60 - Blau



VE 25



Fondant

00511420-748-60 - Hellrosa



VE 25



Gipsy Princess

00511490-748-60 - Hellgelb



VE 25



Gipsy Queen

00511460-748-60 - Orange




VE 25



Jan Bos

00511500-748-60 - Rot




VE 25

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Miss Saigon

00511680-748-60 - Purpur-Lila



VE 25



Pink Pearl

00511750-748-60 - Rosa




VE 25



Pink Surprise

00511840-748-60 - Rosa



VE 25



Purple Sensation

00511810-748-60 - Violett



VE 25



Splendid Cornelia

00511880-748-60 - Purpurviolett



VE 25



Top White

00511890-748-60 - Weiß




VE 25



White Pearl

00511900-748-60 - Weiß



VE 25



Woodstock

00511910-748-60 - Purpurrot



VE 25



Yellow Queen

00511440-752-60 - Intensiv Gelb



VE 25



Mischung

00510950-748-60 - Mischung aus verschiedenen Farben



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Delft Blue

00510150-752-60 - Blau, präpariert zur Treiberei in Töpfen oder zum Schnitt

3 - 4 ↑ 20 cm ∞ 10 - 15 cm



VE 25



Pink Pearl

00510380-752-60 - Rosa, präpariert zur Treiberei in Töpfen oder zum Schnitt

3 - 4 ↑ 20 cm ∞ 10 - 15 cm



VE 25



White Pearl

00510440-752-60 - Weiß, präpariert zur Treiberei in Töpfen oder zum Schnitt

3 - 4 ↑ 20 cm ∞ 10 - 15 cm



VE 25



Blau

00512120-701-60 - multiflora

3 - 4 ↑ 20 cm ∞ 10 - 15 cm



VE 25



Rosa

00512080-701-60 - multiflora

3 - 4 ↑ 20 cm ∞ 10 - 15 cm



VE 25



Weiß


00512100-701-60 - multiflora

3 - 4 ↑ 20 cm ∞ 10 - 15 cm



VE 25

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Narcissus - Narzissen

Narzissen werden auch oft als Osterglocken bezeichnet, weil die Blütezeit meist um die Osterzeit beginnt und viele Narzissen eine glockenförmige Blütenmitte haben. Die Geschichte der Narzissen geht weit in die Vergangenheit zurück. So hat man in altägyptischen Gräbern bereits geflochtene Kränze aus weißblühenden Tazetten-Narzissen gefunden. In Mittel- und Zentraleuropa wurde die Narzisse erst um 1560 eingeführt. Heute liegen die Hauptvermehrung und Züchtung in England und den Niederlanden. Sie sind völlig winterhart, mögen keine Staunässe und lieben einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Die meisten Sorten verwildern ausgezeichnet und sind ideal für öffentliches Grün.

Bild: Jonquilla-Narzissen 'Golden Echo' (Art.Nr.:00533142-736-60).



Botanische Narzissen

Im Folgenden fassen wir unter der Gruppe der botanischen Narzissen zusammen: *Narcissus bulbocodium*, *N. canaliculatus*, *N. lobularis*, *N. obvallaris* und diverse Arten. Allen gemeinsam ist die gute Eigenschaft der Verwilderung und Langlebigkeit, wenn ihnen der Standort zusagt und sie nach der Blütezeit ausreifen können, bis das Laub anfängt zu verwelken.

Vielfältig sind Blütenform- und -farbe, manche sind mehrblütig und andere wiederum duften sehr angenehm. Je nach Sorte darf der Standort eher trocken im Steinbeet sein, während andere sich in nährstoffreichen, durchlässigen Gartenböden wohlfühlen. Die frühesten Wildnarzissen blühen im Februar und die spätesten blühen erst im Mai.


Die Dichternarzissen stammen von *N. poeticus* ab. Ihr Verbreitungsgebiet ist sehr weitläufig. Sie heißen Narzissen der Dichter, weil ihre Blüten wegen der ausgewogenen Form und wegen des köstlichen Duftes bereits von den altgriechischen Dichtern wie Homer und Anakreon gepriesen wurden. Typisches Merkmal ist eine Blüte pro Stiel und eine weiße, auffällige Blütenhülle. Die kleine Nebenkrone ist gelb, oft mit einem roten Rand. In England heißt diese Narzisse volkstümlich 'Pheasant's Eye', das Fasanenauge. Star dieser Gruppe ist die Sorte 'Actaea' mit zartem Duft. Narzissen dieser Klasse haben eine späte Blütezeit, die immer im Mai liegt.

Bild: *Narcissus bulbocodium* 'White Petticoat'.



Casual Elegance

00533604-716-60 - Reifrock-Narzissen; butterblumengelb




VE 50



White Petticoat

00532720-714-60 - Reifrock-Narzissen; weiß




VE 50



N. tazetta ssp. Tazetta

00532750-730-60 - (Syn. Narcissus canaliculatus) orangegelbes Krönchen, weißer Kranz; sehr spätblühend



VE 50



N. lobularis

00533300-714-60 - Weißgelber Kranz, gelbe Trompete, früh blühend



VE 50



N. obvallaris

00533200-728-60 - (Syn. Narcissus hispanicus subsp. hispanicus) goldgelb, hervorragend zum Verwildern, früh blühend; AGM-Auszeichnung



VE 50



Actaea

00532050-742-60 - Poeticus-Narzissen; Weißer Kranz, orange Krone mit rotem Rand; AGM-Auszeichnung




VE 50



N. recurvus

00532810-728-60 - Poeticus-Narzissen; Weiß orangerotes Krönchen mit grünem Auge; AGM-Auszeichnung



VE 50



VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Cyclamineus-Narzissen

Die Alpenveilchen-Narzissen sind durch Selektion und Kreuzung aus *Narcissus cyclamineus* entstanden. Sie blühen im März, manchmal auch schon im Februar. Die Blüten stehen einzeln auf den Stielen und ihre Blütenblätter sind zurückgeschlagen. 'February Gold' gehört zu den frühesten Narzissen. Sie blüht bereits ab Februar. 'Jetfire' hat eine gelbe Hauptkrone und eine orange Trompete.

Bild: Cyclamineus-Narzissen 'Lady Madonna'.



Adriana Geertruida

00532759-734-60 - Hellgelber Kranz mit goldgelber Trompete




VE 50



February Gold

00532800-734-60 - Gelb;
AGM-Auszeichnung




VE 50



Iwona

00532931-734-60 - Weiß, orange Mitte




VE 50



Jetfire

00532870-734-60 - Gelb, orange
Krone; AGM-Auszeichnung




VE 50



Lady Madonna

00532882-734-60 - Schneeweiß
Kranz mit cremeweißer Trompete




VE 50



Rapture

00533012-736-60 - Gelb;
AGM-Auszeichnung




VE 50



Tete Boucle

00532932-734-60 - Gelb, gefüllt
blühend; AGM-Auszeichnung




VE 50



Tête-à-Tête

00532910-744-60 - Gelb; mehrblütig;
AGM-Auszeichnung




VE 50



Terry

00533508-734-60 - Cremeweiß mit
gelboranger Trompete



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Trompeten-Narzissen


Trompeten-Narzissen haben eine Blüte pro Stängel. Dabei ist die Trompete genauso lang oder länger als die Blütenblätter der Hauptkrone. Diese Gruppe wird in gelbe, weiße und zweifarbige Typen unterteilt. Der Trompetenrand kann glatt, gewellt oder nach außen eingerollt sein. Beliebteste Sorten unter den Trompeten-Narzissen sind 'Dutch Master' und 'Golden Harvest'. Die Narzissen in dieser Klasse haben eine frühe bis mittlere Blütezeit, verwildern ausgesprochen gut und sind sehr anpassungsfähig in Bezug auf den Standort. Diese Eigenschaften machen sie besonders für das öffentliche Grün interessant.

Bild: Trompeten-Narzissen 'Salome' (Art.Nr.: 00531320-742-60) und 'Dutch Master' (Art.Nr.: 00530600-742-60).



Attraction

00530460-742-60 - Weißer Kranz,
schwefelgelbe Trompete




VE 50



British Gamble

00531238-734-60 - Weiß Rosa




VE 50



Dutch Master

00530600-742-60 - Tief Goldgelb, goldgelbe
Trompete; auch als Kiloware zum Schnittblumenanbau
oder zur Flächenbepflanzung erhältlich



VE 50



Elka

00533502-716-60 - Cremeweiß;
AGM-Auszeichnung




VE 50



Exception

00530650-742-60 - Schwefelgelb,
goldgelbe Trompete




VE 50



Goblet

00531240-742-60 - Weißer Kranz,
grünlich-gelbe Trompete




VE 50



Golden Harvest

00530700-742-60 - Goldgelb




VE 50



Ice Baby

00533456-720-60 - Weiß




VE 50



Kiss Me

00530730-734-60 - Gelb




VE 50



Las Vegas

00531280-742-60 - Weißer Kranz,
gelbe Trompete



VE 50



Lucky Number

00530860-742-60 - Kräftig Gelb




VE 50



Marieke

00530770-742-60 - Reingelbe, große,
aufrechte Blüten




VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Ladea

00531834-742-60 - Zartgelbe Hauptkrone mit gelber Trompete




VE 50



Mount Hood

00530850-742-60 - Weiß, gewellter Trompetenrand; AGM-Auszeichnung




VE 50



Primeur

00530790-742-60 - Kräftig dunkelgelbe Blüten




VE 50



Rijnveld's Early Sensation

00530800-734-60 - Schwefelgelb, Trompete zitronengelb; AGM-Auszeichnung




VE 50




Salome

00531320-742-60 - Weiß, rosa Trompete; AGM-Auszeichnung



VE 50



Standard Value

00530820-742-60 - Schwefelgelb, zitronengelbe Trompete




VE 50



Toto

00533550-730-60 - Weiß mit hellgelb; AGM-Auszeichnung



VE 50



Watch Up

00531422-734-60 - Weiße, aufrechte Blüten



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Großkronige Narzissen

Die Großkronigen Narzissen, auch Schalen-Narzissen genannt wegen ihrer schalenförmigen Mitte, haben eine Blüte pro Stängel. Die Nebenkronen nehmen mehr als ein Drittel, aber weniger als die Gesamtlänge der Blütenblätter der Hauptkrone, ein. Auch hier gibt es teils nach Farben eingeteilte Untergruppen.


‘Carlton’, bereits seit 1927 im Handel, ist die beliebteste Sorte unter den Großkronigen Sorten und nach wie vor die Standardsorte bei den rein gelben Typen. Die Narzissen in dieser Klasse haben eine frühe bis mittlere Blütezeit, verwildern ausgesprochen gut und sind sehr anpassungsfähig in Bezug auf den Standort. Diese Eigenschaften machen sie besonders für das öffentliche Grün interessant.

Bild: Großkronige Narzissen ‘Accent’ (Art.Nr.: 00531470-742-60),
Narcissus ‘Yellow Cheerfulness’ (00532570-734-60),
Tulipa ‘Exotic Emperor’ (00528770-732-60) und ‘Synaeda Amor’ (00523750-732-60).



Avalon

00530470-742-60 - Gelb mit weißer Krone




VE 50



NEU

Artic Power

00531845-734-60 - Weißer Kranz, hell lachsrosa bis cremeweiße Krone




VE 50



Brackenhurst

00531580-742-60 - Gelb, orangerote Krone




VE 50



NEU

Can Can Girl

00531622-734-60 - Weißer Kranz, Blütenblätter sehr breit, stumpf, etwas zurückgebogen; Krone goldgelb, extrem gerüscht




VE 50



Carlton

00531600-742-60 - Schwefelgelb, dunkelgelbe Krone; AGM-Auszeichnung




VE 50



Chromacolor

00531540-734-60 - Weiß, kräftig rosaorange Krone; AGM-Auszeichnung




VE 50



NEU

Delibes

00531630-742-60 - Hellgelber Kranz; Krone goldgelb, am Rand orange gerüscht




VE 50



Flower Record

00531650-734-60 - Weißer Kranz, orange-gelbe Krone mit rotem Rand



VE 50



Fortissimo

00531680-742-60 - Mimosengelber Kranz, große gelborange Krone




VE 50



Fortune

00531700-734-60 - Schwefelgelber Kranz, orange Krone




VE 50



Ice Follies

00531800-742-60 - Weißer Kranz; große, flache, hellgelbe Krone; reichblühend; AGM-Auszeichnung



VE 50



Johann Strauss

00531810-742-60 - Weißer Kranz; große, weit geöffnete, orangerote Krone



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



NEU

Melyor

00532211-734-60 - Weißer Kranz;
zitronengelbe Krone, trompetenförmig; Gelb
verläuft in den Kranz

4 ↑ 40 cm ∞ 10 cm



VE 50



Orange Ice Follies

00531920-742-60 - Weiß; große,
orange Krone

4 ↑ 40 cm ∞ 10 cm



VE 50



Passionale

00532240-742-60 - Weißer Kranz; rosa
Krone mit glattem Rand;

AGM-Auszeichnung

4 ↑ 40 cm ∞ 10 cm



VE 50



Pink Charm

00531841-734-60 - Weißer Kranz;
hellgelbe Krone mit breitem, korallrosa
Rand

4 ↑ 45 cm ∞ 10 cm



VE 50



Pride of Lions

00531843-734-60 - gelber Kranz,
gelborange Krone

4 ↑ 45 cm ∞ 10 cm



VE 50



NEU

Pumpkin Spice

00531851-734-60 - Kranz neapgelb
bis pastellorange; Krone orange bis
hellorange

4 ↑ 35 cm ∞ 10 cm



VE 50



Saint Keverne

00531890-742-60 - Goldgelb; weit
geöffnete Krone; AGM-Auszeichnung

4 ↑ 45 cm ∞ 10 cm



VE 50



Sempre Avanti

00531990-734-60 - Weiß mit oranger
Krone

4 ↑ 45 cm ∞ 10 cm



VE 50



Signor

00531911-734-60 - Hellgelb, orange
Mitte

4 ↑ 40 cm ∞ 10 cm



VE 50



NEU

Snowtip

00531912-734-60 - Hellgelber Kranz;
weit geöffnete Krone in zitronengelb mit
weißen Punkten, Rand gerüsch

3-4 ↑ 35 cm ∞ 10 cm



VE 50



NEU

Sun Cup

00531881-734-60 - Weißer Kranz;
orangegelbe Krone, trompetenförmig; Gelb
verläuft in den Kranz

4 ↑ 40 cm ∞ 10 cm



VE 50



Tamara

00532110-734-60 - Gelb mit
dunkelgelber Krone

4 ↑ 40 cm ∞ 10 cm



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück




Klein- & Spleißkronige Narzissen

Kleinkronige Narzissen haben meist eine Einzelblüte. Die Länge der Nebenkronenblätter ist weniger als ein Drittel von der Länge der Hauptkronenblätter. 'Barrett Browning' ist eine der beliebtesten kleinkronigen Narzissen. Die Narzissen in dieser Klasse haben eine mittlere bis späte Blüte. Diese Klasse der spleißkronigen Narzissen ist auch bekannt als Schmetterlings-, Orchideen- oder Split-Corona-Narzissen. Sie haben eine Nebenkronenblätter, die geschlitzt oder kragenförmig und mehr oder weniger fransig sein kann. Die Nebenkronenblätter liegen ziemlich flach wie eine zweite Blütenhülle über der normalen Blütenhülle. 'Orangery' ist die bekannteste Sorte. Die Narzissen in dieser Klasse haben eine frühe bis mittlere Blütezeit.



Barrett Browning

00531500-734-60 - Weißer Kranz; weit geöffnete, orange Krone




VE 50



Segovia

00533400-734-60 - Elfenbeinweiß, cremegelbes Krönchen; **AGM-Auszeichnung**




VE 50



Cassata

00532600-734-60 - Weiß, hellgelb gespaltene Krone




VE 50



Cum Laude

00532607-734-60 - Weiß, rosa




VE 50



Lemon Beauty

00532630-734-60 - Weiß mit gelbweißer Krone




VE 50




Orangery

00532650-742-60 - Rahmweißer Kranz; sehr flache, gespaltene, gelborange Krone




VE 50



Papillon Blanc

00532560-734-60 - Weiß mit hellgelber Krone



VE 50



NEU

Peachy Dream

00532581-734-60 - Pastellgelb bis blassgelb; Krone pfirsichrosa mit gelbem Schlund, gewellt bis gerippt




VE 50



NEU

Slice of Life

00532692-734-60 - Zitronengelbe Tepalen, rundlich breit; Krone orange, flach, gekräuselt bis gerüscht; mehrblütig




VE 50



NEU

Smiling Twin

00532691-734-60 - Weiß; Krone hellgelb, eingeschnitten; becherförmig; Blütendurchmesser 7 cm; mehrblütig



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Gefüllte Narzissen


Die Narzissen, die dieser Klasse zugeordnet sind, haben entweder eine gefüllte Nebenkronen oder diese fehlt und wird durch zusätzliche Perigonblätter ersetzt. Die Blüte hat mehr als 6 normale Blütenhüllblätter. Es gibt eine Unterteilung in Sorten mit einer oder mehreren Blüten pro Stiel. 'Dick Wilden' wird mit Abstand am häufigsten vermehrt. Die Narzissen in dieser Klasse haben eine mittlere bis späte Blüte. Im Freiland möglichst windgeschützt pflanzen, damit die gefüllten schweren Blüten nicht umknicken. Niedrige Sorten eignen sich für Kübel, Kästen und Töpfe.

Bild: Narcissus 'Tahiti' mit Hyacinthus 'Blue Pearl' und 'Jan Bos'.



Bridal Crown

00530030-744-60 - Weiß, mehrblütig;
AGM-Auszeichnung




VE 50



Dick Wilden

00530040-734-60 - Schwefelgelb




VE 50



NEU

Janneke

00530251-734-60 - Zitronengelb, weiß; dicht gefüllt




VE 50



Golden Delicious

00530099-734-60 - Gelb, mehrblütig




VE 50



Golden Ducat

00530100-742-60 - Goldgelb



VE 50



Ice King

00530240-734-60 - Weißer Kranz,
Mitte gelblich-weiß



VE 50



NEU

Little Kiwi

00530244-734-60 - Weiß, cremegelb;
locker gefüllt



VE 50



NEU

Milena

00530032-728-60 - Hellgelber Kranz;
zurückgeschlagene Petalen; stark gefüllte
Trompete in zitronengelb und weiß



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



NEU

Plenus

00532705-730-60 - (Syn. Narcissus Albus Plenus Odoratus) Weiß, locker gefüllt, leicht gewellt

5 ↑ 30 cm ∅ 10 cm



VE 50



Replete

00530220-734-60 - Orangerot

4 ↑ 35 cm ∅ 10 cm



VE 50



NEU

Salou

00530021-734-60 - Weiß, goldgelbe Mitte

3-4 ↑ 35 cm ∅ 12 cm



VE 50



NEU

Rio

00530221-734-60 - Zitronengelb

4 ↑ 45 cm ∅ 11 cm



VE 50



Rip van Winkle

00533000-730-60 - Hellgelb; dicht gefüllte, dunkelgelbe Mitte

4 ↑ 15 cm ∅ 10 cm



VE 50




Tahiti

00530141-742-60 - Gelb mit Rot; AGM-Auszeichnung

4 ↑ 45 cm ∅ 10 cm



VE 50



Wave

00530260-734-60 - Weiß, gelbes Auge

4 ↑ 40 cm ∅ 10 cm



VE 50




White Lion

00530271-734-60 - Hellgelb, weißgelbe Mitte; AGM-Auszeichnung

3-4 ↑ 50 cm ∅ 10 cm



VE 50



Jonquilla-Narzissen


Die Narzissen dieser Klasse haben die charakteristischen Eigenschaften von *Narcissus jonquilla*. Sie haben 2 bis 6 duftende Blüten an jedem Stängel. Die Blütenblätter der Hauptkrone sind rundlich. Die Laubblätter sind sehr schmal. Typische Sorten sind 'Quail' und 'Sundisc'. Sie blühen im April und Mai.

Bild: *Narcissus* 'Baby Moon' und *Tulipa humilis* 'Little Beauty'.



Bell Song

00533150-734-60 - Weiß mit rosa Krone, mehrblütig




VE 50



Golden Echo

00533142-736-60 - Weißer Kranz mit gelber Trompete. Das Gelb verläuft in den Kranz hinein. Groß- und mehrblütig



VE 50



Hillstar

00532830-728-60 - Gelb mit weißer Trompete; mehrblütig; **AGM-Auszeichnung**




VE 50



Kedron

00533242-734-60 - Hellgelber Kranz mit orangefarbener Krone; mehrblütig



VE 50



NEU

Kinglet

00533121-734-60 - Zitronengelber Kranz, Blütenblätter eiförmig bis spitz, Trompete orange-gelb; mehrblütig




VE 50



Marie Curie Diamond

00533451-734-60 - Leuchtend gelbe Hauptkrone mit spitzen Petalen und gleichfarbiger Nebenkronen; **AGM-Auszeichnung**




VE 50



Pipit

00533220-734-60 - Zitronengelb, Trompete weiß gerandet; mehrblütig




VE 50



Pueblo

00533780-734-60 - Cremeweiß, mehrblütig




VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück




Quail

00533170-734-60 - Gelb; mehrblütig;
AGM-Auszeichnung




Sailboat

00533120-728-60 - Weiß, sehr
reichblühend; mehrblütig;
AGM-Auszeichnung



Sun Disc

00533111-730-60 - Gelbe, flach-runde, tellerartige Blüten; AGM-Auszeichnung




VE 50



Sweet Love

00533452-736-60 - Weißer Kranz,
orangegelbe Krone; mehrblütig




VE 50



Sweetness

00533450-734-60 - Goldgelb; teils 2
Blüten je Stiel; AGM-Auszeichnung




VE 50



Yazz

00533453-728-60 - Weiße Hauptkrone, leicht
gewellt. Nebenkrone Gelborange bis Apricotorange
und am gewellten Rand breit, rosa gefärbt; mehrblütig




VE 50



Yellow Sailboat

00533122-728-60 - Zitronengelber,
zurückgebogener Kranz und gleichfarbige
Nebenkrone; mehrblütig; AGM-Auszeichnung



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Poetaz- & Tazetten-Narzissen

Narzissen dieser Klasse stammen von *Narcissus tazetta* ab oder aus Kreuzungen zwischen dieser und *Narcissus poeticus*. Deshalb auch der Name Poetaz-Hybride. Typischerweise haben sie eine flache, breite Hauptkrone und eine kleine, becherförmige Nebekrone, die bei einigen Sorten sogar gefüllt sein kann. Die Sorten haben üblicherweise mehr als 3 Blüten pro Stängel und sind meist duftend. Die Blütezeit dieser Klasse beginnt Ende April und endet im Mai. Kurzbleibende Sorten eignen sich ausgezeichnet für Kästen, Kübel und Töpfe.

Bild: Tazetten-Narzisse 'Geranium'.



Cheerfulness

00532300-742-60 - Rahmweiß, gefüllt, mehrblütig

4-5 ↑ 35 cm ∞ 10 cm



Falconet

00532380-734-60 - Gelb, orange Krone; mehrblütig; AGM-Auszeichnung

4-5 ↑ 40 cm ∞ 10 cm



Geranium

00532400-742-60 - Silberweiß, orange Krone, grüne Mitte; mehrblütig;

AGM-Auszeichnung

4-5 ↑ 40 cm ∞ 10 cm



NEU

Kapiti Peach

00504432-734-60 - Weiß, lachsfarbene Krone, mehrblütig

4-5 ↑ 40 cm ∞ 10 cm



Laurens Koster

00533700-734-60 - Weiß-Gelb, mehrblütig

4-5 ↑ 45 cm ∞ 10 cm



Martinette

00533160-734-60 - Zitronengelb, orange Krone, mehrblütig

4 ↑ 40 cm ∞ 10 cm



Minnow

00532980-734-60 - Gelb, weiß; mehrblütig; AGM-Auszeichnung

4 ↑ 20 cm ∞ 10 cm



Scarlet Gem

00532550-742-60 - Zitronengelb, orange Krone, mehrblütig

4-5 ↑ 35 cm ∞ 10 cm



NEU

Silver Chimes

00533040-734-60 - Weißer Kranz mit cremegelber Krone; mehrblütig;

AGM-Auszeichnung

4-5 ↑ 30 cm ∞ 10 cm



Yellow Cheerfulness

00532570-734-60 - Hell primelgelb, gefüllt; mehrblütig; AGM-Auszeichnung

4-5 ↑ 35 cm ∞ 10 cm




Ziva

00532522-740-60 - Zimmer- o. Weihnachtsnarzisse; weiß, mehrblütig; nicht winterhart

12 ↑ 40 cm ∞ 10 cm



VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Triandrus-Narzissen

Sorten in dieser Klasse stammen von der Engelstränen-Narzisse (*Narcissus triandrus*) ab. Sie hat 3 bis 6 Blüten pro Stiel, die nach unten hängen. Die schmalen Blütenblätter der Hauptkrone sind zurückgeschlagen und die Röhre ist zylindrisch. Die von ihnen abstammenden Sorten zeigen diese Merkmale unterschiedlich deutlich. 'Sunlight Sensation' ist eine typische Triandrus-Sorte mit 2 bis 4 gelben Blüten pro Stängel. Sehr beliebt ist die weiße 'Thalia'. Die duftenden Blüten erscheinen im April und Mai.

Bild: Triandrus-Narzissen 'Thalia' und Tazetten-Narzisse 'Geranium' in Kombination mit Tulipa 'Tres Chic', 'Spring Green', 'Carneval de Rio' u.w.



Angel's Breath

00532821-722-60 - Zartgelbe Hauptkrone mit gleichfarbiger Nebenkronen; mehrblütig; **AGM-Auszeichnung**

 4  20 cm  8 cm



VE 50



Petrel

00532960-728-60 - Cremweiße zierliche Blüten, mehrblütig, reichblühend

 4 - 5  25 cm  10 cm



VE 50



Starlight Sensation

00532962-734-60 - Weiß, mehrblütig

 4 - 5  25 cm  10 cm



VE 50



Sunlight Sensation

00532963-734-60 - Gelb, mehrblütig

 4 - 5  25 cm  10 cm



VE 50



Thalia

00532950-734-60 - Reinweiß, mehrblütig

 4 - 5  35 cm  10 cm



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück




Narzissen-Mischungen

Narzissen sind ideal für eine nachhaltige Anpflanzung, denn sie verwildern ausgezeichnet und werden nicht von Wühlmäusen gefressen. Auf extensiven Rasenflächen, im öffentlichen Grün und im Straßenbegleitgrün sind sie sehr wirkungsvoll und verschönern über Wochen das Stadtbild.



Botanische Mischung

00534000-731-60 - Mischung aus frühen und späten Sorten, verwildern gut;
1 VE = 250 Stück reichen für 2,5 m²




VE 250



Duftende Mischung

00534002-728-60 - Mischung aus duftenden Sorten, verwildern gut;
1 VE = 250 Stück reichen für 2,5 m²



VE 250



Englische Mischung

00532020-736-60 - Mischung aus bis zu 25 Sorten, verwildern gut;
1 VE = 250 Stück reichen für 2,5 m²



VE 250



Großkronige Mischung

00532000-734-60 - Mischung aus frühen und späten Sorten, verwildern gut;
1 VE = 250 Stück reichen für 2,5 m²




VE 250

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Gefüllte Narzissen Mischung

00530310-734-60 - Mischung aus frühen und späten Sorten, verwildern gut;
1 VE = 250 Stück reichen für 2,5 m²



VE 250

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück

Tipps & Service

Allium

Crocus


Hyacinthus

Narcissus

Tulipa

Sortiment

Mischungen



Tulipa - Tulpen

Seit dem 9. Jahrhundert werden Tulpen im mittleren Orient (Persien) in Gärten gepflegt. Über die Türkei gelangten die ersten Tulpenzwiebeln Mitte des 16. Jahrhunderts nach Mittel- und Westeuropa. Schnell wurden die Niederlande das Zentrum der Tulpenzucht. Aus der Modepflanze entwickelte sich rasch ein Spekulationsobjekt (Tulpenmanie) mit anschließendem Börsenkrach im Jahre 1637! Zurzeit werden 1200 Sorten in Holland vermehrt, von denen jedoch 40 Sorten mehr als die Hälfte der Anbaufläche ausmachen. Die größte Bedeutung hat die Tulpe als Schnittblume und als Gartenblume.

Bild: Einfache Späte Tulpen 'Sea of Lights' - Jubiläumsmischung zum 100. Geburtstag der Bruno Nebelung GmbH im Jahr 2025.



Einfache Frühe Tulpen

Eignen sich je nach Sorte ausgezeichnet zum Treiben als Schnittblume, als angetriebene Topfpflanze und für Freilandflor. Sie werden 20-40 cm hoch und blühen im Freiland ab Anfang April auf kräftigen Stielen mit breiten Blättern. Besondere Beachtung verdienen die jüngeren Züchtungen der 'Prince'-Sorten, die sehr gleichmäßig in Höhe, Blütezeit und Blütenform sind und darum hervorragend kombinierbar sind.


Die einfachen frühen Tulpen eignen sich wegen ihrer frühesten Blütezeit besonders für Freilandbeete, die bereits ab Anfang/Mitte Mai für einen Wechselflor geräumt sein müssen.

Bild: Einfache Frühe Tulpenmischung 'Frühlingsprinzen' (Art.Nr.: 00515072-732-60).



Aafke

00519890-732-60 - Malvenrosa




VE 50



Apricot Beauty

00519900-732-60 - Lachsrosa




VE 50



Candy Prince

00520150-732-60 - Hellviolett




VE 50




Cape Town

00519910-732-60 - Hellgelb-Rot




VE 50



Christmas Dream

00520180-732-60 - Fuch sienrosa




VE 50



Christmas Marvel

00520200-732-60 - Kirschrosa




VE 50



Flair

00520270-732-60 - Gelb, rot Geflammt




VE 50




Flaming Prince

00522112-732-60 - Weiß-Purpur
Geflammt




VE 50



Merry Christmas

00520500-732-60 - Rot




VE 50



Purple Prince

00520600-732-60 - Violettrosa




VE 50



Ruby Prince

00520160-732-60 - Rot




VE 50



Salmon Prince

00520170-732-60 - Lachsrosa



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Sunny Prince

00520640-732-60 - Gelb



VE 50




White Marvel

00520700-732-60 - Weiß




VE 50



White Prince

00520171-732-60 - Weiß



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Gefüllte Frühe Tulpen

Diese Klasse eignet sich sortenbedingt hervorragend zum Treiben als Schnittblumen, als angetriebene Topfpflanzen und für die Beetgestaltung. Sie werden 25-35 cm hoch und blühen im Freiland ab Ende März auf starken Stielen mit gefüllten, relativ großen Blüten, die an kleine Pfingstrosen erinnern. Trotz der Blütenfülle sind diese Tulpen sehr wetterbeständig und langblühend. Die Highlights dieser Klasse sind die mehrblütigen Typen, bei denen jeder Tulpenstängel schon wie ein kleiner Strauß aussieht.

Bild: Tulipa 'Avant Garde' und Muscari 'White Magic'.



Alison Bradley

00520855-732-60 - Dunkelmagenta




VE 50

NEU



Avant Garde

00520794-732-60 - Hellgelb




VE 50




Caracas

00520879-732-60 - Orangerot




VE 50



Double Fire

00520899-732-60 - Karminrot
geflammt, goldgelb in der Grundfarbe; im
Aufblühen pastellgelb




VE 50

NEU



Columbus

00520891-732-60 - Purpurrot mit
weißem Rand




VE 50



Foxtrot

00520790-732-60 - Rosa




VE 50



Foxy Foxtrot

00520792-732-60 - Gelborange und
rosa Hauch




VE 50



Iceberg

00521022-732-60 - Reinweiß




VE 50

NEU



Margarita

00526860-732-60 - Variiert von Rosa,
Pink bis Lila




VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Marie Jo

00520906-732-60 - Gelb




VE 50



Mondial

00521110-732-60 - Elfenbeinfarben
Weiß



VE 50



NEU

Pink Delight

00521253-732-60 - Weiß-rosa, pinkarbener Rand




VE 50



Pamplona

00520853-732-60 - Rot




VE 50



Peach Blossom

00521250-732-60 - Dunkelrosa




VE 50




NEU

Pontiac

00521252-732-60 - Purpurrot




VE 50



Red Foxtrot

00520793-732-60 - Rot




VE 50



Verona

00521410-732-60 - Cremegelb




VE 50



Yellow Baby

00521430-726-60 - Gelb



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Triumph-Tulpen

Sind aus Kreuzungen zwischen einfachen Darwin-Tulpen und weiteren späten Tulpen entstanden. Sie sind eine Verbesserung der Mendel-Tulpen, die heute keine Marktbedeutung mehr haben. Die Klasse der Triumph-Tulpen enthält die meisten Freiland- und Treibsorten, aber auch einige Topfsorten und blühen im Freiland ca. 10 Tage vor den Darwin-Hybrid Tulpen.

Triumph-Tulpen besitzen wetterfeste, große Blumen, stabile kräftige Stiele, frischgrüne Blätter, werden ca. 35-60 cm hoch und blühen im Freiland ab Anfang/Mitte April. Das Sortiment der Triumph-Tulpen bietet die umfangreichste Farbenvielfalt und hat die größte Bedeutung innerhalb der Tulpenklassen.



NEU

Apricot Fox

00521470-732-60 - Aprikosenfarbig mit rosarotem Hauch, Peach Fuzz; im Aufblühen kräftiger werdend

4 40 cm 10 cm



VE 50



Aomori

00522562-732-60 - Erdbeerrot mit weißem Rand

4 50 cm 10 cm



VE 50



Barcelona

00521660-732-60 - Purpurfuchsienfarbig

4 50 cm 10 cm



VE 50



Bastogne

00521670-732-60 - Blutrot

4 60 cm 10 cm



VE 50




Blue Beauty

00521640-732-60 - Purpurbau

4 40 cm 10 cm



VE 50




Calgary

00521760-732-60 - Weiß, großblumig

4 20 cm 10 cm



VE 50



Calgary Flames

00521762-732-60 - Weiß mit gelber Flammzeichnung

4 25 cm 10 cm



VE 50



Calgary Red

00521767-732-60 - Weißer Blütenboden mit hellgelber Mitte, Feuerrot

4 25 cm 10 cm



VE 50



Calgary Sensation

00521763-732-60 - Weiß, Rosa angehaucht

4 25 cm 10 cm



VE 50



NEU


Candy Corner

00521765-732-60 - Buttergelb, Rand breit scharlachrot und teils gelb abgegrenzt

4 25 cm 10 cm



VE 50



Carola

00521820-732-60 - Dunkelrosa, leicht rot geflammt

4 45 cm 10 cm



VE 50



Cassini

00521800-732-60 - Rot

4 35 cm 10 cm




VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Charade

00521940-732-60 - Hellorange, rosa Flammung




VE 50



Cheers

00521830-732-60 - Cremegelb




VE 50



Couleur Cardinal

00521840-732-60 - Dunkelscharlach




VE 50



Denmark

00521899-732-60 - Rot mit gelbem Rand




VE 50




Dominiek

00523130-732-60 - Scharlachrot




VE 50



Eduard Pelger

00522071-732-60 - Pflaume




VE 50



Escape

00522070-732-60 - Rot




VE 50



Flaming Flag

00522110-732-60 - Weiß-Purpur Geflammt




VE 50



NEU

Flying Dragon

00521487-732-60 - Blutrot mit gelbem Rand




VE 50




Gabriella

00522220-732-60 - Weiß, Leicht Rosa überzogen, elegante Blütenform




VE 50



Gander's Rhapsody

00522260-732-60 - Spinnellrot, Kirschroter Rand




VE 50



Garden Party

00522270-732-60 - Weiß, Karminroter Rand




VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Gavota

00522280-732-60 - Braunrot, cremgelber Rand




VE 50



Golden Melody

00522300-732-60 - Gelb




VE 50



Grand Perfection

00522321-732-60 - Cremeweiß, blutrot geflammt




VE 50



Happy Feet

00522352-732-60 - Weiß, violett geflammt




VE 50



Happy Generation

00522360-732-60 - Cremeweiß, rot geflammt




VE 50



Helmar

00522370-732-60 - Gelb, rot geflammt




VE 50



Hermitage

00522400-732-60 - Orangerot, Purpur geflammt




VE 50



Holland Beauty

00522430-732-60 - Hellviolett zum Rand rosa auslaufend




VE 50



Inzell

00522510-732-60 - Weiß




VE 50



Jimmy

00522620-732-60 - Orange-Rot




VE 50



Kikomachi

00522530-732-60 - Kanariengelb, schwefelgelber Rand




VE 50



NEU


Mango Charm

00522627-732-60 - Hellrosa bis aprikosenfarbig, blushfarben mit mangogelbem Rand



VE 50


VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück




NEU

Match

00522740-732-60 - Hellgelber Grund und oberhalb karminrot bis feuerrot




VE 50




Mistress

00522640-732-60 - Lilarosa




VE 50



Negrita

00522870-732-60 - Dogenpurpurviolet




VE 50




Orange Cassini

00522940-732-60 - Orangerot




VE 50



Pallada

00523160-732-60 - Johannisbeerrot




VE 50



Pink Jimmy

00522622-732-60 - Rosarot




VE 50



Pleasure

00523303-732-60 - Weiß-Rosa




VE 50




Pretty Princess

00523381-732-60 - Rosa mit dunklen Streifen, Blätter mit weißem Rand




VE 50




Prinses Irene

00523380-732-60 - Orange




VE 50



Purk

00523383-732-60 - Magenta




VE 50



Purple Flag

00523450-732-60 - Tyrischpurpur




VE 50



Red Jimmy

00522621-732-60 - Purperrot




VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Rems Sensation

00523590-732-60 - Weiß, Purpurrot
Geflammt




VE 50



Ronaldo

00523180-732-60 - Dunkelpurpurlila




VE 50



Royal Ten

00523569-732-60 - Weiße Basis, rosa
mit pinkarbener Zeichnung




VE 50



Royal Virgin

00523570-732-60 - Weiß




VE 50



Salmon Dynasty

00521992-732-60 - Hellgelb mit
breitem roten Rand




VE 50




Silver Dollar

00523330-732-60 - Weiß




VE 50



NEU

Slawa

00522291-732-60 - Weinrot bis
burgund mit breitem Rand in orange




VE 50



Spryng

00523640-736-60 - Glänzend
Neonrosa




VE 50



Spryng Break

00523641-736-60 - Rosarot mit gelber
Mitte




VE 50




Strong Creme

00523649-736-60 - Creme-Weiß




VE 50



Strong Gold

00523650-732-60 - Gelb




VE 50



Strong Love

00523820-736-60 - Dunkelpurpurrot




VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Suncatcher

00523822-732-60 - Gelb-Rot




VE 50



Synaeda Amor

00523750-732-60 - Purpurrosa




VE 50



Vampire

00523670-732-60 - Dunkel-Purpurrot, weißer Rand




VE 50



Washington

00523680-732-60 - Hellgelb, rot Geflammt



VE 50



Synaeda Blue

00523760-732-60 - Lilapurpur mit weißem Rand




VE 50




White Dream

00523850-732-60 - Weiß




VE 50




Yellow Flight

00523890-732-60 - Kanariengelb



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Kronen-Tulpen

Durch spontane Mutationen sind die Tulpen dieser neuen Gruppe entstanden und werden als Kronen- oder Coronettulpen geführt. Die außergewöhnliche Blütenform mit dem gewellten gefalteten Blütenrand erinnert an eine Krone und gab dieser Gruppe den Namen. Es sind haltbare Schnittblumen, aber auch wertvolle Beettulpen mit exotischer Wirkung. Die Blütezeit liegt im April.

Bild: Landesgartenschau Höxter 2023; Kronen-Tulpen 'Red Dress' und Triandrus-Narzissen 'Petrel'.



Crown of Dynasty

00525871-732-60 - Rosa, weiße Basis



VE 50



Crown of Negrita

00525872-732-60 - Dunkelviolett



VE 50



Red Dress

00525873-732-60 - Tiefrot nach blutrot



VE 50




White Liberstar

00523851-732-60 - Weiß-Cremeweiß



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Darwin-Hybrid-Tulpen

Vereinigen die Eigenschaften der großen leuchtenden Blüten von Fosteriana-Tulpen mit dem kräftigen Stiel und dem hohen Wuchs von Darwin-Tulpen. Sie gehören zu den wetterfestesten Tulpen, sind für die späte Treiberei und als Gartentulpe zu verwenden.


Die Wuchshöhe liegt zwischen 50 und 60 cm und die Blüte beginnt im Freiland ab Ende April. Die außergewöhnlich großen Blüten machen sie zur idealen Schau- und Paradetulpe. Keine Bundes- und Landesgartenschau ohne diese prächtigen Blüten, die sich bei eher kühlem Wetter sehr lange halten.

Bild: Darwin-Tulpen 'Van Eijk' und Narcissus 'Bridal Crown'.



Ad Rem

00524000-732-60 - Scharlachrot, gelber Rand




VE 50



Apeldoorn`s Elite

00524100-732-60 - Scharlachorange, butterblumengelber Rand




VE 50



Apeldoorn

00524050-732-60 - Scharlachorange




VE 50



Banja Luka

00524130-732-60 - Buttergelb, rot geflammt




VE 50



Beauty of Apeldoorn

00524150-732-60 - Gelb mit rotorangefarbener Zeichnung




VE 50



Cash

00524171-732-60 - Himbeerrot mit orangegelb, wird im Verlauf intensiver




VE 50



Daydream

00524220-732-60 - Orangegelb, orange gestrichelter Rand




VE 50



Golden Apeldoorn

00524300-732-60 - Goldgelb




VE 50



Golden Parade

00524400-732-60 - Mattgelb




VE 50



Gudoshnik

00524390-732-60 - Warme Gelborange-, Pfirsich- und Himbeertöne in unterschiedlicher Zeichnung und Intensität.




VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Hakuun

00524310-732-60 - Weiß




VE 50



Ivory Floradale

00524480-732-60 - Elfenbeinfarbig
leicht rot gesprenkelt




VE 50



Jaap Groot

00524060-732-60 - Blüten Gelb
geflammt, am Rand Cremeweiß; Blattränder
sind teils schmal cremeweiß




VE 50




Light and Dreamy

00524482-732-60 - Violetrosa,
dunkelroter Stiel




VE 50



Novi Sun

00524572-732-60 - Leuchtend Gelb




VE 50



Ollioules

00524500-732-60 - Jaspisrosa, breiter
weiß auslaufender Rand




VE 50



Oranjezon

00524550-732-60 - Reinorange




VE 50




Parade

00524700-732-60 - Signalrot




VE 50



Purple Pride

00513491-732-60 - Lila-Rosa




VE 50



World's Favourite

00524860-732-60 - Tomatenrot,
abgesetzter gelber Rand




VE 50



Apricot Impression

00524110-732-60 - Hellorange mit Paprikarot




VE 50



Design Impression

00524200-732-60 - Pink mit blaurosa Schimmer, Blattränder sind weiß




VE 50



Pink Impression

00524800-732-60 - Malvenrosa, hellrosa Grund




VE 50




Red Impression

00524810-732-60 - Himbeerrot



VE 50



Salmon Impression

00524830-732-60 - Lachsrosa




VE 50



NEU

Mystic van Eijk

00524791-732-60 - Pfirsichrosa - blushfarbend mit feiner rosa bis pinkfarbener Zeichnung




VE 50



Orange Van Eijk

00524780-732-60 - Zu Beginn sanft rot-rosa gefärbt, an den Rändern Pfirsichorange




VE 50



NEU

Salmon Van Eijk

00524782-732-60 - Lachsfarben bis leicht apricot mit feiner rosa bis pinkfarbener Zeichnung




VE 50



Van Eijk

00524790-732-60 - Kräftig Rosa



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Einfache Späte Tulpen


Sind auch unter dem Namen Cottage- oder maibühende Tulpen bekannt. Sie eignen sich für die späte Treiberei und Verwendung im Freiland, wo sie ab Anfang Mai blühen. Typisch für diese Tulpenklasse sind die starken, ca. 50-65 cm hohen Stiele, auf denen große, länglich ovale Blüten sitzen, deren Blütenblätter sich beim Aufblühen teils etwas zurückbiegen. Ursprünglich stammen diese Tulpen aus den englischen Landhaus- und Bauerngärten. Durch Kreuzungen in den Niederlanden mit vielen anderen Tulpen ist ein homogenes Sortiment an spätblühenden Sorten entstanden.

Bild: Neuheit Einfache Späte Tulpen 'Sea of Lights' - Art.Nr.: 00525542-732-60



Big Smile

00525370-732-60 - Goldgelb




VE 50



Blushing Lady

00525021-732-60 - Rosa mit Gelb



VE 50



Bleu Aimable

00525000-732-60 - Lila




VE 50



City of Vancouver

00525060-732-60 - Cremeweiß




VE 50



Clearwater

00525080-732-60 - Weiß




VE 50



Dordogne

00525160-732-60 - Bordeauxrosa mit Rotorange




VE 50




Ile de France

00525540-732-60 - Cardinalrot




VE 50



Kingsblood

00525240-732-60 - Kirschrot




VE 50



La Courtine

00525230-732-60 - Gelb mit fein roter Zeichnung



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



EXKLUSIV

Sea of Lights

00525542-732-60 - Exklusiv - die neuartige Tulpensorte von Bruno Nebelung GmbH zum 100. Firmenjubiläum! Diese innovativen Tulpenzüchtung, die mit ihrer einzigartigen Blütenfarbe, -form und -zeitpunkt begeistert. Wie eine kunstvolle Mischung aus verschiedenen Farbtönen erscheint sie von strahlendem Weiß über sanftes Creme, leuchtendes Gelb, leidenschaftliches Rot, verführerisches Kirschrot, zartes Pink bis hin zu königlichem Purpurrot und verfügt über einen grünen Mittelstrich, der mit dem Aufblühen später verschwindet. Die Blütenblätter verschmelzen teilweise ineinander, teilweise sind sie scharf abgegrenzt und wirken gezeichnet/geflammt. Die gewellten, geschlitzten und gebogenen Blattränder verleihen ihr eine einzigartige Eleganz. Durch die einfache und ungefüllte Blütenfüllung zählt diese Tulpe zu den einfachen späten Sorten, die durch eine Viridiflora-Kreuzung einen sehr späten Blühzeitpunkt erreicht. Perfekt geeignet für Solitärpflanzungen, großflächige Beete, Kreisverkehre, in Kübel und Kästen urbaner Grünanlagen, vor Entrées und Portalen, historische Grünanlagen, zur Freilandschnittblumenproduktion und in Anlagen zur Selbstpflücke.




VE 50




Maureen

00525610-732-60 - Marmorweiß




VE 50




Menton

00525630-732-60 - Lachsrosa




VE 50



Queen of Night

00525800-732-60 - Purpurschwarz




VE 50



Sorbet

00525750-732-60 - Weiß mit roter Flammung



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Viridiflora-Tulpen


Gehören zur Gruppe der spätblühenden Tulpen. Typisch ist die grün geflammte Außenseite der Blütenblätter. Es sind ausgesprochen lang blühende Beet- und Schnitttulpen mit Blütezeit im Mai und einer Höhe zwischen 30 und 55 cm. Niedrige Sorten eignen sich auch für Kästen, Kübel und größere Töpfe. Die eleganteste Tulpe im Sortiment der Viridiflora-Tulpen ist die Sorte 'Spring Green', die sich durch schlichtes Weiß und grünem Mittelstreifen auszeichnet. Man kann sie universell zu jeder anderen Farbe beipflanzen.

Bild: Viridiflora-Tulpen 'Esperanto', 'China Town' und Muscari 'Valerie Finnis'.



Artist

00525900-732-60 - Lachsrosa mit grünem Mittelstreifen




VE 50



Doll's Minuet

00525920-732-60 - Purpurrot mit grünem Mittelstreifen



VE 50



Esperanto

00526040-732-60 - Korallrot mit grünem Mittelstreifen und weiß-rosa Flammung; Blattränder Weiß




VE 50



Golden Artist

00525940-732-60 - Gelb mit grünem Mittelstreifen




VE 50



Green Spirit

00525946-732-60 - Weiß mit grünem Mittelstreifen




VE 50




Groenland

00525960-732-60 - Rosa mit grünem Mittelstreifen




VE 50




Purple Doll

00526541-732-60 - Lilapurpur mit dunkelgrünem Mittelstreifen




VE 50



Spring Green

00526000-732-60 - Weiß mit feinem grünen Mittelstreifen



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Lilienblütige Tulpen


Haben als Charakteristikum zugespitzte Blütenblätter, deren obere Teile nach außen zurückgeschlagen sind, wenn sie aufblühen. Sie entstanden durch Kreuzungen zwischen Darwin-Tulpen und Tulpe retroflexa. Lilienblütige Tulpen werden zwischen 40 und 60 cm hoch, blühen im Freiland ab Anfang Mai und sind sehr haltbar. Einige Sorten eignen sich auch zum Treiben. Die kelchartigen Blüten dieser Klasse kommen am besten in Gruppen gepflanzt zur Geltung. Die Sorte 'Ballerina' verströmt einen leichten Duft.

Bild: Landesgartenschau Fulda 2023; Lilienblütige Tulpen 'Mariette' und 'White Triumphator'.



China Pink

00526300-732-60 - Hotpink




VE 50



Ballerina

00526280-732-60 - Orange



VE 50



NEU

La Perla

00526379-732-60 - Gelb; Ersatz für 'Westpoint'




VE 50



Claudia

00526320-732-60 - Lila, weißer Rand




VE 50




Elegant Lady

00526370-732-60 - Cremeweiß,
zartrosa Rand




VE 50




Firework

00526373-732-60 - Gelb, Rot
Geflammt




VE 50



Holland Chic

00526360-732-60 - Weiß mit rosa
Hauch und pinkfarbener Zeichnung bzw.
Mittelstrich




VE 50



Johan Cruyff

00526363-732-60 - Hellgelb




VE 50



Mariette

005264 00-732-60 - Satinpink



VE 50


VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



NEU

Marianne

00526399-732-60 - Cremegelb bis goldgelb innen und am Rand; außen himbeerrot bis pink; im Aufblühen apricot-korall




VE 50



Marylin

00526410-732-60 - Weiß, fuchsienrosa geflammt




VE 50



Maytime

00526420-732-60 - Rötlich-Violett, gelbe Basis




VE 50



Merlot

00526205-732-60 - Dunkelburgunderrot




VE 50



Moonblush

00526206-732-60 - Hellgelb-Rot




VE 50



Purple Dream

00526540-732-60 - Dunkelviolett




VE 50



Pretty Woman

00526450-732-60 - Kardinalrot, Blutroter Rand




VE 50



NEU

Schiedam

00523579-732-60 - Sonnegelb




VE 50



NEU

Youkihi

00526581-732-60 - Hellrosa - Blush



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Gefranste Tulpen


Werden auch Crispa-Tulpen genannt und blühen im Freiland spät, d.h. ab Anfang Mai. Ihre Blüten sehen aus wie Cocktailgläser, deren Ränder in Zucker getaucht sind, denn die zartgefransten Blütenränder schillern wie Eiskristalle. Crispa-Tulpen werden 30-50 cm hoch und lassen sich treiben.

Bild: Gefranste Tulpen 'San Mix'.



Auxerre d'Orange

00526655-732-60 - Orangerot




VE 50

NEU



Blue Heron

00526680-732-60 - Purpurviolett,
weiße Fransen




VE 50



Crystal Beauty

00526720-732-60 - leuchtend Rot




VE 50



Canasta

00526700-732-60 - Blutrot mit weißem
Rand




VE 50



Curly Sue

00526910-732-60 - Dunkellila




VE 50



Fancy Frills

00526900-732-60 - Elfenbeinweiß,
rosa Rand




VE 50




Hamilton

00526940-732-60 - Gelb




VE 50



Labrador

00526971-732-60 - Dunkelbraunrot




VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück




Lambada

00526970-732-60 - Orange, gelb
auslaufender Rand




VE 50



NEU

Neglige

00526841-732-60 - Cremeweiß, breit
himbeerrot gefranst



VE 50



Siesta

00505130-732-60 - Himbeerrosa, weiß gefranst; Sport von Tulipa 'Hawaii'




VE 50



Party Clown

00527288-732-60 - Gelb, blutrot
geflammt




VE 50



Purple Circus

00526820-732-60 - Weiße
Blütenblätter in der Grundfarbe mit pink- &
rosafarbenen Tupfen, Streifen und Flammen




VE 50



NEU

Mercure

00526611-732-60 - Weinrot, fein gelb
gefranst; im Aufblühen fast weiß




VE 50



Swan Wings

00526950-732-60 - Weiß



VE 50



Gefranste Gefüllte Tulpen

Werden auch Crispa-Tulpen genannt und blühen im Freiland spät, d.h. ab Anfang Mai. Ihre Blüten sehen aus wie Cocktailgläser, deren Ränder in Zucker getaucht sind, denn die zartgefransten Blütenränder schillern wie Eiskristalle. Crispa-Tulpen werden 30-50 cm hoch und lassen sich treiben. Niedrige Sorten wie 'Queensland', 'Brisbane' und 'Snow Crystal' sind außerdem noch gefüllt und sehr geeignet für Kübel, Kästen und Töpfe.


Bild: Gefranste gefüllte Tulpen 'Queensland' und Muscari 'Valerie Finnis'.



NEU

Ajaccio

00526629-732-60 - Weinrot




VE 50



Brisbane

00526813-732-60 - Orange-Rot




VE 50



NEU

Golddust

00526902-732-60 - Karminrot, goldgelbe bis gelborange Fransen bzw. Randung




VE 50



NEU

Kensington

00518529-732-60 - Leuchttrot mit zitronengelben Fransen, teils hellgrün gezeichnete Außenblätter



VE 50



NEU

Bastia

00526781-732-60 - Goldgelb, weinrot bis karminrot gezeichnet




VE 50



Perth

00526814-732-60 - Hellrosa




VE 50



Queensland

00526810-732-60 - Rosa mit Weißem Rand




VE 50



Snow Crystal

00518560-732-60 - Weiß



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Gefüllte Späte Tulpen

Werden wegen der Fülle der Blütenblätter auch Pfingstrosen- oder paeonienblütige Tulpen genannt. Sie werden 35-60 cm hoch und haben sehr kräftige, dicke Stiele. Einige Sorten lassen sich gut treiben. Im Freiland blühen sie ab Mai und schließen quasi die Tulpensaison ab. Bereits seit 1670 werden Tulpen dieser Klasse in den Niederlanden vermehrt und haben über Jahrhunderte ihre Liebhaber begeistert.



NEU

Akebono

00524030-732-60 - Kanariengelb mit feinem rotem Rand und roter Zeichnung; im Aufblühen pastellig bis aprikosenfarbig

 5  60 cm  10 cm



VE 50



NEU

Amazing Grace

00520782-732-60 - Fuchsiafarben bis rosa mit apricot-/ kupferfarbenen Akzenten; ideal im Mix mit 'La Belle Epoque'

 5  40 cm  10 cm



VE 50



Angelique

00527600-732-60 - Rosa

 5  40 cm  10 cm



VE 50




Backpacker

00527608-732-60 - Purpurlila mit hellem Herz

 5  40 cm  10 cm



VE 50




Black Hero

00527610-732-60 - Purpur-Schwarz, gefüllte 'Queen Of Night'

 5  60 cm  10 cm



VE 50



Blue Diamond

00527620-732-60 - Purpurblau

 5  40 cm  10 cm



VE 50



Creme Upstar

00527670-732-60 - Variiert von Cremegelb bis Zartrosa mit rosafarbener Zeichnung

 4 - 5  35 cm  10 cm



VE 50



Double Focus

00527650-732-60 - Cardinalrot, gelber Rand

 5  35 cm  10 cm



VE 50



Finola

00527530-732-60 - Blüht von weiß nach rosarot

 5  50 cm  10 cm



VE 50



Gudoshnik Double

00527531-732-60 - Variiert von Hellgelb, Apricotorange mit roter Zeichnung, zu Rot

 4 - 5  55 cm  10 cm



VE 50



NEU

Katinka

00527635-732-60 - Helllila, pastellig fliederfarben; am Rand heller werdend

 5  35 cm  10 cm



VE 50



Miranda

00527730-732-60 - Zinnoberrot

 5  55 cm  10 cm



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



NEU

La Belle Epoque

00520918-732-60 - Mattes Kupfer-rosa und einem Hauch Apricot, später creme- bis blushfarben, Nudetöne




VE 50



Mount Tacoma

00527720-732-60 - Weiß




VE 50




Negrita Double

00527723-732-60 - Dunkelviolett




VE 50



Orange Princess

00527660-732-60 - Orange




VE 50




Sun Lover

00527230-732-60 - Gelb, leicht rot gestrichelt




VE 50



Uncle Tom

00527710-732-60 - Tiefdunkelrot




VE 50



NEU

Vanille Coupé

00527714-732-60 - Sonnengelbe Blütenblätter, pyramidale Form, mit breit gelbgrünem "Kelch"




VE 50



NEU

Wyndham

00527701-732-60 - Dunkelpurpurviolett mit cremeweißem Rand




VE 50



Yellow Pompenette

00527120-732-60 - Kanariengelb



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück




Papagei-Tulpen

Sind durch zufällige Mutation aus anderen Sorten hervorgegangen und seit 300 Jahren bekannt. Ihre Blüten sind tief geschlitzt, haben wellig gedrehte Blütenblätter und zeigen meist Aderungen oder geflammte Musterungen in Farben, die von der Grundfarbe abweichen. Häufig sind die Blüten grün geflammt oder gefleckt. Im Freiland blühen sie im Mai, wobei sich einige Sorten auch für die Spätreiberei eignen. Die Wuchshöhe beträgt 35 bis 60 cm. Kurzbleibende Sorten wie 'Rococo' eignen sich durchaus für Kübel, Kästen und Töpfe.



Black Parrot

00527000-732-60 - Purpurschwarz




VE 50



Cabanna

00527104-732-60 - Weiß in der Grundfarbe mit leicht grünlicher Zeichnung und rosafarbenen Flammen




VE 50



NEU

Caribbean Parrot

00527103-732-60 - Gelb bis hellgelb, am Rand rot geflammt; im Aufblühen heller werdend




VE 50



Estella Rijnveld

00527240-732-60 - Rot, weiß Geflammt




VE 50



NEU

Flamingo Queen

00527061-732-60 - Pink, im Aufblühen heller werdend zu rosa




VE 50



Flower Power

00527261-732-60 - Orange mit grüner Zeichnung




VE 50



Parrot Prince

00527292-732-60 - Malvenpurpur, helllila geflammt




VE 50



Parrot Negrita

00527294-732-60 - Purpurviolett




VE 50



Rococo

00527440-732-60 - Karminrot




VE 50



Rococo Double

00527441-732-60 - Karminrot, gefüllt




VE 50



White Parrot

00527110-732-60 - Weiß



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Fosteriana-Tulpen


Werden 20-40 cm hoch und entwickeln breitlanceolichte, graugrüne Blätter, die fast nie gezeichnet sind. Die außergewöhnlich großen, glockenförmigen Blüten werden bis 15 cm lang und haben innen einen schwarzen Basalfleck mit gelbem Rand. Ihre Blütezeit beginnt im April.

Bild: Fosteriana Tulpen 'Purissima Blonde' und Narzisse 'Sugar Dipped'.



Albert Heijn

00528631-732-60 - Dunkelrosa
hellrosa Rand




VE 50



Border Legend

00528632-732-60 - Weiß mit roter
Flammzeichnung




VE 50




Crown Jewel

00528454-732-60 - Gelb; Ersatz für
'Westpoint'




VE 50



Exotic Emperor

00528770-732-60 - Weiß mit grünen
Streifen, gefüllt



VE 50



Flames Mystery

00528697-732-60 - kurze und kompakte Sorte; Farbenspiel aus Rot- und Gelbtönen, wie
echte Flammen züngeln diese Farben ineinander




VE 50



Candela

00528450-732-60 - Gelb




VE 50



Juan

00528620-732-60 - Kräftigorange,
Blatt Rot-Braun gefleckt




VE 50



Love Valley

00528651-736-60 - Erdbeerrot mit
teils cremegelb-grünen Streifen an der
Außenseite; leicht gefüllt




VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Mieke Telkamp

00528654-732-60 - Cremegelb, im Zentrum goldgelb gefärbt




VE 50



Madame Lefebvre

00528650-732-60 - Feuerrot (Roter Kaiser)



VE 50



Mystery Valley

00528652-732-60 - äußeren Blütenblätter in Grüntönen gefärbt, welche zur Blütenmitte hin cremeweiß und leicht rosa werden




VE 50



Orange Emperor

00528680-732-60 - Kräftig Orange (Oranger Kaiser)



VE 50




Princeps

00528750-732-60 - Orangescharlachrot




VE 50



Purissima

00528800-732-60 - Weiß




VE 50




Sweet Valley

00528653-736-60 - Creme, später Weiß mit teils cremegelb-grünen Streifen; leicht gefüllt




VE 50



Sweetheart

00528860-732-60 - Gelb, weißer Rand



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Mehrblütige Tulpen


Sie sehen aus wie kleine Blumensträuße, da sie 2 und teils bis zu 6, wundervolle Blüten pro Stiel hervorbringen. Mehrblütige Tulpen sind ideal für Beete, Kübel und als beeindruckende Schnittblumen in der Vase, denn sie lassen jedes Beet oder Arrangement schnell voll erscheinen. Durch ihre Vielblütigkeit wirken die einzelnen Tulpenstiele schon wie ein kleiner Blumenstrauß. Mehrblütige Tulpen entstammen aus verschiedenen Tulpenklassen, z.B. aus der Klasse der Greigii-Tulpen T. 'Toronto'; die höherwüchsigen Sorten sind aus der Klasse der Einfachen Späten Tulpen T. 'Candy Club'. Vielblütige Tulpen sind auch in gefüllten Varianten erhältlich, so z.B. T. 'Aquila', die aus der Klasse der Gefüllten Frühen Tulpen entstammt.

Bild: Mehrblütige Tulpen 'Club'-Serie.



Aquilla

00520860-732-60 - Gefüllte Frühe Tulpe; gelb mit rotem Rand




VE 50




Belicia

00520871-732-60 - Gefüllte Frühe Tulpe; weiß, lila-purpur Rand




VE 50



Candy Club

00525110-732-60 - Einfache Späte Tulpe; Blüten zu Beginn Cremeweiß, leicht in Pink gezeichnet. Im Aufblühen werden diese Reinweiß und die Zeichnung kräftig Rosa




VE 50



Fiery Club

00525112-732-60 - Einfache Späte Tulpe; Blüten sind Rubinrot und an der Basis schwarz gefärbt, abgegrenzt durch einen weißen Rand



VE 50



NEU

Sunshine Club

00525569-732-60 - Einfache Späte Tulpe; Blüten zu Beginn Zitronengelb mit roter Zeichnung und Randung. Im Aufblühen werden diese Cremengelb mit Rot-rosa




VE 50




Happy Family

00522350-732-60 - Triumph-Tulpe; rosa-purpur




VE 50



Night Club

00525810-732-60 - Einfache Späte Tulpe; Blüten sind Magenta und im Zentrum an der Basis weiß eingefärbt.




VE 50



Purple Bouquette

00523210-732-60 - Triumph-Tulpe; violettrot




VE 50



Wonder Club

00525111-732-60 - Einfache Späte Tulpe; gelb mit Rot



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Kaufmanniana-Tulpen

Werden 20 bis 30 cm hoch und haben 2-3 breitlanzettliche, graugrüne Blätter, die oft bräunlich gestreift oder gefleckt sind. Ihre 5-7 cm großen Blüten sind schmal und elegant geformt und haben spitze Kronblätter, die sich in der Sonne vollständig öffnen und waagrecht auseinanderspreizen, weshalb man sie auch Seerostentulpen nennt. Ihre natürliche Blütezeit liegt sehr früh und beginnt schon oft Ende März, wobei sich einige Sorten durchaus für vorgetriebene Topfkultur empfehlen. Möglichst ungestört am Standort belassen und wenn dieser ihnen zusagt, blühen sie jedes Jahr erneut wieder.

Bild: Kaufmanniana Tulpen 'Showwinner', Hyazinthe 'Fondant' und 'Purple Sensation', Scilla siberica.

VE = Mindestbestellmenge und kleinere Bestelleinheit in Stück




Early Harvest

00527870-732-60 - Geranienrot mit feinem gelben Rand

3 - 4 ↑ 25 cm ∅ 10 cm



VE 50



Floresta

00528301-732-60 - Rot mit cremeweißem Rand, gelbe Basis

3 - 4 ↑ 25 cm ∅ 10 cm



VE 50



Scarlet Baby

00528050-732-60 - Geranienrot, sehr früh blühend

3 - 4 ↑ 20 cm ∅ 10 cm



VE 50



Giuseppe Verdi

00527820-732-60 - Karminrot, gelber Rand, Blätter gefleckt

3 - 4 ↑ 30 cm ∅ 10 cm



VE 50



Johann Strauss

00528000-732-60 - Johannisbeerrot, schwefelgelber Rand, innen weiß, Blätter gefleckt

3 - 4 ↑ 20 cm ∅ 10 cm



VE 50




Showwinner

00528200-732-60 - Kardinalrot, Blätter gefleckt

3 - 4 ↑ 25 cm ∅ 10 cm



VE 50




Stresa

00528250-732-60 - Rot, gelber Rand, Blätter gefleckt

3 - 4 ↑ 25 cm ∅ 10 cm



VE 50



The First

00528300-732-60 - Karminrot, weißer Rand, innen weiß

3 - 4 ↑ 20 cm ∅ 10 cm



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Greigii-Tulpen

Besitzen als typisches Merkmal braune Längsstreifen auf den am Rande leicht gewellten Blättern. Die breitglockigen Blüten haben einen gelbgerandeten dunklen Basalfleck und sind lange haltbar. Sie werden 15-30 cm hoch und blühen im April/Mai. Viele Sorten eignen sich für die Topfkultur. Möglichst ungestört am Standort belassen und wenn dieser ihnen zusagt, blühen sie jedes Jahr erneut wieder. Die bekannteste Tulpe dieser Klasse ist die Sorte 'Rotkäppchen'. Sie wird seit ihrer Einführung 1953 ununterbrochen angebaut und verhandelt, was für ihre Qualität und Beliebtheit spricht.

Bild: Greigii-Tulpen 'Rob Verlinden' (00529241-732-60).



Albion Star

00528900-732-60 - Weißgelb, rosa angehaucht



VE 50



Cape Cod

00529050-732-60 - Bronzegelb, außen
aprikosenfarbig, gelber Rand, Blätter gefleckt



VE 50



Miskodeed

00529040-732-60 - Zitronengelb, apricotrosa
geflammt, Blätter gefleckt



VE 50



Orange Toronto

00529500-732-60 - Orangerot, Rand dunkler,
mehrbliätig, Blätter gefleckt



VE 50



Oriental Beauty

00529200-732-60 - Karminrot, innen vermillionrot,
Blätter gefleckt



VE 50



Quebec

00529520-732-60 - Hellrot mit weißem Rand



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



NEU

Rob Verlinden

00529241-732-60 - Karminrot, Blätter gefleckt und weiß-gelb gerandet; doppelter Zierwert



VE 50



Rotkäppchen

00529350-732-60 - Karminrot, (Red Riding Hood), Blätter gefleckt



VE 50



NEU

Sylvia Warder

00529401-732-60 - Cremeweiß, außen vermillonrot; Blätter leicht gefleckt



VE 50



Toronto

00529450-732-60 - Jaspisrot, mehrblütig, Blätter gefleckt



VE 50



United States

00529453-732-60 - Gelborange, rote Zeichnung



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Botanische Tulpen

Ihre Blütezeit beginnt in den ersten Vorfrühlingstagen und reicht bis in den Juni hinein. Sie werden 10-40 cm hoch und haben die verschiedensten Blatt- und Blütenfarben und Formen. Obwohl viele aus klimatisch extremen Gebieten kommen, haben sie sich so angepasst, dass sie in unseren Gärten bestens gedeihen. Viele eignen sich ausgesprochen zur Verwilderung in Steingärten und naturnahen Gartenbereichen. Sie machen weniger Brutzwiebeln und blühen deshalb jedes Jahr gleich gut.


Wildtulpen bevorzugen gut durchlässige Böden, warme Standorte und tiefes Pflanzen. Einige sind mehrblütig, andere duften und andere wiederum entwickeln nach dem Verblühen attraktive Samenkapseln.

Bild: Botanische Tulpen 'Lilac Wonder' (Art. Nr.: 00529550-714-60), Narzisse 'Hawera', Muscari 'Superstar'.



T. clusiana

00529600-708-60 - Weiß, rot geflammt




VE 50



NEU

T. clusiana Annika

00529603-714-60 - Pudrig himbeerrot bis rosa, apricot, peach, blushfarben, Basis ultraviolett




VE 50



T. clusiana Cynthia

00529590-714-60 - Purpurrot mit gelbem Rand




VE 50



NEU

T. clusiana Daniella

00529591-714-60 - Pink mit gelber Basis, orangefarbene Abgrenzung zur Basis




VE 50




NEU

T. clusiana Danique

00529592-714-60 - Zart rosa, cremegelb; Basis Schwarzblau mit teils goldgelbem Halo; Nudetöne




VE 50



NEU

T. clusiana Sylvia

00529929-714-60 - Weiß, cremefarben angehaucht; Basis gelb




VE 50



NEU

T. humilis Alba Coerulea Oculata

00529910-714-60 - Reinweiß, Basis ultraviolett




VE 50




T. humilis Little Beauty

00529690-714-60 - Lilapurpur mit weiß-blauer Basis




VE 50



T. humilis Odalisque

00529870-714-60 - Spiersträucherrot, innen gelbe Basis




VE 50



T. humilis Persian Pearl

00529860-708-60 - Violetrot, innen gelbe Basis, außen rosa-grünlich




VE 50



NEU

T. humilis Samantha

00529842-714-60 - Karminrot bis granatapfelrot, Basis schwarzblau; stark gefüllt




VE 50



T. humilis Violacea

00529830-714-60 - Violetrosa, innen gelb




VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



T. linifolia

00529740-704-60 - (Syn. Tulipa batalinii); signalrot mit schwarzer Mitte




VE 50



T. linifolia Bright Gem

00529620-714-60 - (Syn. Tulipa batalinii); gelborange, leicht rot-orange angehaucht




VE 50



T. linifolia Honky Tonk

00529940-714-60 - Zartgelb mit rosa Hauch




VE 50



NEU

T. linifolia Red Hunter

00529762-714-60 - Feuerrot, schwarze Basis




VE 50



T. orphanidea Flava

00529970-714-60 - Mehrblütige Wildtulpe mit fast schwarzer Basis. Blüten gelb mit rotorangefarbener Zeichnung und an den Rändern bronzefarben gefärbt.




VE 50



T. orphanidea Little Princess

00529880-714-60 - Orangerot, innen gelb-schwarze Basis




VE 50



NEU

T. orphanidea Lizzy

00529971-714-60 - Scharlachrot, Basis schwarzblau mit Halo in orange




VE 50



T. praestans Fuselier

00529750-732-60 - Orange-Scharlachrot, mehrblütig



VE 50



T. praestans Shogun

00530000-731-60 - Gelb, innen rötliche Basis und schwarze Staubgefäße, mehrblütig




VE 50



T. praestans Unicum

00529820-730-60 - Peperonirot, Blätter gelblich gerändert, mehrblütig




VE 50



T. praestans Van Tubergen's Variety

00529800-726-60 - Rot, mehrblütig




VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



T. cretica Hilde

00529611-714-60 - Weiß, innen gelbe Basis, außen rosa purpur gezeichnet, mehrblütig




VE 50

NEU



T. kolpakowskiana

00529720-714-60 - Gelb, rot gestreift




VE 50



T. saxatilis

00529900-714-60 - (Syn. Tulipa bakeri); Lilarosa mit gelbem Schlund




VE 50



T. species Fenna

00529593-714-60 - Karminrot bis granatapfelrot, mehrblütig




VE 50

NEU



T. species Lucca

00529594-714-60 - Schwefelgelb bis sonnengelb, leicht rotbraun angehauchte Spitzen; Basis schwarzbraun



VE 50

NEU



T. sylvestris

00529920-708-60 - Gelb, innen grünlich-gelb





VE 50




T. urumiensis

00529650-714-60 - (Syn. Tulipa tarda, Tulipa dasystemon); Gelb mit weißen Spitzen; mehrblütig



T. turkestanica

00529850-714-60 - Weiß, innen gelbe Basis, außen hellviolett geflammt, mehrblütig



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Tulpen-Mischungen


Tulpen sind die beliebtesten Frühjahrsblüher. Deshalb bieten wir von allen Tulpenklassen farbenfrohe Mischungen an. Verwendung finden sie im Hausgarten, auf öffentlichen Beeten und als Schnittblumen im Profianbau. Durch eine gezielte Auswahl erstreckt sich die Blütezeit von April bis Mai.

Bild: Lilienblütige Tulpen-Mischung 'Tres Chic Festival' (Art. Nr.: 00513602-732-60).



Pride Mischung

00513490-732-60 - Darwin-Tulpen in violett, rosa, pink, rot und Pastell-Tönen



VE 250



Botanische Mischung

00513750-710-60 - Botanische Tulpen in verschiedenen Arten und Sorten gemischt



VE 250



Darwin Mischung

00513500-732-60 - Darwin-Tulpen in den Hauptfarben gemischt und mehrfarbigen Tönen



VE 250



Van Eijk Mischung

00524783-732-60 - Darwin-Hybrid-Tulpen aus der Van Eijk-Serie gemischt. Harmonisch zusammengestellte Mischung aus den unterschiedlichsten Sorten in Rot-Rosa-Tönen. Diese Mischung kann auch als Grundlage genutzt werden, um durch weitere Sorten die Blütezeit zu verfrühen oder zu verlängern. Entweder mit Sorten im selben Farbspektrum oder, für eine hohe Fernwirkung, mit der Komplementärfarbe Gelb.




VE 250

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Einfache Frühe Mischung

00513000-732-60 - Einfache frühe Tulpen in den Hauptfarben gemischt



VE 250




Einfache Späte Mischung

00513200-732-60 - Einfache späte Tulpen in den Hauptfarben und mit mehrfarbigen Sorten gemischt



Gefranste Mischung

00513350-732-60 - Gefranste Tulpen in den Hauptfarben und mit mehrfarbigen Sorten gemischt




VE 250



Foxtrot Mischung

00513052-732-60 - Die Tulpenmischung besteht aus den bewährtesten Sorten der frühen und gefüllten Sortenserie 'Foxtrot'.




VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Gefüllte Frühe Mischung

00513050-732-60 - Gefüllte frühe Tulpen in den Hauptfarben und mit mehrfarbigen Sorten gemischt



VE 250



Gefüllte Späte Mischung

00513100-732-60 - Gefüllte späte Tulpen in den Hauptfarben und mit mehrfarbigen Sorten gemischt




VE 250



Pfautentulpen

00529950-731-60 - Greigii-Tulpen in Sorten mit farbreinen und zweifarbigem Blüten gemischt



VE 50



Canada Mix

00529951-732-60 - Greigii-Tulpen mit mehrblütigen Sorten und zweifarbigem Blüten




VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Lilienblütige Mischung

00513600-732-60 - Lilienblütige Tulpen in den Hauptfarben und mit mehrfarbigen Sorten gemischt




VE 250



Papageien-Mischung

00513400-732-60 - Papageien-Tulpen in Farben und mit mehrfarbigen Sorten gemischt




VE 250



Rosentulpenmischung

00513120-732-60 - Gefüllte späte Tulpen in rot, rosa, violett und mehrfarbigen Sorten gemischt



VE 250



Spryng Mix

00513001-732-60 - Triumph-Tulpen Mischung aus 'Spryng Break' und 'Spryng Tide'




VE 250

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Triumph Mischung

00513240-732-60 - Triumph-Tulpen in den Hauptfarben und mit mehrfarbigen Sorten gemischt




VE 250




Rembrandt Mischung

00513950-732-60 - Geflammte, mehrfarbigen Tulpen in verschiedenen Sorten gemischt



Viridiflora Mischung

00513450-732-60 - Viridiflora-Tulpen in den Hauptfarben gemischt



VE 250


VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



weitere Blumenzwiebeln & -knollen, Rhizome

Hyazinthen, Tulpen und Narzissen sind die Klassiker im umfangreichen Sortiment der frühjahrsblühenden Blumenzwiebeln. Doch erst durch die auf den folgenden Seiten aufgezählten Arten werden Pflanzungen abwechslungsreicher, bunter, lebendiger und nachhaltiger.

Die Kombinationsmöglichkeiten sind so vielfältig, dass sich jeder Blumenliebhaber seinen Blütentraum im Frühjahr erfüllen kann, sei es im Garten oder auf dem Balkon, fast nichts ist unmöglich! Angefangen von den imposanten Kaiserkronen, dem Riesenzierlauch und der Steppenkerze bis hin zu den Anemonen und Blausternchen, jeder findet seinen Favoriten. Viele Gewächse liefern durch Pollen und Nektar den Bienen reichlich Nahrung.



Anemone - Anemonen

Deren wildwachsende Arten, die auf der ganzen Welt weit verbreitet sind, wurden im Laufe der Jahrhunderte zu den uns bekannten, gartentreuen Knollen gezüchtet und immer wieder verbessert. Im naturnahen Garten, vor allem aber vor und zwischen Laubgehölzen, wie auch an Wegesrändern sollte man ganze Schwärme von *Anemone blanda* ansiedeln. Am schönsten öffnen sie in sonniger Lage ihre Blüten.


Ähnliche Ansprüche und Platzwünsche hat *Anemone nemorosa*, die im Frühling den Boden der Laubwälder, Wiesenränder und Waldwiesen bedeckt. Die Knollen vor dem Pflanzen ca. 12 Std. in Wasser quellen lassen, um die Wurzelbildung und den Austrieb zu fördern.

Bild: *Anemone nemorosa*.




A. blanda Blue Shades

00552180-708-60 - Blau



A. blanda Charmer

00552190-708-60 - Dunkelrosa




A. blanda Pink Star

00552200-708-60 - Rosa




A. blanda White Splendour

00552160-708-60 - Weiß




A. blanda Mischung

00552150-708-60 - Weiß, blau-violette Mischung




A. coronaria De Caen

00552050-710-60 - ungefüllte Mischung in Rot, Blau, Weiß, Violett



A. coronaria Mr. Fokker

00552080-710-60 - Dunkelblau




A. coronaria 'St. Brigid' Mix

00552100-710-60 - gefüllte Mischung in Rot, Blau, Weiß, Violett



A. nemorosa

00552000-701-60 - Weiß



VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Camassia - Prärielilien


Präriekerzen stammen ursprünglich aus Nordamerika und wachsen dort in Wiesen. Entsprechend lieben sie bei uns einen frühjahrsfeuchten Standort, der im Sommer trocken sein darf. Ideal sind Staudenbeete.

Bild: Camassia leichtlinii 'Caerulea' und Narcissus recurvus - Landesgartenschau Höxter 2023.



C. cusickii

00552910-744-60 - Hellblau




VE 50



C. leichtlinii 'Alba'

00552960-734-60 - Weiß




VE 50



C. leichtlinii 'Caerulea'

00552920-734-60 - Dunkelblau



VE 50



C. leichtlinii 'Sacajawea'

00552922-744-60 - Cremeweiß, Blätter gelblich-cremefarben gerandet




VE 50



C. quamash

00552940-714-60 - Tiefblau




VE 100



C. leichtlinii 'Pink Star'

00552924-744-60 - Hellrosa; weitere Sorten auf Anfrage erhältlich



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Chionodoxa - Schneeglanz/ Schneestolz/ Sternhyazinthe

Trägt den Namen zu Recht, denn der Schneestolz entfaltet manchmal schon im Schnee, meist jedoch nach Tauwetter seine blauweißen Blüten. Schneestolz ist absolut winterhart, sehr anspruchslos und verwildert gut am Gehölzrand, unter Sträuchern und im Steinbeet. Da Schneestolz schon im März blüht und die Blätter wenig später einzieht, ist eine Pflanzung im Rasen möglich. Fruchtstände nicht abschneiden, denn die Verbreitung erfolgt auch durch Samen.


Taxonomisch gehört der Schneestolz in die Gattung Scilla. Der Schneestolz unterscheidet sich von Scilla durch einen Kegel im Zentrum der Blüten. Er besteht aus dem Fruchtknoten, den umgebenden verbreiterten Staubfäden und aus dem verwachsenen Blütengrund. Im Handel sind die Vertreter der ehemaligen Gattung Chionodoxa (griech. chion - Schnee und griech. doxa - Glanz, Ansehen, Stolz) dennoch geläufiger.

Bild: Scilla forbesii (syn. Chionodoxa forbesii).



S. forbesii 'Blue Giant'

00552240-708-60 - Blau, großes weißes Zentrum; Blütenstiel weinrot gefärbt, trägt 4 und mehr Blüten, nickend




VE 100



S. forbesii 'Pink Giant'

00552260-714-60 - Lila-Rosa, großes weißes Zentrum; Blütenstiel weinrot gefärbt, trägt 4 und mehr Blüten, nickend




VE 100



S. luciliae 'Alba'

00552270-708-60 - Weiß Blüten, aufgerichtet, 1 - 3 je Stiel, wirken größer, da die Pflanze zierlicher ist




VE 100



S. luciliae 'Violet Beauty'

00552280-708-60 - Violett-rosa Blüten, aufgerichtet, 1 - 3 je Stiel, wirken größer, da die Pflanze zierlicher ist




VE 100



S. luciliae 'Rosea'

00552230-708-60 - Rosa Blüten, aufgerichtet, 1 - 3 je Stiel, wirken größer, da die Pflanze zierlicher ist



VE 100



S. luciliae

00552250-708-60 - Hellblau Blüten, aufgerichtet, 1 - 3 je Stiel, wirken größer, da die Pflanze zierlicher ist




VE 100



S. sardensis

00552300-708-60 - Dunkelblau, Blüten nur einfarbig, weißes Zentrum fehlt oder teils nur angedeutet



VE 100



Corydalis - Lerchensporne Eranthis - Winterlinge Erythronium - Zahnlilien

Corydalis eignet sich gut zum Verwildern in großen Gärten unter Laubbäumen. Der Boden sollte humos, tiefgründig und durchlässig sein. Völlig anspruchslos und Vermehrung durch Selbstsaat.

Eranthis ist bei uns heimisch und trotz einer Schneedecke. Der Winterling schiebt seine goldgelben, kugeligen Blüten schon im Februar aus dem Boden. Die gestielten Samenstände haben einen großen Schmuckwert und sollten auf keinen Fall abgeschnitten werden, denn Eranthis verbreitet sich auch gut durch Samen. Generell ist der Winterling anspruchslos und eignet sich gut zum Verwildern bei Laubgehölzen und für lockere Rasenflächen. Erste Bienenweide!

Bild: Eranthis hyemalis - Closewitz/Jena.



Corydalis solida

00552350-708-60 - Purpurrosa; weitere Sorten auf Anfrage




VE 100



Eranthis cilicica

00552390-703-60 - Dunkelgelb



VE 100



Eranthis hyemalis

00552400-703-60 - Gelb




VE 100



Erythronium 'Pagoda'

00561730-701-60 - Die Blüten sind zum Beginn in einem intensiven Gelb gefärbt und an den Rändern verblassend; weitere Sorten auf Anfrage



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück




Eremurus - Steppenkerzen

Hat eindrucksvolle, zum Teil übermannshohe Blütenschäfte. Bemerkenswert sind auch die ungewöhnlich geformten seesternartigen Wurzelknollen, bei *E. robustus*. Sie verlangen einen warmen, sonnigen, geschützten Standort in leichtem, durchlässigem Boden, z.B. in Staudenbeeten oder vor immergrünen Gehölzen. Unbedingt Staunässe vermeiden! Viele Jahre ohne Umpflanzen am Standort belassen. Bei strengen Frösten ist eine Winterabdeckung ratsam. Manche Sorten duften wie Heckenrosen. Auch als Schnittblume zu verwenden. Alle folgenden Eremurus-Arten und Sorten sind ab KW 40 lieferbar - vorbehaltlich der Verfügbarkeit.




Pinokkio

00552410-701-60 - Orange




Romance

00552370-701-60 - Helles Lachsrosa




Cleopatra

00552380-701-60 - Hellorange bis Apricot




E. himalaicus

00552460-701-60 - Weiß



Line Dance

00552414-701-60 - Weiß




E. robustus

00552440-701-60 - Rosa-weiß



Ruiter-Hybriden Mischung

00552450-701-60 - Mischung aus
kräftigen und pastelligen Farben





Fritillaria - Kaiserkronen/ Schachblumen


Umfasst Arten von völlig verschiedener Gestalt: Imposant sind die Kaiserkronen. Weniger dominant, teils sogar sehr zierlich die kleineren Verwandten wie z.B. die Schachbrettblumen. Ebenso verschieden sind ihre Ansprüche, denn während die Kaiserkronen einen sonnigen gut durchlässigen Standort verlangen, lieben die Schachbrettblumen einen eher halbschattigen feuchten, zeitweilig auch nassen Standort. Allesamt jedoch sind sie mit ihren faszinierenden, nickenden Blütenglöckchen eine außergewöhnliche Zierde.

Bild: Schaubeet einer unserer Ausstellungsflächen auf dem Keukenhof - 2023.



Aurora

00552560-759-60 - Orange




VE 10



Early Fantasy

00552563-749-60 - Hellorange bis
Apricot




VE 10



Early Sensation

00552564-759-60 - Hellgelb




VE 10



Lutea

00552650-759-60 - Gelb




VE 10



Orange Beauty

00552561-759-60 - Orangerot




VE 10



Red Beauty

00552565-759-60 - Braunrot



VE 10



Rubra

00552600-759-60 - Rot




VE 10



Sunset

00552651-759-60 - Orangerot



VE 10



F. raddeana

00552684-749-60 - Grüngelb




VE 10

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



F. persica

00552660-759-60 - Schwarzrot-violett, bereifte Blüten




VE 10



persica 'Ivory Bells'

00552680-759-60 - Grün-Weiß




VE 10



persica 'Magic Bells'

00552661-759-60 - mehrere Farbnuancen, von dunkelmahagoni, schwarzrot, creme bis hin zu mattgrün und karamellbraun




VE 10



persica 'Purple Favorite'

00552666-759-60 - Schwarz-violett, bereifte Blüten mit grünem Schopf




VE 10



persica 'Purple Dynamite'

00552664-759-60 - Kastanienbraun, glänzende Blüten




VE 10



F. acmopetala

00552506-710-60 - Purpurbraun gestreifte, grün glänzende Blüten; mehrblütig




VE 100



F. meleagris

00552500-708-60 - Mischung




VE 100



F. meleagris 'Alba'

00552504-714-60 - Weiß




VE 100



F. uva-vulpis

00552530-710-60 - Fuchstraube; glockenförmige Blüten, außen bräunlich Lila und leicht bereift, Rand und das Innere sind Gelb



VE 100

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Galanthus - Schneeglöckchen

Sind heimische Pflanzen und seit Jahrhunderten eingebürgert. Wachsen bevorzugt auf gut durchlässigen, humusreichen Sandböden, sind sehr anpassungsfähig und gedeihen auch gut in anderen Böden. Sie sind die Zwiebelblumen des herannahenden Frühjahrs schlechthin, denn selbst Schnee und nasskaltes Frühlingswetter macht ihnen nichts aus. Schneeglöckchen verwildern zu dichten Horsten und verbreiten sich durch Brutzwiebelchen, aber auch durch Selbstsaat, v.a. an Stellen, die zur Zeit der Blüte sonnig und im Sommer halbschattig sind.



elwesii

00552700-705-60 - Weiß, großblumig; weitere Sorten auf Anfrage erhältlich




VE 50



Hippolyta

00552801-710-60 - Weiß, großblumig, gefüllt



VE 50



Flore Pleno

00552800-705-60 - Weiß, gefüllt




VE 50



nivalis

00552750-705-60 - Weiß; weitere Arten und Sorten auf Anfrage erhältlich



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Hyacinthoides - Hasenglöckchen


Werden auch Hasenglöckchen genannt, sind aber auch unter dem Namen *Scilla campanulata* und "Hyazinthenähnlicher Blaustern" bekannt und erinnern stark an Hyazinthen. Aus bodennahen Blattrosetten schieben sich pyramidale Trauben mit vielen hängenden, glockenförmigen Blüten. Wächst bevorzugt auf nährhaften Böden an leicht schattigen Standorten wie z.B. Gehölzränder, zwischen Sträuchern und unter Bäumen. Zur Verwilderung eignet sich besonders gut die Sorte *H. non-scripta* 'Blue Bell', die in England Nationalblume ist und im Frühjahr zu Tausenden die Wiesen und Waldränder überzieht.

Bild: *Allium ursinum* und *Hyacinthoides hispanica*.



non-scripta 'Blue Bell'

00555900-716-60 - Dunkelblaue hängende Blüte




VE 100



hispanica 'Excelsior'

00555750-716-60 - Blau




VE 100




hispanica 'White Triumphator'

00555702-716-60 - Weiß




VE 100



Hyacinthoides Mischung

00555800-716-60 - Blau-Weiß-Rosa-Mischung




VE 100



hispanica 'Rose Queen'

00555650-716-60 - Rosa



VE 100




hispanica 'Queen of the Pinks'

00555810-720-60 - Violett-rosa



VE 100

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Gladiolus - Siegwurz **Ipheion - Frühlingsstern**

Die winterharte Gladiole für sonnige, warme Standorte, wie Steingärten und Wildstaudenbeete. Vermehrt sich durch Brut und Samen.



Gladiolus communis ssp. byzantinus

00761490-714-60 - Violetrot, zierliche Einzelblüten




VE 100



Ipheion uniflorum

00553100-704-60 - Weiß bis Hellblau; wintergrün, weitere Sorten auf Anfrage erhältlich




VE 100



Ipheion 'Jessie'

00553102-704-60 - Lichtblau; wintergrün




VE 100



Ipheion 'Wisley Blue'

00553103-704-60 - Hellblau mit dunkelblauem Mittelnerv; wintergrün



VE 100

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Iris - Schwertlilien

Die holländischen, großblumigen Schwertlilien sind sehr dankbare Pflanzen, deren Blüten jedes Gartenbeet verschönern und die auch als Schnittblume beliebt sind. Die zierlichen Zwergschwertlilien blühen meist gleichzeitig mit den ersten Botanischen Krokussen. Ideal für Steinbeete und andere trockene, warme Standorte.



Alaska

00554451-720-60 - Weiß




VE 100



Blue Magic

00554220-730-60 - Lobelienblau mit gelber Lippe



VE 100



Discovery

00554202-726-60 - Einzianblau mit gelber Lippe




VE 100



Golden Harvest

00554050-718-60 - Gelb




VE 100



Miss Saigon

00554551-720-60 - Blauviolett mit großer, gelber Lippe



VE 100



Red Amber

00553913-716-60 - Purpurrot mit großer braunroter, gelber Lippe



VE 100

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Iris danfordiae

00554750-708-60 - Gelb

☼ 2-3 ↑ 15 cm ∅ 8 cm



VE 100




Iris reticulata 'Alida'

00554630-714-60 - Hellblau mit gelbem Fleck

☼ 2-3 ↑ 15 cm ∅ 8 cm



VE 100



Iris reticulata 'Louise'

00554716-714-60 - Cremeweiß bis Pastellgelb mit orangegelber Röte

☼ 2-3 ↑ 15 cm ∅ 8 cm



VE 100



Iris reticulata 'Harmony'

00554700-708-60 - Blau

☼ 2-3 ↑ 15 cm ∅ 8 cm



VE 100



Iris reticulata 'J.S. Dijt'

00554680-710-60 - Purpurrot

☼ 2-3 ↑ 15 cm ∅ 8 cm



VE 100



Iris reticulata 'Painted Lady'

00554714-705-60 - Weißlich Blau mit dunkelblauen Streifen

☼ 2-3 ↑ 15 cm ∅ 8 cm



VE 100

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Leucojum - Knotenblumen Lilium - Lilien

Mit *Leucojum vernum*, dem echten Märzenbecher, auch Frühjahrsknotenblume genannt, beginnt im März die erste Blüte der *Leucojum*-Arten. Ab Mai blüht dann die Sommerknotenblume, als da sind *Leucojum aestivum* und *Leucojum 'Gravetye Giant'*. Während der echte Märzenbecher immer nur eine weiße Blüte mit grünen Tupfen pro Stängel bringt, erscheinen bei den Sommerknotenblumen pro Stängel 3 bis 8 weiße Einzelblüten.

Leucojum aestivum bevorzugt feuchte tiefgründige Böden im Halbschatten. *Leucojum* wächst in jedem nährstoffreichen Boden, am besten im Halbschatten bis Schatten. Die Madonnen-Lilie wird seit Jahrhunderten in Gärten gepflanzt. Die reinweißen Blüten duften sehr stark. Oft erscheinen die Blätter schon im Herbst und ein Winterschutz wird empfohlen. Möglichst wenig umpflanzen.


Lilium martagon, als Wildform, ist in Europa heimisch und steht unter Naturschutz. Der Züchtung ist es aber gelungen, robuste Hybrid-Sorten kommerziell zu vermehren, die sich im Stauden- und Blumenbeet gut entwickeln und über viele Jahre reich blühen. Das typische Merkmal sind die turbanähnlichen Blüten und der besondere süßliche Duft.

Bild: *Leucojum aestivum* 'Gravetye Giant'.



Leucojum vernum

00554980-714-60 - Echter Märzenbecher o. Frühlings-Knotenblume; Weiß




VE 200



Leucojum aestivum 'Gravetye Giant'

00554960-736-60 - Sommer-Knotenblume; Weiß




VE 50



Leucojum aestivum

00554940-722-60 - Sommer-Knotenblume; Weiß




VE 50



Lilium candidum

00561500-759-60 - Weiß; weitere Lilien-Arten und Sorten auf Anfrage erhältlich



VE 10



L. martagon Claude Shride

00561551-728-60 - Dunkelrot




VE 10



L. martagon Orange Marmalade

00561554-728-60 - Orange; weitere Sorten auf Anfrage erhältlich



VE 10

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Muscari - Traubenhyazinthen

Benötigen so wenig Pflege wie kaum ein anderes, im Frühling blühendes, Zwiebelgewächs. Der Volksmund gab ihnen noch folgende Namen: Perlhyazinthe, Träubel, Armenische Traubenhyazinthen. Wie kleine Pagoden erheben sich im Frühjahr die Blütenstände über dem schmalen Laub. Wenn die Pflanzen mehrere Jahre lang stehenbleiben, erscheinen die Blätter schon vor dem Winter, den sie ohne zu erfrieren überstehen. Muscaris bevorzugen humusreichen Boden an leicht sonnigen, bis leicht schattigen Standorten. Sie finden Verwendung als Beeteinfassung, in Steingärten und auf Gehölzvorflächen und verwildern dort zu regelrechten Blütenteppichen.


Weiterhin sind einige Sorten haltbare kleine Schnittblumen und zum Vortreiben geeignet.

Bild: Muscari aucheri 'Ocean Magic' und Narcissus 'Golden Echo' - Keukenhof.




armeniacum

00555050-720-60 - Kobaltblau



armeniacum 'Big Smile

00555110-720-60 - Kräftig blau




armeniacum 'Carola'

00555057-720-60 - Lichtblaue Blüten mit weißem Rand, sehr lange Blütenstände; mehrere Blütenstiele je Zwiebel




armeniacum 'Blue Spike'

00555070-720-60 - Himmelblau, stark gefüllte Blüte



armeniacum 'Lindsay'

00555059-720-60 - Himmelblaue Blüten mit weißem Rand, sehr breit ausladende Blütenstände mit weißer Spitze; mehrere Blütenstiele je Zwiebel




armeniacum 'Nature's Beauty'

00555071-718-60 - Die Sorte ist die gefüllt blühende Variante der Sorte 'Peppermint'. Hellblaue Blütenstände, die zur Spitze hin weiß zulaufen.




armeniacum 'Night Eyes'

00555054-716-60 - Dunkelblau, weißer Fleck




armeniacum 'Peppermint'

00555113-718-60 - Himmelblau mit weißer Spitze



armeniacum 'Pink Sunrise'

00555251-708-60 - Hellrosa; stark eingeschränkte Verfügbarkeit




VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



armeniacum 'Touch of Snow'

00555121-716-60 - Blauviolett mit
weiß




VE 100



armeniacum 'Valerie Finnis'

00555250-720-60 - Porzellanblau




VE 100



aucheri 'Aqua Magic'

00555189-716-60 - Hellblau; kann
getopft gekühlt und getrieben werden




VE 100



aucheri 'Blue Magic'

00555060-720-60 - Kobaltblau; kann
getopft gekühlt und getrieben werden




VE 100



aucheri 'Ocean Magic'

00555190-720-60 - Himmelblau; kann
getopft gekühlt und getrieben werden




VE 100



aucheri 'White Magic'

00555220-720-60 - Weiß; kann getopft
gekühlt und getrieben werden




VE 100



azureum

00555010-705-60 - Hellblau




VE 100



botryiodes 'Superstar'

00555140-714-60 - Mittelblau;
wintergün



VE 100



latifolium

00555240-705-60 - Zweifarbige
Blütenstiele oben Hellblau, unten
Dunkelblau




VE 100



latifolium 'Grape Ice'

00555153-708-60 - Blauweiß, große
Blüten




VE 100



neglectum

00555230-706-60 - Weinbergs-
Traubenhyazinthe; Nachtblaue Blüten mit
weißem Rand



VE 100

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Ornithogalum - Milchsterne

Oxalis - Sauerklee

Puschkinia - Kegelblumen

Ranunculus - Ranunkeln

Ornithogalum, Milchstern neigt durch Brutzwiebeln und Selbstausaat gut zur Verwilderung. Er fühlt sich wohl in Wildstaudenpflanzungen, unter Sträuchern und in Steingärten.

Oxalis, ein ausdauerndes Knollengewächs für Steinbeete und sonnige, warme, trockene Standorte. Staunässe vermeiden.

Puschkinia ist ein verwilderndes Zwiebelgewächs für Vorflächen von Sträuchern und Gehölzen. Vermehrt sich auch durch Selbstausaat.


Ranunculus, ein Hahnenfußgewächs mit klauenartigen Wurzelknollen. Vor dem Pflanzen 3-5 Stunden wässern.

Bild: Ornithogalum nutans.



Ornithogalum arabicum

00750430-742-60 - Weiß mit schwarzem Fruchtknoten; nicht frosthart




VE 50



Ornithogalum nutans

00555260-714-60 - Weiße, silbrig-grüngestreifte Blüten rispenförmig angeordnet




VE 100



Ornithogalum ponticum 'Sochi'

00555282-730-60 - Weiße, silbrig-grüngestreifte Blüten rispenförmig angeordnet




VE 100



Ornithogalum umbellatum

00555280-714-60 - Weiße, sternförmige Blüten schirmförmig angeordnet



VE 100



Ornithogalum oligophyllum

00555270-714-60 - Weiße, sternförmige Blüten kegelförmig angeordnet




VE 100



Puschkinia scilloides

00561600-708-60 - Weiß-blaue Blüten mit blauem Mittelstreifen




VE 100



Puschkinia scilloides 'Alba'

00561610-705-60 - Weiß




VE 100



Oxalis adenophylla

00555300-701-60 - Blüht rosa, Blatt silbergrün; weitere Arten und Sorten auf Anfrage erhältlich



VE 100



Ranunculus asiaticus

00555350-708-60 - Mischung in den Hauptfarben; auch in Einzelfarben auf Anfrage erhältlich



VE 50

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück




Scilla - Blausterne

Ist wie kaum ein anderer Zwiebelblüher so genügsam und zugleich so reichblühend wie die Arten der Gattung Blaustern. Einige Arten eignen sich für den Steingarten und wachsen auch zwischen Sträuchern gut. Sie verwildern bevorzugt in nährhaften Böden an sonnigen, bis leicht schattigen Standorten, wo wenig Bodenbearbeitung vorgenommen wird. Scilla sind völlig winterhart und kommen am besten in Teppichpflanzungen zur Geltung, z.B. in extensiv gepflegten Rasenflächen im öffentlichen Grün.




S. bifolia

00555500-708-60 - Blauviolett bis Enzianblau




VE 100



S. bifolia 'Rosea'

00555510-708-60 - Rosa Knospen, im Aufblühen weiß




VE 100



S. mischtschenkoana

00555400-716-60 - Weißlichblau mit dunkelblauen Streifen




VE 100



S. siberica 'Alba'

00555600-710-60 - Weiß




VE 100



S. siberica 'Spring Beauty'

00555570-718-60 - Leuchtend blau, großblumig




VE 100



S. siberica

00555550-716-60 - Azurblau



VE 100

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Konzeptmischungen - Garten-, Landschafts- & öffentl. Grünanlagen

Fachlich konzipierte Mischungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Arten und Sorten sind optimal aufeinander abgestimmt und garantieren so beste Blüherfolge. Wir haben Ihnen die Qual der Sortenwahl abgenommen, was Ihnen eine nicht unerhebliche Zeitersparnis bringt. Diese Mischungen eignen sich hervorragend für Anlagen im öffentlichen Grün, für Gartenschauen, für Hausgärten und teils zur Verwilderung. Die Bandbreite der Farbkombinationen geht von klassisch bunt über romantisch vornehm bis hin zum Naturgarten-Flair. Unsere Farbstellungen sind modern und trendig und werden ständig überarbeitet, um neue Sorten zu zeigen. Alle folgenden Mischungen sind bis KW 30 bestellbar. Einzelsorten vorbehaltlich der Verfügbarkeit.



Botanischer Frühlingsgarten

00515205-701-60 – Diese Mischung setzt sich aus botanischen Narzissen und Tulpen zusammen, die maximal 25 Zentimeter hoch werden. Ergänzt wird das Ensemble durch die weißen Anemonen, sodass die Blütenfarben noch stärker leuchten. Der botanische Frühlingsgarten ist auch eine Pollen- und Nektarquelle für Nützlinge. 1 VE = 150 Stück reichen für 1,5 m²




VE 1



Farbenpracht im Frühling

00515090-701-60 – Die Mischung 'Farbenpracht im Frühling' bringt in den ersten Monaten des Jahres bereits leuchtende Farben hervor. Die darin enthaltenen Krokusse und Tulpen setzen früh Akzente, in Staudenbeeten, Rasenflächen oder an Gehölzrändern. Gleichzeitig ist diese verwildernde Mischung auch eine frühe Pollen- und Nektarquelle für unsere Nützlinge. 1 VE = 250 Stück reichen für 2 m²



VE 1



Farbenpracht mit Anemonen

00515220-701-60 – Purpurtöne über blauem Teppich werden ergänzt durch botanische Clusiana-Tulpen. Damit wird die Mischung zu einer beständigen Dauerblüher-Komposition, welche einen hohen Kontrast erzeugt, jedoch weiterhin harmonisch wirkt. Die 'Farbenpracht mit Anemonen' ist auch eine Pollen- und Nektarquelle für Nützlinge. 1 VE = 200 Stück reichen für 2 m²



VE 1



Rosentulpen

00515260-701-60 – Mischung aus frühblühenden Tulpen mit gefüllten Blüten in Weiß, Gelb und Rot, welche an Rosen oder Pfingstrosen erinnern. Robuste Sorten mit großen Blütenköpfen auf starken Stielen. Ebenfalls hervorragend für den Freiland-Schnittblumenanbau geeignet. 1 VE = 150 Stück reichen für 1,5 m²




VE 1

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Frühling in Rosa-Apricot-Pastelltönen

00515100-701-60 - Sanfte Farben, unterschiedliche Blütenformen und Wuchshöhen harmonisieren in dieser Mischung perfekt miteinander. Die abgestimmte Komposition in den Trendfarben, bringt einen leichten Duft und spannende Texturen mit sich, die sich stetig verändern. **1 VE = 500 Stück reichen für 4 m²**




VE 1



Frühlingsglut

00515110-701-60 - Die imposante Blumenzwebelmischung 'Frühlingsglut' überzeugt mit ihren anfänglich leuchtend gelben Blütenfarben, welche nach oben zunehmend kräftig feuerrot, blutrot bis purpur werden. Tipp: Ergänzen Sie die Mischung durch farbbähnliche Hyazinthen, Allium- und Lilien-Arten, sodass die Blütezeit deutlich bis in den Sommer hinein verlängert wird. **1 VE = 500 Stück reichen für 4 m²**




VE 1



Kiepenkerls Piko Mix

00515053-701-60 - Der 'Kiepenkerl Piko Mix' eignet sich hervorragend zur Verwilderung in PikoParks, Rasenflächen, Staudenbeeten, an Gehölzrändern oder im Straßenbegleitgrün für eine naturnahe Gestaltung im Urbanen. Kompaktwachsende Narzissen, robuste Anemonen und blühfreudige Traubenhyazinthen flächig gepflanzt, wachsen über die Jahre zu einem dichten Teppich. Auch in Kästen, Kübel und anderen Pflanzgefäßen geeignet. **1 VE = 200 Stück reichen für 2 m²**



VE 1



Frühlingsprinzen

00515072-732-60 - Die frühblühenden Prince-Sorten sind mit die ersten Tulpen im Jahr, die durch ihre auffälligen Blütenfarben, eine große Fernwirkung erzeugen. Die robusten und kompaktwachsenden Sorten überzeugen nicht nur flächig gepflanzt, sie sind außerdem hervorragend für den Freiland-Schnittblumenanbau geeignet. **1 VE = 100 Stück reichen für 1 m²**



VE 1

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Frühlingsromantik

00515085-701-60 – Die weißblühenden Anemonen erscheinen zu Beginn dieser Mischung. Schnell zeigen sich die weiteren Blüten der duftenden Hyazinthen und der frühblühenden, ungefüllten Tulpen. Harmonisch aufeinander abgestimmt, wechseln die Farben von Hellviolett über Mauve hin zu Violettrosa. **1 VE = 220 Stück reichen für 2,5 m²**



VE 1




Frühlingswelle

00515250-701-60 – Eine Darwin-Tulpenmischung aus den beliebtesten Farben in Rot-, Pink- und Rosa-Tönen. Robuste Sorten mit großen Blütenköpfen auf starken Stielen. Ebenfalls hervorragend für den Freiland-Schnittblumenanbau geeignet. **1 VE = 200 Stück reichen für 2 m²**



VE 1



Groovy Flower

00515215-701-60 – Die Groovy Flower Mischung, keine spiegelt die charakteristischen Farben der 70er Jahre so wieder, wie diese. Knallig, schrill und bunt – eine Mischung, die auffällt und eine immense Fernwirkung besitzt. Im Detail betrachtet, stehen über den rosa-pinkfarbenen Triumph-Tulpen, gelb-orangefarbene mehrblütige Narzissen und Darwin-Tulpen. **1 VE = 200 Stück reichen für 2 m²**



VE 1



Kaisertulpen Mischung

00515070-732-60 – Für einen wahrhaft majestätischen Anblick sorgt die Kaisertulpen-Mischung, bestehend aus Fosteriana-Tulpen in den Farben, Weiß, Gelb und Orange. Robuste Sorten mit großen Blütenköpfen auf starken Stielen. Ebenfalls hervorragend für den Freiland-Schnittblumenanbau geeignet. **1 VE = 100 Stück reichen für 1 m²**




VE 1

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Kiepenkerls Jubiläum

00515165-701-60 – Die Frühblüher-Mischung zum 75-jährigen Jubiläum der Marke Kiepenkerl vereint gefüllte Narzissen der Sorte 'Tête Bouclé' mit Traubenhyazinthen der Sorte 'Big Smile'. Diese goldgelb-blaue Kombination spiegelt perfekt die Farben aus unserer Marke Kiepenkerl wider. Die Kiepenkerl-Mischung eignet sich z.B. zur Beeteinfassung oder als Randbepflanzung entlang von Wegen, Plätzen oder Rasenflächen. **1 VE = 150 Stück reichen für 1 m²**




VE 1



Kräftige Töne mit weißer Eleganz

00515195-701-60 – Kräftige Töne in dieser Mischung werden durch den Kontrast der beiden Tulpsorten erzeugt. Die Sekundärfarben bilden mit dem grünen Laub, zusammen einen charaktervollen Dreiklang, der durch die blauen Tupfen der Traubenhyazinthen ergänzt wird. Verstärkend hinzu kommt der Schwarz-Weiß-Kontrast, welcher durch die Narzissen und Fritillarien erzeugt wird. **1 VE = 253 Stück reichen für 2,5 m²**




VE 1



Longtime Fashion Mix

00515074-732-60 – Der Frühling wird bunt! Egal ob Grün zu Gelb, Orange zu Lila oder Gelb zu Purpur. Beim Longtime Fashion Mix ist Color-Blocking angesagt. Hier wurden möglichst kontrastreiche Farben harmonisch kombiniert. Die unifarbene Tulpenblüten in Komplementärfarben erzeugen einen besonders starken Effekt. Ebenfalls hervorragend für den Freiland-Schnittblumenanbau geeignet. **1 VE = 650 Stück reichen für 6 m²**



VE 1



Frühlingssonne

00515155-701-60 – Unsere beliebteste Mischung, die 'Weißgelbe Sensation', ist nun auch mit passenden Hyazinthen und weiteren gelben Tulpen als Komplettarrangement erhältlich. Tipp: Die Mischung 'Frühlingssonne' kann durch gelbe Fritillarien, weißen Allium und hohe Trompetennarzissen sehr gut ergänzt werden, sodass mehr Dynamik und eine spannendere Textur entsteht. **1 VE = 300 Stück reichen für 3 m²**



VE 1

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Gartenschaupark Rietberg

00515160-701-60 – Die Blumenzweibelmischung 'Gartenschaupark Rietberg', mit ihren sanften Pastellfarben und himmlischen Düften, wurde im Jahr 2023 vom gärtnerischen Leiter eigenständig konzipiert. Die Blüten ziehen nicht nur Nützlinge an, sondern verleihen auch Grünanlagen eine traumhafte Atmosphäre und bieten eine wertvolle Nahrungsquelle für Insekten. **1 VE = 253 Stück reichen für 3 m²**

☼ 3-4 ↑ 20-90 cm ∞ 10 cm 🐝 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 VE 1



Fürstliche Blütenballade

00515150-701-60 – Die Fürstliche Blütenballade setzt sich vorrangig aus langstieligen und edlen, lilienblütigen Tulpen zusammen. Mehr Dynamik und Eleganz erhält die Mischung durch die hochwüchsigen Fritillarien. Ihre Blütenfarben unterstreichen die Farben der Tulpenblüten, somit entsteht ein noch harmonischer Gesamteindruck. **1 VE = 204 Stück reichen für 2 m²**

☼ 4-5 ↑ 50-90 cm ∞ 10 cm 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 VE 1



Morgenröte im Frühling

00515073-701-60 – Blush, Peach, Pastellorange oder Apricotfarben. Die Mischung 'Morgenröte im Frühling' in den Trendfarben zieht alle Blicke auf sich. Hinzu kommen die kräftigen Orangetöne sowie die Dynamik in dieser Mischung. Die harmonisch aufeinander abgestimmten Arten verleihen der Mischung eine besonders spannende Textur. **1 VE = 500 Stück reichen für 4 m²**

☼ 4 ↑ 20-45 cm ∞ 10 cm 🐝 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 VE 1



Naturgarten

00515130-701-60 – Die Mischung aus Fritillarien und Sternhyazinthen besticht durch eine spannende Textur mit einer hohen Dynamik, welche mit weiteren Stauden und Halbsträuchern aufgewertet, zu einer langfristigen Pflanzenkomposition wird. Gleichzeitig dient diese verwildernde Mischung auch als eine frühe Pollen- und Nektarquelle für unsere Nützlinge. **1 VE = 500 Stück reichen für 2,5 m²**


☼ 3-4 ↑ 15-25 cm ∞ 10 cm 🐝 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 VE 1

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Pastellharmonie

00515175-701-60 – Die eindrucksvolle Blumenzwebelmischung 'Pastellharmonie' überzeugt mit ihren anfänglich sanften Blütenfarben, welche nach oben zunehmend kräftiger werden und imposanter wirken. Tipp: Ergänzen Sie die Mischung durch farbhähnliche Hyazinthen, Allium- und Lilien-Arten, sodass die Blütezeit deutlich bis in den Sommer hinein verlängert wird. **1 VE = 150 Stück reichen für 1,5 m²**




VE 1



Poppin Spring

00515210-701-60 – Die Mischung 'Poppin Spring' macht durch ihre Kombination, die die Farben des Retro-Pops der 80er und 90er Jahre widerspiegeln, aufmerksam. Dominiert wird die Mischung durch die pink-rosafarbenen Triumph-Tulpen, deren Leuchtkraft sowie Fernwirkung, durch die weißen Tulpen und den hohen Kaiserkronen, verstärkt werden. **1 VE = 150 Stück reichen für 1,5 m²**




VE 1



Rosa Blütenwelle

00515200-701-60 – Aus jedem neuen Blickwinkel erstrahlt die Mischung 'Rosa Blütenwelle' stets anders und man entdeckt immer neue, reizvolle Tulpen in unterschiedlichen Blütenfarben, -formen und Wuchshöhen. Kein anderer Farbton ist auf der gesamten Welt und in fast allen Ländern beliebter als die Rosa- und Pinktöne. **1 VE = 850 Stück reichen für 6 m²**




VE 1



Roter Blütentraum mit weißem Glanz

00515190-701-60 – Die Mischung 'Roter Blütentraum mit weißem Glanz' zieht alle Blicke auf sich. Dominiert wird sie durch das leuchtende Rot, welches durch die weißen Traubenhyazinthen und Narzissen noch weiter verstärkt wird. Harmonie erzeugen die unterschiedlichen Blütenformen und teils zweifarbigen Tulpen in dieser Komposition. **1 VE = 400 Stück reichen für 3 m²**



VE 1

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Royal Gardenparty

00515170-701-60 - Die Mischung setzt sich aus lilienblütigen, einfachen späten und Darwin-Tulpen zusammen. Die Komposition der Farben ist in Anlehnung der Symbolik, welche früher den königlichen Häusern und Höfen vorbehalten waren.

1 VE = 150 Stück reichen für 1,5 m²




VE 1



Sonnenaufgang im Frühling

00515140-701-60 - Der Mix 'Sonnenaufgang im Frühling' besticht durch die Tulpen, deren Blütenfarben sich auch in einem Sonnenaufgang an einem Frühlingsmorgen wiederfinden lassen. Durch die Kombination mit den weißen Narzissen wird die Wirkung noch einmal verstärkt. Die Mischung enthält robuste Sorten, welche sich auch in bestehende Staudenmischpflanzungen integrieren oder in Pflanzgefäßen urbaner Räume einsetzen lassen. **1 VE = 500 Stück reichen für 4 m²**




VE 1



Sonniger Frühlingsgruß

00515180-701-60 - Typische Farben des Frühlings und des Sommers sind in der Mischung vereint. Durch die Kombination mit den hellgelben Narzissen, lässt sich ein noch harmonischeres Bild erzeugen und die Mischung kräftiger leuchten. Hinzu kommen die unterschiedlichen Blütenformen, welche Abwechslung in die Mixtur bringen. **1 VE = 200 Stück reichen für 2 m²**




VE 1



Träumerei in Rosa, Violett, Weiß

00515050-701-60 - Zwei Farben, Violett und Rosa, die sich besonders gut, in dem Zusammenspiel mit weißen Narzissen, ergänzen. Die Tulpen kommen mit ihren auffälligen Blütenfarben so noch einmal besonders gut zur Geltung. Zuverlässig erscheinen die Narzissen im nächsten Jahr wieder, die sich im Folgejahr mit neuen Tulpen bzw. Farbkombinationen aufwerten lassen. **1 VE = 100 Stück reichen für 1 m²**



VE 1

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



Wedding

00515245-701-60 - Eine Triumph-Tulpenmischung, bestehend aus Sorten in den beliebtesten Farben, in kräftigen Rot- und Violett-Tönen. Die zweifarbigten Tulpen schaffen den Übergang zu den reinweiß blühenden Tulpen, welche der Mischung zusätzlichen Kontrast geben. Auch hervorragend für den Freiland-Schnittblumenanbau geeignet. **1 VE = 300 Stück reichen für 3 m²**




VE 1



Weiß-Gelbe Sensation

00515060-701-60 - Die 'Weißgelbe Sensation', unsere beliebteste Mischung, welche nicht nur flächig gepflanzt jeden Betrachter überzeugt. Ideal kann sie in bestehende Staudenmischpflanzungen integriert oder in Pflanzgefäßen urbaner Räume eingesetzt werden. Tipp: Die Mischung kann durch gelbe Fritillarien, weißen Allium und hohe Trompetennarzissen sehr gut ergänzt werden, sodass mehr Dynamik und eine spannendere Textur entstehen. **1 VE = 100 Stück reichen für 1 m²**



VE 1



Wilder Frühlingszauber

00515125-701-60 - Der Wilde Frühlingszauber besteht aus vielen frühblühenden Arten, deren Blüten für Insekten wichtige Pollen- und Nektarquellen sind. Die Mischung zeichnet sich durch eine abwechslungs- und kontrastreiche Blütenvielfalt aus, in der Jahr für Jahr immer andere Arten dominieren werden. Geeignet für das Straßenbegleitgrün, Blühstreifen in Park- und Grünanlagen, in Staudenpflanzungen und an Gehölzrändern. **1 VE = 140 Stück reichen für 1 m²**



VE 1



Früher Bienenraum

00531303-701-60 - Die verwildernde Mischung 'Früher Bienenraum' enthält viele Arten, deren Blüten für Insekten wichtige Pollen- und Nektarquellen sind. Die Mischung zeichnet sich durch eine abwechslungs- und kontrastreiche Blütenvielfalt aus. Nach dem Pflanzen der Geophyten, kann direkt die Blumenmischung 'Bunter Bienenraum' ausgesät werden. Geeignet für das Straßenbegleitgrün, Blühstreifen in Parkanlagen und in Beeten. **1 VE = 300 Stück reichen für 3 m²**



VE 1

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück



NEU

Später Bienenraum

00515055-701-60 – Der 'Späte Bienenraum' enthält spätblühende Geophyten, deren Blüten für Insekten Pollen- und Nektarquellen sind. Die Mischung zeichnet sich durch einen gezielten Einsatz von Kontrasten, insbesondere durch die Kombination unterschiedlicher Blütenformen und -farben, Wuchsformen sowie Texturen aus. Nach der Hauptblüte, kann direkt die 'Last Minute - Mischung' ausgesät werden, die speziell für späte Aussaattermine entwickelt wurde. **1 VE = 250 Stück reichen für 3 m²**

4 - 6
 30 - 90 cm
 10 cm

 VE 1



NEU

Früher geht's nicht!

00515052-701-60 – Die verwildernde Mischung 'Früher geht's nicht!' enthält alle Arten, welche als erstes im Jahr in kräftig leuchtenden Farben blühen. Gleichzeitig dient sie als erste Pollen- und Nektarquelle zur Förderung der Biodiversität. Ideal zur Aufwertung von Staudenmischpflanzungen sowie zur Verwendung in Rasen- und Blühflächen, PikoParks oder Pflanzkübel im öffentlichen Raum. Tipp: Bei Neuanlagen, nach dem Pflanzen direkt die Wildblumenmischung 'Heimatblumen' aussäen. **1 VE = 300 Stück reichen für 3 m²**

2 - 3
 10 - 20 cm
 8 cm

 VE 1



NEU

Moin Moin!

00515054-701-60 – In der Mischung 'Moin Moin!' dominieren unterschiedliche Blautöne, die das Meer symbolisieren. Weiße Blüten als Symbol für die Gischt, wenn die Meereswellen brechen und auf die Küste treffen oder der Wind das Wasser aufwühlt. Die Blüten der botanischen Tulpen, die mit ihren Blütenfarben und -formen wie kleine Leuchttürme hoch über dem Meer thronen. Die verwildernde Mischung enthält Arten, deren Blüten für Insekten eine Pollen- und Nektarquelle sind. **1 VE = 350 Stück reichen für 3,5 m²**

2 - 5
 10 - 30 cm
 8 cm

 VE 1



NEU

Blush 'N Shining

00515051-701-60 – In der Geophytenkomposition 'Blush 'N Shining' finden sich die aktuell trendigsten Farben wieder. Die Kombination von Blush und Kanariengelb erzeugt einen frischen, fröhlichen und auffälligen Look. Kombiniert sind warme Gelbtöne mit orangefarbenen Akzenten, Puderrosa, Candy Pink die kühle, blautichige Nuancen enthalten. Für den Duft sorgen Hyazinthen in Pastelltönen, während die kräftigen Blütenfarben der Narzissen und Tulpen für intensives Colour-Blocking sorgen. **1 VE = 100 Stück reichen für 1 m²**

3 - 5
 20 - 50 cm
 10 cm

 VE 1

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück




Blütenrauschen

00513109-701-60 – Das Paket enthält alle Geophyten zum Bepflanzungskonzept für bestäuberfreundliche Anlagen im Siedlungsbereich. Dies wurde im Rahmen des BioVa-Projektes von den beteiligten Planerinnen und Planern entwickelt. Erstellt von Jeutter – Gärtnerhof und Garten- und Landschaftsbaubetrieb Göppingen. Entwickelt für sonnige Freiflächen mit frischen Böden ohne Staunässe.

Enthaltene Arten und Sorten:

00551700-708-60 Allium sphaerocephalon / 00550990-706-60 Crocus chrysanthus Mischung / 00533502-716-60 Trompeten-Narzissen 'Elka'

1 VE = 4700 Stück reichen für 50 m²



VE 1




Ein Feuerwerk für Bienen

00513108-701-60 – Das Paket enthält alle Geophyten zum Bepflanzungskonzept für bestäuberfreundliche Anlagen im Siedlungsbereich. Dies wurde im Rahmen des BioVa-Projektes von den beteiligten Planerinnen und Planern entwickelt. Erstellt von GDLA Gornik Denkel Landschaftsarchitektur Heidelberg. Entwickelt für sonnige Freiflächen mit mäßig trockenen, sandigen Böden ohne Staunässe.

Enthaltene Arten und Sorten:


00551100-758-60 Allium 'Gladiator' / 00551640-708-60 Allium cowanii (Syn. A. neapolitanum) / 00550560-706-60 Crocus 'Orange Monarch' / 00562400-718-60 Crocus sativus / 00552410-701-60 Eremurus 'Pinokkio'

1 VE = 7610 Stück reichen für 50 m²



VE 1

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück




Hazel Ocean

00513111-701-60 - Das Paket enthält alle Geophyten zum Bepflanzungskonzept für bestäuberfreundliche Anlagen im Siedlungsbereich. Dies wurde im Rahmen des BioVa-Projektes von den beteiligten Planerinnen und Planern entwickelt. Erstellt vom natur art – Landschaftsarchitektur und Garten- und Landschaftsbaubetrieb Eberdingen. Entwickelt für Gehölzränder oder halbschattige Freiflächen mit frischen Böden ohne Staunässe.


Enthaltene Arten und Sorten:

00562130-738-60 *Colchicum autumnale* / 00552750-705-60 *Galanthus nivalis* / 00529920-708-60 *Tulipa sylvestris* / 00552400-703-60 *Eranthis hyemalis* / 00550900-706-60 *Crocus tommasinianus*

1 VE = 3200 Stück reichen für 50 m²



ve 1




Schattensummen

00513110-701-60 - Das Paket enthält alle Geophyten zum Bepflanzungskonzept für bestäuberfreundliche Anlagen im Siedlungsbereich. Dies wurde im Rahmen des BioVa-Projektes von den beteiligten Planerinnen und Planern entwickelt. Erstellt von Bettina Jaugstetter – Büro für Landschaftsarchitektur Weinheim. Entwickelt für Gehölzränder oder halbschattige Freiflächen mit mäßig trockenen, sandigen Böden ohne Staunässe.

Enthaltene Arten und Sorten:

00552160-708-60 *Anemone blanda* 'White Splendour' (Alternativ für 00775880-701-60 *Convallaria majalis* [erst lieferbar ab KW 45]) / 00555550-716-60 *Scilla siberica* / 00561554-728-60 *Lilium martagon* 'Orange Marmelade' / 00532821-722-60 *Triandrus-Narzissen* 'Angel's Breath' (Alternativ für N. 'Hawera') / 00532950-734-60 *Triandrus-Narzissen* 'Thalia' / 00555800-716-60 *Hyacinthoides* Mischung / 00552350-708-60 *Corydalis solida*

1 VE = 460 Stück reichen für 20 m²



ve 1

VE = Mindestbestellmenge und weitere Bestelleinheit in Stück

Bio – Natur pur

Unser Engagement für eine gesunde Umwelt spiegelt sich in unserer große Auswahl an Bio-Zwiebeln, -Knollen und -Rhizomen sowie Stauden wider. Kiepenkerl bietet Ihnen auf Wunsch eine selektive Blumenzwiebel-Kollektionen in bester Bio-Qualität an.



Nachhaltiger Anbau



Bio-Blumenzwiebeln

Die Anbaufläche der Bio-Blumenzwiebeln stieg von 2020 zu 2021 um 10%. Damit betrug die Gesamtanbaufläche in 2021 ca. 67 Hektar, laut Bio-Anbauverband BIOBOL. Dennoch ist das Angebot an Bio-Blumenzwiebeln sehr stark eingeschränkt, sowohl im Herbst mit Bio-Tulpen und Co., als auch im Frühjahr mit Sommerblühern.

Gerade für Profi-Kunden die Slowflowers anbauen bzw. produzieren und sich somit für einen nachhaltigeren Schnittblumenanbau engagieren, sind Bio-Blumenzwiebeln relevant. Aber auch Städte und Kommunen setzen vermehrt auf Bio-Blumenzwiebeln und berücksichtigen dies ganz bewusst bei ihrer Planung der öffentlichen Grünanlagen.

Wir bilden Bio-Blumenzwiebeln aktuell nicht im Onlineshop oder Sortimentskatalog ab, sondern bedienen Ihre Anfragen direkt mit den verfügbaren Sorten am Beschaffungsmarkt von Bio-zertifizierten Anbauern.

Schreiben Sie uns an: galabau@nebelung-service.de





Flower Card

- » Die Highlight-Piktogramme bieten einen schnellen Blick auf die Besonderheiten.
- » Das große Produktfoto setzt die Blüte in Szene.
- » Die Flower Cards sind für alle Sorten, zum Kauf, erhältlich.
- » Preis nur 0,49€ pro Stück je Motiv
- » Artikelnummer 985002



Starke Marke. Enorme Sortenvielfalt.



Der Verkauf von unverpackten Blumenzwiebeln bietet ökologische als auch praktische Vorteile für Kunden und Händler.

Facts:

- » Reduzierung von Verpackungsmüll und Entsorgungskosten – es entfallen Plastikbeutel und andere zusätzliche Verpackungen, die durch hohem Energieeinsatz produziert und teuer entsorgt werden müssen.
- » Die Förderung des bewussten Konsums – je nach Projekt, Platzangebot und Vorlieben Ihrer Kunden, können sie sich das Sortiment individuell und passgenau selbst zusammengestellt werden.
- » Die Möglichkeit zur Qualitätskontrolle – Ihre Kunden können die Blumenzwiebeln vor dem Kauf anfassen und prüfen.
- » Die positive Außenwirkung – unverpackte Ware wird oft als „ökologisch“ oder „nachhaltig“ wahrgenommen und spricht somit umweltbewusste Kunden an.
- » Die längere Haltbarkeit der Blumenzwiebeln – Unverpackte Zwiebeln lagern luftig und trocken, was das Risiko von Schimmelbildung verringert.
- » Die emotionale Warenpräsentation – Lose Blumenzwiebeln wirken auf Märkten, in Hofläden oder im Gartencenter oft ansprechender und natürlicher.
- » Die Vermittlung von Kompetenz durch individuelle Beratung – die Präsentation lädt eher zu Gesprächen mit dem Kunden ein und erhöht die Kundenbindung.

Tipps für den Verkauf am Point of Sale:

- » Rustikale Holzkisten und Flechtkörbe garantieren eine gute Belüftung und erzeugen „Marktplatz-Charakter“.
- » Präsentieren Sie Blumenzwiebeln z. B. nach Blütezeit, Gattungen, Verwendung, Ausbreitungsverhalten, nützlingsfördernden Eigenschaften oder Farbwelten.
- » Kombinieren Sie lose Blumenzwiebeln mit inspirierenden Fotos von Beeten oder anderen Bepflanzungsbeispielen z. B. Blumenzwiebeln in Etagen.
- » Nutzen Sie Verkaufshilfen, um mehr Fachkompetenz zu vermitteln, z. B. unsere Flower Cards mit Infos zur Pflanztiefe, Blüte und anderen Highlights der Pflanze

Was Sie noch beachten sollten

- » Hygiene-Utensilien – stellen Sie kleine Schaufeln oder Handschuhe bereit, damit Ihre Kunden die Ware nicht direkt mit bloßen Händen berühren müssen. Dies bietet Schutz vor Hautreizungen z. B. bei Hyazinthen.
- » Falls Sie nach Gewicht statt Stückzahl verkaufen, ist eine geeichte Waage notwendig.
- » Bieten Sie nachhaltige Transportverpackungen wie kleine Papierbeutel oder kleine Kartons an. Diese sind atmungsaktiv und verhindern, im Gegensatz zu ungelochten Plastiktüten Fäulnis, bei einer weiteren Lagerung.
- » Ihre Kunden benötigen Stifte, Aufkleber oder vorgedruckte Etiketten, um ihre ausgewählten Sorten in den Beuteln zu kennzeichnen.
- » Pflanzanleitungen, z. B. Flyer oder QR-Codes mit Tipps.
- » Cross-Selling – Ergänzen Sie passende Produkte und platzieren Sie z. B. Gründünger, Blumenmischungen, Pflanzschaufeln, Körbe oder Töpfe in direkter Nähe, um den Kundennutzen zu steigern und den Warenkorbbwert zu erhöhen.
- » Ideale Bedingungen zum Verkauf und Lagern schaffen Sie mit einem kühlen aber frostfreien Ort, bei etwa 5 bis 10 °C.

WISSENSWERT

Nonstop-Blütenpracht

Hier finden Sie eine How-to-Anleitung zur Etagenbepflanzung von Blumenzwiebeln. Einfach den QR-Code scannen.



Kiepenkerl Blumenzwiebel-Blog

Hier geht es zum Ratgeber – alles, was Sie über Blumenzwiebeln wissen sollten, mit Tipps vom Profi für eine besonders schöne Blüte.





Blumenzwiebeln zur Treiberei

Topf und Schnitt

Für Sie als Profi im Produktionsgartenbau bieten wir Ihnen ein vielfältiges Sortiment an Kiepenkerl Blumenzwiebeln für die Topf- und Schnittekultur. Unsere Geophyten sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und können nach Wunsch auch präpariert angeboten werden.

Die Vielzahl an treibfähigen und zum Verfrühen geeigneter Geophyten bietet für jeden Geschmack die passende Auswahl. Und keine Sorge: Die Produktion ist oft einfacher, als man denkt! Wenn Sie die Grundregeln sowie die Besonderheiten der verschiedenen Arten und Sorten beachten und die notwendigen technischen Voraussetzungen schaffen, steht einer erfolgreichen Kultur nichts im Wege.

Sehr gerne unterstützen wir Sie bei der Zusammenstellung absatzstarker Sortimente, geben Ihnen eine Übersicht der Treibtermine und stellen Ihnen verkaufsfördernde Mittel zur Verfügung, wie zum Beispiel Stecketiketten, Plakate, Flyer, Banner etc. Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere Produkte und Möglichkeiten zu erfahren!



Fachliteratur für den Profianbau

Wir stellen Ihnen kostenlos Fachliteratur zum Thema Treiberei zur Verfügung. Die verschiedenen Abschnitte befassen sich mit einzelnen Sorten und ihren Anbau als Schnittblume oder Topfpflanze.

Online Fachliteratur mit umfassenden Themen:

- » Kulturmethoden
- » Temperaturbehandlung und Stadium
- » Kistentreiberei
- » Gewächshaus, Gefäße und Pflanzenerde
- » Pflanzmaßnahmen Kistentreiberei
- » Bewurzlungsraum und Einschlag
- » Gewächshausklima
- » Kulturmaßnahmen
- » Kultur im Gewächshaus
- » Gewächshaus und Einrichtung
- » Ernte und Verarbeitung
- » Pflanzenschutz und Krankheiten
- » Klasseneinteilung

TREIBMETHODEN

Erfahren Sie mehr über Treibmethoden für die Produktion von Schnittblumen und Topfpflanzen. Entdecken Sie Tipps von Profis für den professionell Anbau von Tulpen, Hyazinthen, Narzissen, Lilien, Allium und Spezialitäten.



Geeignete Sorten für die Topfkultur sind mit diesem Piktogramm gekennzeichnet:




Ihre Ansprechpartner

Bei Fragen rund um das Thema Kiepenkerl Pflanzen stehen Ihnen aus unserem Team Profi-Line Pflanzen gerne Frank Schulte und Anton Ganzenmüller zur Verfügung.



Frank Schulte
Vertrieb Pflanze Nord
+49 (0) 171 620 44 59 | schulte@nebelung.de



Anton Ganzenmüller
Vertrieb Pflanze Süd
+49 (0) 151 515 200 98 | ganzenmueller@nebelung.de




Pflanzung und Pflege

Lagerung

Die Geophyten direkt nach dem Eintreffen auspacken und in die Erde setzen. Wenn diese nicht sofort gepflanzt werden können, kühl, trocken und dunkel aufbewahren. Sorgen Sie für eine ausreichende Lüftung bzw. Luftumwälzung. Gewächse wie Anemonen, Fritillarien, Lilien, Winterlinge & Co. müssen unbedingt vor dem Austrocknen geschützt werden.

Pflanztiefe

Als Faustregel gilt: Mindestens zwei bis drei Mal so tief, wie die Zwiebel/Knolle hoch ist. Zu tiefes Pflanzen verzögert das Wachstum, die Blüte und Ausreifung. Bei sehr schweren, lehmigen, tonigen oder verdichteten Böden ist das Einbringen einer Dränschicht notwendig. Werden die Blumenzwiebeln z.B. zwischen Stauden oder niedrigen Gehölzen gestreut und dort eingepflanzt wo sie hingefallen sind, wirkt die „Anordnung“ am natürlichsten.



Temperatur

Nicht zu spät im Jahr pflanzen. Die ersten Nachtfröste sind ungefährlich, sofern der Boden immer wieder auftaut, ehe Dauerfrost droht. Zwiebeln wurzeln am besten bei einer mehrwöchigen Bodentemperatur zwischen 5 und 10° C. Sobald die Zwiebeln gut bewurzelt sind, wird Frost recht gut vertragen, und zusätzliches Abdecken ist nicht nötig.



Standort

Die Lebenserwartung von Blumenzwiebeln kann durch die Auswahl des geeigneten Standortes erheblich beeinflusst werden. Beurteilungsfaktoren sind: Bodenverhältnisse, Sonnenlage, Lichtdurchlässigkeit von Gehölzen und die Konkurrenz von benachbarten Pflanzen, Gräsern und Unkrautbesatz. Geophyten, die nicht zum Verwildern geeignet sind, sollten nicht Jahr für Jahr an denselben Standort gepflanzt werden, ggf. ist ein Bodenaustausch vorzunehmen, um bodenbürtige Krankheiten zu vermeiden bzw. Krankheitserreger nicht zu fördern.

Boden

Geophyten nicht in zu feuchte Böden pflanzen, obwohl einige durchaus feuchten Boden vertragen – siehe Seite 149. Für eine gute Entwässerung und einen guten Lufthaushalt sorgen. Da Zwiebeln nicht tief wurzeln, muss der Boden die Feuchtigkeit gut halten können. Die Bodenstruktur kann durch Zusatz von grobem Sand verbessert werden. Wurzelunkräuter müssen auf neu angelegten Flächen entfernt werden, da einige Geophyten nicht so konkurrenzstark sind.

Düngung

Damit Geophyten jedes Jahr wieder austreiben und kräftig blühen, brauchen sie im Frühjahr eine Düngung – vor allem in Rasenflächen. Der richtige Zeitpunkt zur Düngung ist erreicht, sobald die Blätter etwa eine Handbreit aus dem Boden schauen. Ausreichend ist es, in dieser Wachstumsphase einmal organischen Dünger mit Langzeitwirkung zu geben. Während der Wachstumsphase verbrauchen die Pflanzen die Reserven aus ihren Speicherorganen (Zwiebeln, Knollen u.a.) und legen gleichzeitig in Tochterzwiebeln und Seitenknospen neue Energiespeicher für das nächste Jahr an.

Mit schnell löslichen Mineraldüngern oder Flüssigdüngern müssen die Pflanzen zwei bis dreimal gedüngt werden. Zum Ende der Wachstumsphase entziehen die Pflanzen den Blättern die enthaltenen Nährstoffe und Wasser, lagern dieses wieder ein, sodass die Blätter gelb werden und welken. Damit die Pflanzen gut ausreifen und zur Ruhe kommen können, werden sie in dieser Phase nicht mehr gedüngt.

Das Laub wird erst entfernt, wenn es ganz trocken ist und sich ohne Widerstand aus dem Boden ziehen lässt. In diesem Stadium wird auch zum ersten Mal der Rasen gemäht, wenn die Blumenzwiebeln sich in einer Rasenfläche befinden. In der Regel sind dann nach der letzten Blüte 6-7 Wochen vergangen.

Verjüngung

Horstbildende Geophyten kann man nach einigen Jahren teilen, z. B. Schneeglöckchen, Narzissen, Anemonen und Krokusse. Damit wird gleichzeitig die Pflanze wieder verjüngt und die Blütenbildung angeregt. Geophyten, die Wurzelstöcke haben, können nach einigen Jahren durch eine mechanische Bodenbearbeitung vermehrt bzw. verjüngt werden.

Pflanzdichte und Aufwandmenge

Je nach Gattung, Art, Sorte, Standort und gewünschtem Effekt variiert die Aufwandmenge an Blumenzwiebeln pro Quadratmeter. Empfehlenswert ist es, die Aufwandmenge bei Wildarten bzw. Arten mit Verwilderungscharakter, die hier angegeben ist, zu halbieren. Beispiel: *Crocus tommasinianus* 150 Stk./m² geteilt durch 2 = 75 Stk./m². Die benötigte Menge zwischen Stauden, niedrigen Gehölzgruppen oder in anderen Beeten mit Pflanzen, empfiehlt es sich ein Drittel der hier angegebenen Menge zu verwenden. Beispiel: Großblütige *Narcissus* 60 Stk./m² geteilt durch 3 = 20 Stk./m²

Sorte				Humusreich	Kalkreich	Feucht	Verwendung	Aussäend		Pflanzdichte
<i>Allium ursinum</i>			x	x		x	V	++	5	100 Stk./m ²
<i>Anemone apennina</i>		x		x			PK		4-5	150 Stk./m ²
<i>Anemone blanda</i>	x	x		x			GPKC		3-4	150 Stk./m ²
<i>Anemone nemorosa</i>		x		x		x	P		4	175 Stk./m ²
<i>Arum</i>		x	x	x		x	W		5-6	15 Stk./m ²
<i>Camassia</i>	x	x		x		x	PVW		6-7	75 Stk./m ²
<i>Chionodoxa</i>	x	x			x		GRVWPC	++	3-4	200 Stk./m ²
<i>Colchicum</i>	x	x		x			PB		8-10	75 Stk./m ²
<i>Convallaria majalis</i>		x		x		x	GP		3-4	75 Stk./m ²
<i>Corydalis solida</i>		x	x	x			GP		3-4	50 Stk./m ²
<i>Crocsmia</i>	x			x			V		7	50 Stk./m ²
<i>Crocus chrysanthus</i>	x			x	x		GP		2-3	150 Stk./m ²
<i>Crocus tommasinianus</i>	x				x		P	+	3	150 Stk./m ²
<i>Crocus vernus</i>	x				x		GP	+	3-4	150 Stk./m ²
<i>Eranthis</i>	x	x	x	x	x	x	PK		2-3	100 Stk./m ²
<i>Erythronium</i>		x	x	x		x	PVK		3-4	75 Stk./m ²
<i>Fritillaria meleagris</i>		x		x		x	WV		4-5	50 Stk./m ²
<i>Galanthus elwesii</i>	x	x			x		P	+	1-3	175 Stk./m ²
<i>Galanthus nivalis</i>		x		x			GPVC	+	2-3	175 Stk./m ²
<i>Hyacinthoides hispanica</i>		x		x		x	GPV		5-6	100 Stk./m ²
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>		x	x	x		x	GP	++	5-7	150 Stk./m ²
<i>Muscari armeniacum</i>	x				x		HPKC	+	4-5	150 Stk./m ²
<i>Muscari botryoides</i>	x	x			x		HPK	+	4	150 Stk./m ²
Kleinblütige <i>Narcissus</i>		x		x		x	GPBHRVWKC		2-4	100 Stk./m ²
Großblütige <i>Narcissus</i>		x		x		x	GPBHRVWKC		3-4	60 Stk./m ²
<i>Ornithogalum nutans</i>		x		x		x	GPVR		4	100 Stk./m ²
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	x	x			x		GVR	++	4-5	150 Stk./m ²
<i>Puschkinia</i>	x	x		x			HV	++	3	200 Stk./m ²
<i>Scilla bifolia</i>		x		x			GRVPC		3-4	150 Stk./m ²
<i>Scilla siberica</i>		x		x			GRVPC		3-4	150 Stk./m ²
<i>Tulipa botanisch</i>	x					x	PHRVK	+	2-5	80-100 Stk./m ²
<i>Tulipa Hybriden</i>	x					x	PHRVK		3-5	50-60 Stk./m ²

Verwendung:

G = Gras

P = Waldige Parkanlagen

B = Bodendecker

H = Sträuchergruppe

R = Rosenbeete

V = Rabatte mit Stauden

W = Wasserrand

K = Fels-, Steingarten

C = Container/Kübel



Geophyten im öffentlichen Grün

Rasen- und Blühflächen

In Rasenflächen des öffentlichen Grüns, Friedhofsanlagen, aber auch Privatgärten können Geophyten eingepflanzt werden. Diese sogenannten Blumenzwiebeln zur Verwilderung vermehren sich durch Selbstausaat und durch die Bildung von Brutzwiebeln. Sie bleiben dadurch standort-treu und breiten sich flächig aus. Dies ist bei einer Neuanlage zu berücksichtigen.

Wir haben im Sortiment speziell zur Verwilderung geeignete Sorten gekennzeichnet. Je früher diese blühen, desto besser, denn die meisten Rasenanlagen müssen frühzeitig gemäht werden. Das noch grüne Laub der Blumenzwiebelpflanzen darf jedoch nicht mit gemäht werden. Denn über das Laub verlagert die Blumenzwiebel lebenswichtige Assimilate aus den Blättern in die unterirdischen Speicherorgane.

Werden Blumenzwiebeln in den Rasen gepflanzt, darf erst dann gemäht werden, wenn das Laub hinreichend verwelkt ist (ca. 6 -7 Wochen nach der Blüte). Muss der Rasen dennoch kurz gehalten werden, pflanzt man die etwas später blühenden Geophyten am Rand entlang oder möglichst gruppenweise. So ist es möglich um die Zwiebelgewächse herum zu mähen. Für die Verwilderung eignen sich demnach verstärkt frühblühende Geophyten wie Krokusse, Schneeglöckchen oder sehr frühblühende Narzissensorten. Außerdem erzielt man auf größeren Flächen schöne Farbeffekte mit Puschkinia, Chionodoxa, Scilla siberica, Muscari, Anemone und Tulpen.

Narzissen werden in Außenbereichen und auf Böschungen gern verwendet. An etwas feuchteren Standorten sorgen *Fritillaria meleagris*, *Ornithogalum nutans* und *Ornithogalum umbellatum* für einen überraschenden Effekt. In öffentlichen Grünanlagen werden Rasenmischungen eingesät, die vor allem aus Schwingel und Straußgras bestehen. Diese wachsen im Frühjahr etwas später und bilden weniger Soden als das Deutsche Weidelgras und die Wiesenrispe der Strapazier- und Gebrauchsrasen.

Nach etwa anderthalb Jahren ist die Wurzelzone des Grases voll ausgewachsen. Es schadet jedoch nicht, wenn die Blumenzwiebeln in verwurzelter Gras gesetzt werden. Allerdings wird von der Frühjahrsdüngung des Rasens abgeraten. Es ist besser, wenn die Gräser zu dem Zeitpunkt, in dem das Laub der Zwiebelgewächse noch nicht abgestorben ist, nicht zu stark wachsen. Eine Herbstdüngung kommt dem Rasen zugute, ist jedoch für die Blumenzwiebeln nicht zwingend notwendig.



Gehölze

Am Rand von Gehölzgruppen und dicht unter Bäume gepflanzt, entwickeln sich Anemonen, Herbstzeitlose, Krokusse, Winterlinge, Zahn Lilien, Schneeglöckchen, verschiedene Narzissen, Milchsterne, Blausterne, Hasenglöckchen und Tulpen, z. B. *Tulipa eichleri*, *Tulpa pulchella*, *Tulipa praestans* und die Tulpengruppen *Fosteriana*, *Greigii* und *Triumph*.

Unter Bäumen mit einer dichteren Krone können selbst *Allium ursinum*, *Anemone blanda*, *Hyacinthoides hispanica* und *Ornithogalum nutans* noch ausreichend gedeihen und in den kommenden Jahren zur Blüte kommen. Die Pflanzung von Geophyten unter immergrünen Bäumen kann nicht empfohlen werden. Geeignete Baumarten für Geophyten sind zum Beispiel Esche, *Prunus*-Arten, Eichen oder auch Obstbäume.

Tulpen zur Verwilderung sind vor allem die Arten: *Tulipa tarda*, *T. turkestanica*, *T. clusiana* und *T. eichleri*. Sie blühen im Allgemeinen mehrere Jahre erneut. Was botanische Hybriden anbelangt, sind die Vertreter der Gruppe *Fosteriana* zur Verwilderung am geeignetsten, dagegen zeichnen sich Kaufmanniana durch ihre Frühzeitigkeit aus und *Greigii* haben im Allgemeinen das dekorativste Blatt. Von den übrigen Gruppen sind die Darwin-Hybriden und die lilienblütigen Tulpen sehr empfehlenswert.

Niedrige Bodendecker, wie zum Beispiel *Cotoneaster*, *Symphoricarpos*, und *Hedera* in Sorten werden farbenprächtiger ergänzt durch den Einsatz stark wachsender Narzissensorten im Frühjahr, Lilien im Sommer oder Herbstzeitlose im Herbst.

Auch Rosen lassen sich mit Narzissen, Tulpen, Schneestolz, Blausternen und anderen besonderen Geophyten kombinieren. Eine derartige Zwischenbepflanzung vermittelt ein lebendiges Bild, noch ehe sich die Rosensträucher wieder entwickeln.

Zwischen Ziergehölzen und anderen Straucharten sind viele ansprechende Kombinationen denkbar wie z. B. *Ribes sanguineum*, *Mahonia aquifolium*, *Amelanchier lamarckii* mit leuchtend gelben Narzissen. *Prunus*sorten mit *Muscari armeniacum*. *Magnolia stellata* mit *Muscari botryoides* 'Alba'. *Kolkwitzia amabilis* mit *Puschkinia*. *Magnolia soulangeana* mit rosa, gefüllten, späten Tulpen.



Vielfalt pflanzen!

Wir haben im Sortiment speziell für Bestäuberinsekten und Nützlinge geeignete Sorten gekennzeichnet und nachfolgend kompakt zusammengefasst. Verwenden Sie möglichst viele unterschiedliche Arten und Sorten, um eine stetige Blütenabfolge zu gewährleisten. Im Zusammenspiel mit Stauden, Gehölzen und anderen Geophyten kommen viele Arten besonders gut zur Geltung.

*Bienen schützen mit
bienenfreundlichen
Pflanzen!*



Geophyten als Nahrungsquelle

Bienen füttern!

Die Biene ist das kleinste Nutztier der Welt und in Deutschland das dritt-wichtigste, nach Rind und Schwein, und doch leistet sie Herausragen-des! Sie sorgt für die biologische Vielfalt in der Natur, denn sie bestäubt die allermeisten Wild- und Kulturpflanzen. Rund 90% aller Wildpflan-zenarten sind auf die Bestäubung durch Tiere angewiesen. Mit Honig, Bienenwachs und Gelee Royale liefert die Biene außerdem wertvolle Naturstoffe.

Der volkswirtschaftliche Nutzen der Bestäubungsleistung beträgt jähr-lich rund 2 Milliarden Euro in Deutschland. Eine einzelne Honigbiene kann bis zu 4.400 Blüten pro Tag bestäuben, die Pelzbiene schafft mit 8.800 Blüten sogar doppelt so viele. Hummeln zählen zu den Wildbie-nen und bestäuben im Durchschnitt drei bis fünf mal so viele Blüten wie eine durchschnittliche Honigbiene.

Die Frühstarter unter den Wildbienen beginnen bereits bei unter 10° C ihre Flügel zu schwingen und fangen mit der Bestäubungsarbeit an. Ho-nigbienen hingegen verlassen den Bienenstock erst ab etwa 12° C.

In Gärten, auf Balkonen und Feldern sind unzählige Bestäuberinsekten unterwegs, darunter Honigbienen und zahlreiche Wildbienen. Weltweit gibt es mehr als 20.000 Bienenarten, in Deutschland kommen fast 600 Wildbienenarten aus etwa 45 Gattungen vor. Sie unterscheiden sich im Aussehen, in ihrer Vorliebe für bestimmte Pflanzen und ihrem Nistver-halten.*

Pflanzen Sie pollen- und nektarreiche Geophyten und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Nahrungssicherung der Bienen, wenn sie nach der Winterruhe ihre ersten Flüge starten und kaum andere Nahrungs-quellen vorfinden. Legen Sie blütenreiche Gärten mit Blumenzwiebeln an und beteiligen sich so an der Initiative „Bienen füttern!“ des Bundes-ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

*Quelle: BMEL, Referat L5 – Öffentlichkeitsarbeit: Bienenfreundliche Pflanzen – Das Lexikon für Balkon, Garten und andere Pflanzorte, Berlin, Juli 2023, S.5.

#beebetter

Zusätzlich unterstützt die Bruno Nebelung GmbH mit den Marken Kiepenkerl und Sperli die bundesweite Initiative #beebetter vom Burda-Verlag, mit der jeder zum Bienenretter werden kann. Der BurdaVerlag nimmt hierbei die Rolle des zentralen Kommunikators ein, der über die-ses wichtige Thema informiert, Projekten eine Plattform bietet und dazu animiert, selbst aktiv zu werden. Unterstützt vom NABU, Naturschutz-bund Deutschland e.V., soll ein relevanter Beitrag zum Schutz der Bie-nen, ganz besonders der sehr bedrohten Wildbienen, geleistet werden.

#beebetter ist eine bundesweite Initiative vom BurdaVerlag, mit der auch Sie und Ihre Kunden zum Bienenretter werden können. Es soll ein relevanter Beitrag zum Schutz der Bienen, ganz besonders der drama-tisch bedrohten Wildbienen, geleistet werden. Diese langfristig ange-legte Bienenenschutz-Kampagne setzt seit 2019 ein aktives Zeichen für naturfreundliches und ressourcenschonendes Verhalten.

Bienen sind kleine Helfer, die Großes leisten. Ohne Bienen würden uns die wichtigsten Blütenbestäuber fehlen – nicht nur unsere Ernten wür-den um einiges geringer ausfallen, auch das Zusammenspiel von Pflan-zen und Tieren würde gefährlich ins Stocken geraten. #beebetter will daher auf die Bedeutung und den Nutzen von Biodiversität und Arten-vielfalt aufmerksam machen und Hilfestellung für mehr Wildbienen-schutz bei Ihnen und Ihren Kunden zu Hause geben.



#beebetter

MACHEN SIE MIT!

- » Schaffen von Blumenwiesen statt Steinwüsten
- » Verzicht auf Chemie
- » Nutzen von regionalen und ungefüllten Blütenpflanzen
- » Kräuter blühen lassen
- » Nistmöglichkeiten bieten (z. B. Nisthölzer, hohle Pflanzstängel)

Blühender Futterkalender

Februar

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| » Anemone in Arten & Sorten | Feb.-Apr. |
| » Crocus in Arten & Sorten | Feb.-Mrz. |
| » Eranthis in Arten | Feb.-Mrz. |
| » Galanthus in Arten & Sorten | Feb.-Mrz. |

März

- | | |
|--|-----------|
| » Corydalis in Arten & Sorten | Mrz.-Apr. |
| » Muscari in Arten & Sorten | Mrz.-Mai |
| » Narcissus obvallaris | Mrz. |
| » Scilla in Arten & Sorten | Mrz.-Apr. |
| » Tulipa humilis, linifolia, sylvestris u.v.m. | Mrz.-Apr. |
| » Leucojum in Arten & Sorten | Mrz.-Apr. |
| » Chionodoxa in Arten & Sorten | Mrz.-Apr. |
| » Puschkinia in Arten & Sorten | Mrz.-Apr. |

April

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| » Fritillaria in Arten & Sorten | Apr. |
| » Narcissus poeticus 'Actaea' | Apr. |
| » Ornithogalum in Arten | Apr.-Mai |
| » Convallaria majalis | Apr.-Mai |
| » Hyacinthoides in Arten & Sorten | Apr.-Mai |

Mai

- | | |
|------------------------------|----------|
| » Allium in Arten & Sorten | Mai-Jul. |
| » Camassia in Arten & Sorten | Mai-Jun. |

Juni

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| » Eremurus in Arten & Sorten | Jun.-Jul. |
| » Lilium candidum, martagon u.v.m. | Jun.-Aug. |

September

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| » Colchicum in Arten & Sorten | Sep.-Okt. |
| » Crocus in Arten & Sorten | Sep.-Nov. |





Eigener Anbau

Die Auswahl an Schnittblumen aus Zwiebeln und Knollen im Kiepenkerl-Sortiment zeichnet sich durch gute Wuchseigenschaften, ertragreiche Pflanzen und eine Stiellänge von über 25 cm aus. Zudem bieten die Sorten einen sehr guten Gesamteindruck als Schnittblumen und bleiben mindestens sechs Tage im Wasser haltbar.

Ebenso sind viele Stauden ideal zur Produktion von Schnittblumen aus dem Freiland. Der investitions- und energiearme Anbau ermöglicht eine floristische Profilierung für Direktvermarkter und Einzelhandelsgärtner. Kleine Anbauflächen sind bereits ausreichend.

Für den zeitigen Absatz im Frühjahr enthält das Kiepenkerl-Sortiment früh ertragreiche Arten. Z. B. eignen sich Kulturen wie *Alchemilla mollis* und *Bergenia cordifolia* für den Blattschnitt. Arten und Sorten der Gattungen *Fritillaria*, *Tulipa*, *Leucojum* und *Narcissus* können ab Mitte April geerntet werden.

Aus dem Freiland für den Schnitt

Tulpen

Tulpen bevorzugen einen lockeren, sandigen und humosen Boden, der im Winter nicht zu Staunässe neigt. Schwere Lehm Böden sind für den Freiland-Schnittblumenanbau nicht geeignet, da die Zwiebeln nicht genügend Wurzeln bilden können, die Böden sehr schlecht das Wasser abführen und sich somit die Tulpen nur kümmerlich entwickeln. Sollte die Fläche zum ersten Mal mit Tulpen belegt werden, ist eine Düngung im Vorfeld nicht notwendig. Der Bedarf an Stickstoff liegt bei ca. 9-12 g/m², je nach Standort und Entwicklung.

Je nach Pflanzweise und Pflanzsystem ergeben sich verschiedene Bedarfsmengen an Zwiebeln pro Quadratmeter. So sind z. B. bei einer Reihenzpflanzung 60-80 Zwiebeln/m² notwendig, bei einem Abstand in der Reihe von 8-10 cm und einem Reihenabstand von 15-20 cm.

Sobald die ersten Tulpenknospen ihre Farbe zeigen, kann die Ernte beginnen. Eine Abdeckung mit Vlies ab Ende Februar, doppelt gelegt 17g/m² oder einfach 30g/m², kann die Blüte um 4 bis 7 Tage verfrühen. Um lange Stiele zu erhalten, wird die Pflanze möglichst samt Zwiebel aus dem Boden gezogen. Anschließend die Stiele anschneiden und mit Wasser versorgen. Eine Lagerung bei 1-5°C im Kühlhaus ist möglich.




Steppenkerzen

Die imposantesten Blickfänger in der Floristik und auf dem Feld sind die langstieligen Eremurus. Sie variieren nicht in Blüten- und Stiellängen, sowie in der Blütenfarbe. Der Standort sollte vollsonnig sein und der Boden extrem gut durchlässig, leicht und nährhaft. Staunässe und starke Fröste tolerieren die Eremurus-Arten nicht. Daher sollte zum hin Winter ein leichter Schutz erfolgen und zur Pflanzung eine ca. 15 cm starke Drainageschicht aus grobem Sand unter den Wurzeln eingebracht werden.

Die fleischigen, spinnenartigen Wurzeln werden etwa 15 cm tief in die Erde gelegt. Es empfiehlt sich, die Pflanzen in einzelnen Reihen zu pflanzen. Somit ergibt sich, je nach Art, bei einem Abstand von 50 bis 80 cm in der Reihe und 40 cm zwischen den Reihen, ein Bedarf von 2-4 Pflanzen/m². Die Pflanzung kann mit einem Pflug oder per Hand erfolgen.

Steppenkerzen können auf einer Fläche ca. 3-4 Jahre kultiviert werden. Der Bedarf an Stickstoff liegt bei jährlichen 18 g/m², je nach Standort und Entwicklung. Sobald sich die ersten Blattspitzen aus dem Boden zeigen, sollte die organische Düngung erfolgen.

Wenn 1/4 der Blütenkerze geöffnet ist – blüht von unten nach oben auf – kann geerntet werden. Eine Abdeckung mit Vlies ab Ende Februar, doppelt gelegt 17g/m² oder einfach 30g/m², kann die Ernte um mindestens 4 bis 5 Tage verfrühen. Die Stiele werden bodennah abgeschnitten und mit Wasser versorgt. Eine kurzzeitige Lagerung bei 2°C im Kühlhaus ist möglich. Generell sollten die Stiele senkrecht gelagert werden, da sich sonst die Stiele nach oben krümmen. Die Vasenhaltbarkeit verlängert sich mit Blumenfrischhaltungsmittel von 14 auf bis zu 18 Tagen.



Schnittblumen sind mit diesem Piktogramm gekennzeichnet:



Narzissen

Wie Tulpen bevorzugen Narzissen einen lockeren, sandigen Lehm Boden, der im Winter nicht zu Staunässe neigt, um sich gut zu entwickeln. Narzissen können auf einer Fläche mehrere Jahre kultiviert werden. Der Bedarf an Stickstoff liegt bei jährlichen 9-12 g/m², je nach Standort, Entwicklung und Sorte. Die organische Düngung erfolgt dann, sobald sich die ersten Blattspitzen aus dem Boden zeigen. Bei einer mineralischen Düngung genügt eine Düngergabe, sofern sich die ersten Knospen zwischen den Blättern zeigen.

Die Bedarfsmenge an Zwiebeln pro Quadratmeter ist bei einer Reihenzpflanzung 50-60 Zwiebeln/m², bei einem Abstand in der Reihe von 8-10 cm und einem Reihenabstand von 20 cm. Nach etwa 3-4 Jahren haben sich die Narzissen zu einem großen Tuff entwickelt, sodass die Pflanzung aufgenommen und geteilt werden sollte. Durch die Verjüngung wird die Blütenbildung wieder angeregt. Die erneute Pflanzung erfolgt auf einem neuen, gesunden Standort.

Sobald die ersten Knospen der Narzissen geöffnet sind, kann geerntet werden. Eine Abdeckung mit Vlies ab Ende Februar, doppelt gelegt 17g/m² oder einfach 30g/m², kann die Ernte um mindestens 3 Tage verfrühen. Die Stiele werden bodennah abgeschnitten und mit Wasser versorgt. Dabei sondern die Narzissen an der Schnittstelle ein schleimiges Sekret aus, welches das Wasser verunreinigt und die Lebensdauer anderer Blumen verkürzen kann. Es verstopft deren Leitungsbahnen, wodurch die Nahrungs- und Wasseraufnahme gestört bzw. verhindert wird und somit zum Absterben anderer Blumen führen kann. Eine kurzzeitige Lagerung bei 1-5°C im Kühlhaus ist möglich.

KULTURANLEITUNG

Gut geeignet und sehr beliebt als Schnittblume sind Klassiker wie Tulpen, Hyazinthen, Narzissen und Lilien. Mit dem QR-Code erhalten Sie direkten Zugang zu den ausführlich erklärten Kulturanleitungen für den professionellen Anbau.





*Sprechen Sie uns auf Ihr persönlich
zugeschnittenes Werbematerial für Ihre
Selbstpflückanlagen an!*

Zierlauche

Echte Highlights auf dem Selbstpflückfeld und aber auch in der Floristik, setzen die Zierlaucharten. Sie variieren nicht nur in der Stiellänge, sondern auch in der Blütenform, -farbe und -größe. Zudem runden sie das saisonale Sortiment deutlich ab und bieten eine Sortimentserweiterung in der Zeit, wo die letzten Frühlingsblüher verblüht sind und die ersten Sommerblüher noch etwas auf sich warten lassen. Der Standort sollte vollsonnig sein und der Boden gut durchlässig, sandig und humos. Schwere Lehm Böden sind für den Freiland-Schnittblumenanbau nicht geeignet, da die Zwiebeln nicht genügend Wurzeln bilden können und die Böden sehr schlecht das Wasser abführen.

Zierlauche können auf einer Fläche mehrere Jahre kultiviert werden. Der Bedarf an Stickstoff liegt bei jährlichen rund 13 g/m², je nach Standort, Entwicklung und Sorte. Die organische Düngung erfolgt, sobald sich die ersten Blattspitzen aus dem Boden zeigen. Bei einer mineralischen Düngung genügt eine Düngergabe, sofern sich die ersten Knospen zwischen den Blättern zeigen.

Bei einer Reihenpflanzung ist die Bedarfsmengen an Zwiebeln pro Quadratmeter z. B. von Allium 'Globemaster' 20-25 Zwiebeln/m², bei einem Abstand in der Reihe von 15-20 cm und einem Reihenabstand von 25 cm.

Im ersten Erntejahr wird meist nur ein Blütenstiel je Zwiebel gebildet. In den Folgejahren entstehen immer mehr Tochterzwiebeln die Blütenstände hervorbringen und somit den Flächenertrag erhöhen. Nach etwa 3-4 Jahren sollte die Pflanzung aufgenommen und geteilt werden und eine Pflanzung auf einem neuen, gesunden Standort erfolgen. Durch die Verjüngung wird die Blütenbildung angeregt. Sobald 1/3 der meist kugelförmigen Blütenbälle geöffnet sind, kann geerntet werden. Eine Abdeckung mit Vlies ab Ende Februar, doppelt gelegt 17g/m² oder einfach 30g/m², kann die Blüte um mindestens 3 Tage verfrühen. Die Stiele werden dann bodennah abgeschnitten und mit Wasser versorgt. Eine kurzzeitige Lagerung bei 2°C im Kühlhaus ist möglich. Je nach Art und Sorte verlängert sich die Vasenhaltbarkeit mit Blumenfrischhaltmittel auf bis zu 3 Wochen. Darüber hinaus können die Blütenstände auf dem Feld oder in der Vase, getrocknet werden und später in floristischen Arrangements oder einzeln als Trockenblume eine Verwendung finden.

Quellen: Marion Jentzsch, Jürgen Thal, Produktion von Freilandschnittblumen, Sommerblumen, Stauden und Gehölze, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 2007, S. 121/131
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Marion Jentzsch, Schnittstauden aus dem Freiland, Pillnitzer Empfehlungssortiment Frühjahr und Herbst, Dresden, Oktober 2008, S. 13 ff.



Wir haben im Sortiment speziell für den Schnittblumenanbau geeignete Sorten gekennzeichnet. Sehr zu empfehlen sind die A. schubertii, A. sphaerocephalon, 'Mount Everest', 'Purple Sensation', A. atropurpureum, A. rosenbachianum 'Alba', Allium vineale 'Hair'.

UNSERE TIPPS!

- » Durch eine geschickte Sortenwahl und unterschiedliche Terminierung der Pflanzungen, kann ein Angebot auf dem Markt deutlich verlängert werden.
- » Die Pflanzung kann einfach mit einem Pflug, einer Kartoffellegemaschine oder mit einer Umkehrfräse erfolgen.

Regional. Saisonal. Gute Wahl!

Die Slowflower-Bewegung setzt sich für nachhaltigen und lokal produzierten Blumenanbau und -handel ein und strebt damit eine bewusstere und verantwortungsvollere Wahl von Schnittblumen an, um unser Klima zu verbessern.

Die Slowflower-Bewegung setzt sich gegen den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln und anderen Umweltbelastungen, sowie die langen Transportwege ein, die oft mit dem Blumenhandel verbunden sind. Durch den Kauf von Blumen aus regionalen Betrieben und Saisonalität wird versucht, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und die lokale Floristikindustrie zu unterstützen. Blumenproduzenten und Floristen machen die Herkunft und den Anbau von Blumen transparenter und ermöglichen dem Verbrauchern, bewusstere Entscheidungen zu treffen.



In den letzten Jahren haben Slowflowers an Popularität gewonnen und viele Floristen, Blumenbauern und Verbraucher engagieren sich aktiv für ihre Prinzipien. Um eine nachhaltigere und ethischere Blumenindustrie zu schaffen, die die natürlichen Ressourcen schützt und gleichzeitig schöne Blumen für die Menschen bereitstellt bietet Kiepenkerl Stauden, Blumenzwiebeln, -knollen und loses Saatgut wie z. B. Löwenmäulchen (Antirrhinum), Sommerastern (Callistephus), Nelken (Dianthus) oder klassisch Sonnenblumen (Helianthus) an. Nutzen sie am besten die Kombination aus Stauden, Geophyten und Saatgut, um ein vielfältiges Feld von Schnittblumen im Freiland anzubauen. Damit schaffen Sie auch einen vielfältigen Raum für Insekten, Vögel und andere Tiere.



Päonien in der Kultur

Langlebig, vital und besonders nachhaltig – eine Blume mit Statement

Pfingstrosen (Paeonia)

Die Gattung wurde nach dem griechischen Heilgott Paian oder Paieon benannt. In aktuellen Blumentrends werden große, „Statement-Blumen“ wie Pfingstrosen, Dahlien oder Protea ausdrücklich genannt – vor allem in Brautsträußen und üppigen Arrangements. Pfingstrosen sind dort besonders gefragt, weil sie:

- » Sehr große, romantische Blüten haben
- » Unterschiedliche Blütenformen, von ungefüllt bis strak gefüllt und von unverzweigt bis stark verzweigt, besitzen
- » In vielen zarten Rosé-, Creme- und kräftigen Rottönen verfügbar sind
- » Perfekt zu natürlichen, etwas locker gebundenen Sträußen passen, die momentan im Trend sind
- » Langlebig, frosthart und pflegeleicht sind, damit besonders nachhaltig
- » Wertvoll für Insekten sind, vor allem die einfachen/ungefüllten Sorten



Für den Schnitt geeignete und attraktive Sorten sind hauptsächlich Hybriden von *Paeonia lactiflora* wie zum Beispiel:

- » Sarah Bernhardt
- » Coral Sunset
- » Bowl of Beauty
- » Red Charm
- » Shirley Temple
- » Coral Charm
- » Red Giant
- » Jan van Leeuwen

Pfingstrosen besitzen eine natürliche Blütezeit von Mai bis Juni. Über das Sortiment verteilt werden früh-, mittel- und spätblühende Sorten unterschieden, sodass sich der Erntezeitraum deutlich strecken lässt. Darüber hinaus erfolgt eine Kategorisierung nach Blütenfarbe, Blütenform, Austriebsverhalten, Duft, Standfestigkeit und Verwendungszweck (z. B. Schnitt, Selbstpflücke, Zierpflanzung).

Die vegetative Vermehrung und Pflanzung erfolgt im Herbst. Ab der Kalenderwoche 38, ca. Mitte September, bis spätestens Mitte November werden die Teilstücke gesetzt. Pflanzware für den professionellen Anbau verfügt in der Regel über mindestens zwei bis drei gut ausgebildete, starke Triebknospen sowie knollige, mehrere fleischige Wurzeln. Pfingstrosen verlangen vollsonnige Standorte und bevorzugen lehmige Böden. Staunässe wird nicht vertragen, eine gute Boden-drainage ist daher Voraussetzung.

Pfingstrosen müssen flach gepflanzt werden und die Knospen dürfen maximal 3 bis 5 cm unter der Bodenoberfläche liegen. Für Freiland-Schnittkulturen und Selbstpflückanlagen werden Standabstände von etwa 80/100 bis 80/120 cm empfohlen, was im Mittel einer Pflanze pro Quadratmeter entspricht. In der Etablierungsphase können Pflanzabstände von 40/100 cm genutzt werden; bei längerfristig angelegten Beständen sind weitere Abstände von 80 cm vorteilhaft, da die Pflanzen mit zunehmendem Alter deutlich an Umfang gewinnen.

Die Bestände von Freilandschnitt und Selbstpflückanlagen sollten möglichst lange ungestört stehen. Standzeiten von bis zu 20 Jahren sind üblich. Wuchsleistung und Ertrag nehmen von Jahr zu Jahr zu. Mit



den ersten marktfähigen Erträgen ist nach etwa zwei bis drei Jahren zu rechnen, abhängig von der Ausgangsqualität und Knospenanzahl der Pflanzware.

Zur Erzeugung großer Blüten können Seitenknospen ausgebrochen werden. Als Verfrühungsmaßnahme kommen Überbauungen mit Folientunneln in Betracht; ein Auflegen ab Kalenderwoche 11 ermöglicht eine Verfrühung des Blühbeginns um etwa eine bis drei Wochen. Die Ernte der Schnittstiele erfolgt, wenn die Knospen so weit geöffnet sind, dass die Blütenfarbe deutlich sichtbar ist. An der Pflanze werden ein, besser zwei Blätter als Assimilationsfläche belassen, sodass Stiellängen von etwa 60 Zentimetern erreichbar sind. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass die geschnittenen Stiele einige Blätter zur Assimilation behalten. Die Haltbarkeit in der Vase beträgt durchschnittlich etwa sieben Tage in Wasser und rund zehn Tage bei Verwendung eines Blumenfrisch-haltemittels. Die Laubblätter können zusätzlich als floristisches Beiwerk genutzt werden.

In den ersten Jahren nach der Pflanzung entwickeln sich die Pflanzen langsam und beanspruchen nur moderaten Raum, in den Folgejahren füllen sie die vorgesehenen Pflanzabstände zunehmend aus. Zur Bestandsführung hat sich ein Abmulchen der Flächen bewährt, um den Unkrautdruck zu reduzieren. Diese Maßnahme sollte erst erfolgen, wenn das Laub vollständig abgetrocknet und eingezogen ist.



Facts:

- » Pfingstrosen werden mit 2 bis 3 oder 3 bis 5 Triebknospen gehandelt
- » Mindestbestellmenge Größe 2/3: 75 Stück je Sorte
- » Mindestbestellmenge Größe 3/5: 50 Stück je Sorte
- » Verfügbar ab Kalenderwoche 38, jedoch vorbehaltlich Ernteeingang

Wir bilden die Sortenvielfalt der Pfingstrosen aktuell nicht im Onlineshop oder Sortimentskatalog ab, sondern bedienen Ihre Anfragen direkt mit den verfügbaren Sorten am Beschaffungsmarkt von spezialisierten Züchtern.

Schreiben Sie uns an: galabau@nebelung-service.de

Für den Profi!

Unsere Produktpalette

Neben Blumenzwiebeln umfasst unsere umfangreiche Produktpalette Rasen, Blumenmischungen, Gründünger, Feldsaaten, Biotop-, Weide- und Wildackermischungen sowie Dünger. Die hohe Qualität überzeugt sowohl im professionellen Garten- und Landschaftsbau, beim Rasensport, bei Architekten und Planern, Städten und Kommunen, Rollrasenproduzenten als auch im privaten Bereich.



Produktpalette für Profis

Kiepenkerl Rasen – Immer die richtige Mischung

Die Rasenfläche im Garten stellt ein wichtiges Gestaltungs- und Funktionselement dar. Umso wichtiger ist es bei der Anlage einer neuen Rasenfläche oder bei der Erneuerung alter Rasenflächen die richtige Saatgutmischung zu verwenden. Neben der richtigen Artenzusammensetzung einer Saatgutmischung ist die Qualität der verwendeten Sorten ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Mischungen mit schnellkeimenden, kurzwüchsigen Sorten sorgen für dichtes Wachstum, Belastbarkeit, geringer Schnitgutverlust und Widerstandsfähigkeit.

An Sportrasenflächen werden besonders hohe und oft sehr spezielle Anforderungen gestellt. Neben Eigenschaften wie Tiefschnittverträglichkeit, Belastbarkeit, Regenerationsfähigkeit werden Merkmale wie Krankheitstoleranz, Winteraspekt, Keimverhalten bei niedrigen Temperaturen zu immer wichtigeren Entscheidungskriterien bei der Auswahl einer Gräserart. Durch unser großes Sortenportfolio bieten wir Ihnen die optimale Lösung für Ihre Rasenflächen.

Auch bei Landschaftsrasen ist die Wahl der richtigen Gräsermischung entscheidend. Gerade bei Standorten mit extremen Verhältnissen wie Trocken- oder Feuchtlagen, oder an Böschungen hängt der Erfolg einer schnellen und gleichzeitig nachhaltigen Begrünung von der richtigen Mischungsauswahl ab. Wir bieten Ihnen Spezialmischungen, die Lösungen für Standorte mit besonderen Anforderungen bieten.

Wildackersaaten für Hege, Wild und Naturschutz

Die Marke Hegemeister Kiepenkerl® bieten seit über 95 Jahren eine große Bandbreite an Wildackermischungen und Einzelsaaten. Die Wahl der Wildackermischung sollte immer in Abhängigkeit von dem jeweiligen Revier und den dort lebenden Tierarten getroffen werden. Damit eine Wildackersaat von Erfolg gekrönt ist, ist hochwertiges Saatgut, das auf den jeweiligen Nutzungszweck genau zugeschnitten ist, unerlässlich. Wir stellen auch individuelle Saatgutmischungen für Sie her.

Regio-Saaten

Die Novellierung des BNatSchG in 2010 sieht vor, dass ab dem Jahr 2020 in der „freien Natur“ nur noch Regio Saatgut (Saatgut aus regionaler Vermehrung) ausgebracht werden darf. Aus diesem Grund wurden von der FLL die sogenannten RSM Regio Mischungen veröffentlicht, die wir Ihnen für Ihre Bauvorhaben anbieten können. Aus regionaler Vermehrung sind ebenfalls die Rieger-Hofmann-Mischungen. Bei Regio-Saaten handelt es sich ausschließlich um Saatgut aus regionaler Vermehrung. Die Artenzusammensetzung ist dem Produktionsraum angepasst. Bei Nichtverfügbarkeit einer Art wird auf den angrenzenden Produktionsraum zurückgegriffen.



Blumenmischungen – Natürlich wertvoll

Mit den im Sommer dauerblühenden Blumenmischungen für öffentliches Grün, lassen sich triste Grasflächen oder pflegeintensive Boden-deckerflächen in bunte, artenreiche Blumenwiesen verwandeln. Ebenso können sie im Strassenbegleitgrün als Alternative zur Wechselbepflanzung eingesetzt werden, oder auf Flächen, wo aufgrund der Streusalzproblematik Stauden oder Bodendecker nicht wachsen. Nach Baumaßnahmen können sie als Übergangslösung vor der Herbstbepflanzung verwendet werden. Die unterschiedlichen Mischungen bieten vielfältige Möglichkeiten in der Farbgestaltung und in der Wuchshöhe.

Unsere pflegeleichten Blumenmischungen entwickeln sich in Naturgärten zu einem Blütenparadies. Weiterhin locken sie eine Insektenwelt wie Schmetterlinge, Bienen und Hummeln an. Intensive Kulturpflege bleibt nach optimalem Anwachsen überflüssig.

Viele Arten von Wildblumen, Kräutern und Gräsern sind Bestandteile der mehrjährigen Kiepenkerl Blumenwiesen. Unterstützen Sie das natürliche Ökosystem und genießen gleichzeitig die farbenfrohe Blütenpracht.

Kompetenz in Sachen Rasen

Unsere Rasenmischungen bieten höchste Qualität und optimale Pflegeeigenschaften für jeden Einsatzzweck – von Sportplätzen bis zu Landschaftsgestaltungen. Als Mitglied im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau NRW e. V., Greenkeeper Verband Deutschland e.V. GVD und in der Deutsche Rasengesellschaft e.V. (DRG) sind wir stets auf dem neuesten Stand der Entwicklungen und garantieren fachliche Kompetenz sowie höchste Standards.

Profitieren Sie von unserer Expertise und individueller Beratung für beste Ergebnisse auf jedem Grün.

Entdecken Sie
den neuen
Rasenkatalog!



In unserem Qualitätsgarten werden Rasenmischungen auf Keimung, Wachstum, Strapazierfähigkeit und Pflegeeigenschaften geprüft.



Abpflastern

Für die Zukunft Ihres Ortes

Abpflastern (niederl. Tegelwippen) ist ein Wettbewerb, bei dem Städte und Gemeinden deutschlandweit in einem freundschaftlichen Wettstreit Flächen entsiegeln. Beim Abpflastern nehmen Anwohner:innen und Kommunen gemeinsam die Schippe in die Hand – für den Sieg im Wettbewerb und für die Zukunft ihres Wohnortes. Start der Saison 2026 ist am 21. März 2026.

Durch die klimatischen Veränderungen häufen sich nicht nur Hitze- wellen, sondern auch Starkregenereignisse. Versiegelte Flächen verstärken negative Auswirkungen auf die Umwelt – Nicht nur Krankheiten, sondern auch Sachschäden nehmen zu. Bei versiegelten oder verdichteten Flächen fließt das Wasser in die Kanalisation. Kanalisationssysteme werden durch Wassermassen von Starkregenereignissen überlastet, umliegende Gewässer durch Schmutzwasser belastet. Damit Wasser versickern kann braucht es entsiegelte und lockere und am besten humusreiche Böden. Da kann das Wasser dann einfach durchfließen. Wenn Regenwasser besser versickern kann, sichert dies auch die Trinkwasserversorgung.

Wir können gemeinsam dafür sorgen, dass Regenwasser versickert, statt ungenutzt in den Kanalrohren zu verschwinden. Lasst uns also grüne und bunte Orte in die grauen Städte bringen und gemeinsam lebendige Begegnungsorte schaffen!

Das Schöne dabei ist: Pflanzen wachsen schnell und wir können uns mit unseren NachbarInnen, FreundInnen, Mitbewohnenden zusammentun und gemeinsam Steine bewegen, um kleine Fleckchen Natur und Orte des Gemeinwohls zu gestalten und dabei Spaß haben!



Wie funktioniert es?

Der Wettbewerb richtet sich an Vereine, Schulen, Privatpersonen, Unternehmen, Verwaltungen und alle anderen Organisationen – kurz: alle, die Lust haben, gemeinsam Flächen zu entsiegeln! Es wird in 3 Ligen gespielt, die sich nach der Einwohner:innenzahl der beteiligten Kommunen richten: Groß, Mittel und Klein. Die entfernten Pflastersteine (10x20cm) bzw. die entsiegelte Fläche zählen für die Kommune, in der entsiegelt wurde – egal ob die Fläche von Privatpersonen, Kommunen, Vereinen oder Unternehmen eingetragen wurden.

Warum abpflastern?

- » Entsiegelte, begrünte Oberflächen sorgen nicht nur für ein schöneres Stadtbild, sondern auch für Abkühlung. Regenwasser kann versickern. Sie bieten Lebensraum für Pflanzen und Tiere und sind damit unverzichtbarer Teil der Umwelt.
- » Natürliche Böden gewinnen in urbanen Räumen daher zunehmend an Bedeutung.

Freie Böden unterstützen uns mit folgenden Eigenschaften vor den Auswirkungen des Klimawandels:

- » Im Bodenumus ist mehr Kohlenstoff gespeichert als in Wäldern.
- » Böden können sogar fast das Vierfache an Kohlenstoff speichern.
- » Die Speicherkapazität der Böden steht jedoch im unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer Nutzung und ihrem Bewuchs: Je artenreicher ein Boden bewachsen ist, umso höher ist die Speicherkapazität. Also: Es reicht nicht nur zu entsiegeln, auch die Pflanzen müssen wachsen!
- » Immer dann, wenn Boden unter Beton oder Asphalt verschwindet, stehen seine Dienstleistungen nicht mehr zur Verfügung.
- » Indem wir Flächen entsiegeln und begrünen, können wir helfen unsere Städte an den Klimawandel anzupassen. Also unsere Städte artenreicher zu gestalten, uns vor Hitze zu schützen und langfristig die negativen Auswirkungen von Starkregenereignissen zu verhindern.
- » Starke Hitze kann sich auf das Wohlbefinden, die Konzentrationsfähigkeit und sogar auf die Gesundheit auswirken. Hitzestress kann z.B. das Herz-Kreislaufsystem negativ beeinflussen.
- » Vor allem versiegelte Flächen wie Straßen und Parkplätze heizen sich auf.

Quelle: www.abpflastern.de, Hochschule für Gesellschaftsgestaltung (HfGG) in Koblenz, Kornpfortstr. 15, 56068 Koblenz - Lars Hochmann und Daniela Gottschlich



Jetzt
mitmachen!



Unsere Fans	Unsere Coaches	Unsere Ultras	Unsere Captains	Unsere Scouts	
erzählen ihrem Umfeld von abpflastern	teilen Erfahrungen aus lokalen abpflastern-Initiativen	halten Vorträge über den Wettbewerb abpflastern	gewinnen ihre Organisationen zur Teilnahme am Wettbewerb	sammeln Fördergelder für die Stiftung abpflastern	... und natürlich: selbst abpflastern



Helix® Klimakiste

x KIEPENKERL® by Bruno Nebelung GmbH

In Zusammenarbeit mit Helix möchten wir das Stadtleben bunter und umweltfreundlicher machen. Von den kleinen, flexiblen Gärten profitieren sowohl Menschen, Tiere als auch das Klima. Machen Sie mit und schaffen Sie grüne Oasen!

Die Anwendungsbereiche der Helix® Klimakisten sind so vielfältig wie das Stadtleben selbst: Egal ob bei städtischen Festlichkeiten, in Baustellenbereichen, in Fußgängerzonen oder genutzt zur Verkehrsberuhigung – Helix® Klimakisten schaffen überall ein ansprechendes, ökologisch wertvolles Ambiente. Indem sie von Frühjahr bis Herbst in voller Blüte stehen, verwandeln sie städtische Räume in florale Wunderlandschaften. Mit einem Bepflanzungszyklus, der von frühblühenden Krokussen und Tulpen bis hin zu sommerlichen Dahlien und Montbretien reicht, bieten die Helix® Klimakisten nicht nur ästhetischen Wert, sondern auch eine durchgehende Nahrungsquelle für Insekten, die das städtische Ökosystem beleben. Die Beete decken nicht nur mobil, sondern auch modifizierbar und somit geeignet für eine dynamische Stadtlandschaft. Die Bepflanzung ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich, wodurch sich neue Perspektiven und gestalterische Freiräume erschließen lassen. Ebenso können sie im Verbund mit anderen Paletten möbelähnliche Strukturen formen, die zum Verweilen einladen.

HELIX

Zurzeit bieten wir zwei verschiedene Module der Helix® x Kiepenkerl® Klimakiste mit vorkultivierter Bepflanzung an. Infos dazu finden Sie in unserem Online-Shop unter:

www.nebelung.de



Für ein verantwortungsvolles Miteinander

Die kleinen Gärten als Gemeinschaftsprojekt anzulegen, stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und ermöglicht den Einwohnern, aktiv an der Begrünung ihrer Stadt teilzuhaben und einen Beitrag zum Klima zu leisten. Patenmodelle motivieren zur Mitgestaltung und fördern zugleich die Wertschätzung für eine intakte Umwelt und das regionale Ökosystem. Blumenzwiebeln, Saatgutmischungen und pflegeleichte, stadtklimaverträgliche Stauden und Gehölze bilden die Basis der Helix® Klimakisten und für ein lebenswertes, grünes urbanes Umfeld. Das Gesicht unserer Städte können wir gemeinsam zum Positiven verändern, indem wir Räume für Biodiversität schaffen und die Lebensqualität für Mensch und Natur erhöhen.

Bildquellen:

© Katharina Mager (o.r.), © Helix Pflanzen, Bruno Nebelung GmbH






Einsatz, Vorteile und Nutzen

- » Für den temporären Einsatz im urbanen und öffentlichen Raum wie Städte, Kommunen, Vereine, Unternehmen, Schulen, Kindergärten etc.
- » Mobiler Einsatz, transportabel, austauschbar, transformierbar, saisonal anpassbar.
- » Verwendung z. B. bei Veranstaltungen, Baustellen, Sperrungen, Fußgängerzonen, Parkplätzen, zur Verkehrsberuhigung oder Veranstaltungssicherung etc.
- » Blumenzwiebeln in Kombination mit Stauden und Gehölzen für eine noch längere Blütezeit bzw. Mehrfachnutzung.
- » Fast ganzjähriges Nahrungsangebot für nützliche Insekten möglich, was die Biodiversität fördert.
- » Trägt zur Verbesserung des Klimas bei.
- » Pflanzenstrukturen, Blüten und Beeren bieten Lebensraum und Nahrungsquelle für viele Lebewesen und fördern die Artenvielfalt in der Stadt
- » Lassen sich mit weiteren Beeten und Europaletten zu Sitzgelegenheiten oder anderem Stadtmobiliar erweitern.
- » Die Höhen können individuell angepasst werden und somit neue Sichtachsen und Räume geschaffen werden.
- » Seitenwände können vermarktet, vermietet oder verkauft werden.
- » Als Botschafter für mehr Grün in der Stadt und der damit verbundenen Ökosystemleistung von Vegetation befördert es die SDGs.



Bestellen Sie Ihre Produkte ganz einfach. Direkt im B2B-Shop!



Unser Shop wurde speziell für Gewerbetreibende und Geschäftskunden entwickelt.

Als registrierter Gewerbekunde profitieren Sie von **effizienten Funktionen**, die Ihren Arbeitsalltag beschleunigen, **exklusiven Konditionen** und einer **großen Auswahl** an hochwertigen Artikeln.

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um alle Preise und das umfangreiche Sortiment einzusehen.



Praktische Funktionen für eine schnelle Bestellung



Angebots-PDF auf Knopfdruck

Mit nur einem Klick zum fertigen Angebot: In unserem B2B-Shop erstellen Sie im Handumdrehen **professionelle Angebots- und Warenkorb-PDFs** – perfekt aufbereitet und **sofort zum Download verfügbar**. Ob für interne Freigaben oder zur Weitergabe an Ihre Kunden: **Alle wichtigen Dokumente** stehen Ihnen direkt bereit.



Perfekte Organisation

Behalten Sie den Überblick: Erstellen und verwalten Sie Ihre **Einkaufslisten direkt im Kundenkonto**. Speichern Sie häufig benötigte Artikel, passen Sie bestehende Listen flexibel an und übernehmen Sie sie bei Bedarf mit **wenigen Klicks in den Warenkorb** – für eine strukturierte und jederzeit griffbereite Bestellorganisation.



Einfacher Bestelllisten-Import

Laden Sie Ihre Bestelllisten als **PDF-, Excel- oder CSV-Datei** ganz einfach hoch und übernehmen Sie mühelos **mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb**. So reduzieren Sie manuelle Eingaben auf ein Minimum und gestalten Ihre Bestellprozesse deutlich **effizienter und komfortabler**.



Sekundenschnelle Nachbestellung

Wiederkehrende Bestellungen erledigen Sie jetzt im Handumdrehen: Greifen Sie auf **frühere Bestellungen in Ihrem Kundenkonto** zu und lösen Sie diese mit **wenigen Klicks erneut** aus. Einzelne Artikel oder komplette Aufträge lassen sich schnell und unkompliziert nachbestellen.

**Entdecken Sie unsere Video-Anleitungen:
Der Nebelung B2B-Shop einfach erklärt!**

Damit Sie alle Möglichkeiten optimal nutzen, haben wir kurze und verständliche Video-Anleitungen für Sie zusammengestellt.



Ausblick Frühjahr 2027

Das erwartet Sie im kommenden Frühjahr/Sommer bei uns!



Baumdahlie weiß

Blüte: Ø 7 - 10 cm
Blütezeit: November - Dezember
Wuchshöhe: 300 ≤ 400 cm
VE: 10 Stück
Art.-Nr. 00726001-701-60



Baumdahlie rosa

Blüte: Ø 7 - 10 cm
Blütezeit: November - Dezember
Wuchshöhe: 300 ≤ 400 cm
VE: 10 Stück
Art.-Nr. 00726002-701-60



Dahlie 'Rote Kiepe'

Blüte: Ø 12 - 15 cm
Blütezeit: Juli - November
Wuchshöhe: 80 cm
VE: 10 Stück
Art.-Nr. 00719938-701-60



Alstroemeria 'Flirt'

Blüte: Ø 11 - 13 cm
Blütezeit: Juni - Oktober
Wuchshöhe: 60 - 70 cm
VE: 25 Stück
Art.-Nr. 00773012-701-60



Alstroemeria 'Junon'

Blüte: Ø 11 - 13 cm
Blütezeit: Juni - Oktober
Wuchshöhe: 60 - 80 cm
VE: 25 Stück
Art.-Nr. 00773055-701-60



Alstroemeria 'Mars'

Blüte: Ø 11 - 13 cm
Blütezeit: Juni - Oktober
Wuchshöhe: 60 - 70 cm
VE: 25 Stück
Art.-Nr. 00773080-701-60



Allium 'Millenium'

Blüte: Ø 5 cm
Blütezeit: Juli - September
Wuchshöhe: 30 - 40 cm
VE: 25 Stück
Art.-Nr. 00787062-701-60



Crocsmia 'Brigitta'

Verwendung: Schnittblumenanbau,
Container-Kultur 2 und 3 Liter
Blütezeit: Juli - Oktober
Wuchshöhe: 60 - 80 cm
VE: 250 Stück
Art.-Nr. 00777411-728-60



Nerine 'Isabel'

Verwendung: Schnittblumenanbau,
Container-Kultur 2 und 3 Liter
Blütezeit: September - Oktober
Wuchshöhe: 40 - 60 cm
VE: 50 Stück
Art.-Nr. 00778314-734-60

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich

1.1 Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) gelten für zwischen der Bruno Nebelung GmbH (nachfolgend „Nebelung“) und dem Kunden geschlossene Verträge über den Erwerb von Waren (nachfolgend „Verträge“), soweit es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer im Sinne des § 14 BGB handelt. Sie gelten auch – bis zur Einbeziehung aktualisierter AGB – für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Bedingungen des Kunden, die Nebelung nicht ausdrücklich schriftlich anerkennt, sind unverbindlich, auch wenn Nebelung ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. **1.2** Die nachstehenden AGB gelten auch dann, wenn Nebelung in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Kunden den Auftrag des Kunden annimmt. **1.3** Soweit Nebelung und der Kunde in Bezug auf einen Vertrag abweichende Individualvereinbarungen wirksam getroffen haben, die im Widerspruch zu den nachfolgenden Regelungen stehen, gehen diese den AGB's vor.

§ 2 Angebot | Preise | Sicherheitsleistung

2.1 Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer hat der Kunde in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe zusätzlich zu entrichten. Die vereinbarten Preise gelten jeweils ab Werk von Nebelung. **2.2** Bis zu einem Netto-Auftragswert i.H.v. 100,00 EUR werden dem Kunden für Transport- und Verpackungskosten sowie für Mindermengenkosten, Kosten i.H.v. insgesamt 10,00 EUR zzgl. USt. in Rechnung gestellt. Ab einem Netto-Auftragswert von über 100,00 EUR trägt Nebelung etwaige Transport- und Verpackungskosten. Sonstige Kosten (bspw. über die/den übliche(n) Verpackung/Transport hinausgehende Kosten, öffentliche Abgaben, Steuern, Zölle, Kosten für besondere Zertifikate und Einfuhr-Nachweise o.ä.) trägt in jedem Fall der Kunde, unabhängig von der Höhe des Netto-Auftragswertes. **2.3** Nebelung ist berechtigt, nach ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn Nebelung nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen von Nebelung durch den Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis gefährdet wird.

§ 3 Lieferung

3.1 Beginn und Einhaltung vereinbarter Lieferpflichten setzen die vollständige Erfüllung etwaiger den Kunden im Vorfeld zur Lieferung treffenden Mitwirkungspflichten und die Einhaltung etwaiger vor Lieferung zu erfüllender Zahlungsvereinbarungen voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, verzögern sich die Lieferfristen angemessen, es sei denn, Nebelung hat die Verzögerung allein zu vertreten. **3.2** Die Einhaltung von Lieferfristen steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilt Nebelung dem Kunden sobald als möglich mit. **3.3** Nebelung haftet nicht auf konkrete oder pauschale Schäden wegen Unmöglichkeit der Lieferung oder Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Vorlieferanten, misslungene Ernte und/oder Verarbeitung der geernteten Produkte) verursacht worden sind, die Nebelung nicht zu vertreten hat. Sich abzeichnende Verzögerungen teilt Nebelung dem Kunden sobald wie möglich mit. Sollte die Lieferung teilweise möglich sein, ist Nebelung berechtigt und verpflichtet, die Lieferung soweit möglich innerhalb der vereinbarten Lieferfristen zu erbringen. **3.4** Sofern und soweit Ereignisse im Sinne von 3.2 und 3.3 Nebelung die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist Nebelung zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern Nebelung den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Leistung informiert. Leistungen des Kunden werden insoweit unverzüglich erstattet. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Soweit dem Kunden infolge der nicht durch ihn zu vertretenden Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber Nebelung vom Vertrag zurücktreten. Im Übrigen bestehen Rücktrittsrechte des Kunden wegen Lieferverzugs nur, wenn der Lieferverzugs von Nebelung zu vertreten ist. Verzugschadensersatzansprüche unterliegen im Übrigen den Beschränkungen von § 8. **3.5** Teillieferungen und entsprechende Teilrechnungen sind zulässig, es sei denn, sie sind dem Kunden unzumutbar. **3.6** Mehr- oder Mindermengen in branchenüblichem Umfang (bis zu 2 % der bestellten Menge) sind zulässig, es sei denn, die Mehr- oder Mindertlieferung ist dem Kunden nicht zumutbar. **3.7** Handelt es sich bei der geschuldeten Ware um eine Vorratsschuld, ist Nebelung lediglich verpflichtet, Lieferungen aus dem vorhandenen Vorrat zu erbringen. Reicht dieser Vorrat nicht aus, wird Nebelung darauf unverzüglich hinweisen. Nebelung ist insoweit zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

§ 4 Versand | Gefahrenübergang | Lieferfristen | Untersuchungs- und Rügepflichten

4.1 Die Lieferung erfolgt ab Werk, Versand und Transport erfolgen auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrenübergang maßgebend. Der Kunde darf eine erforderliche Abnahme bei Vorliegen von unwesentlichen Mängeln nicht verweigern. **4.2** Verzögert sich die Versendung der Lieferung oder unterbleibt die Abnahme aus Gründen, die im Risikobereich des Kunden liegen, geht die Gefahr der zu-

fülligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs mit Anzeige der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den Kunden über. Lagerkosten nach Gefahrenübergang trägt der Kunde. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt. **4.3** Sofern Versendung vereinbart ist, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Bereitstellung zur Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. **4.4** Nebelung ist berechtigt, vereinbarte Liefertermine um bis zu 14 Tage zu überschreiten, falls die Lieferung später als sechs Wochen nach Vertragsabschluss erfolgen soll. **4.5** Der Kunde muss die Waren unverzüglich nach Lieferung dahingehend überprüfen, ob sie vertragsgemäß und in der vertraglich vereinbarten Menge geliefert worden sind. Sichtbare Fehler oder Mängel muss der Kunde Nebelung innerhalb von 3 Werktagen – bei Pflanzen innerhalb von 24 Stunden – nach der Lieferung unter Angabe der Lieferscheinnummer mindestens in Textform anzeigen. Nicht sichtbare Mängel muss der Kunde Nebelung innerhalb von 3 Werktagen – bei Pflanzen innerhalb von 24 Stunden – nach Entdeckung mindestens in Textform unter Angabe der Lieferscheinnummer mitteilen. Mängelrügen ist bei Pflanzen zudem aussagekräftiges Bildmaterial beizufügen.

§ 5 Zahlung | Abrechnung | Abtretung | Gegenrechte

5.1 Zahlungen (vereinbarte Preise inkl. etwaiger Steuern und/oder sonstiger Kosten) haben innerhalb von 30 Kalendertagen ab Rechnungsdatum zu erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Eingang des Geldes auf dem Konto der Nebelung an (Gutschrift). Zahlungen haben auf das in der Rechnung angegebene Konto zu erfolgen. Rechnungen können nach Wahl der Nebelung per Post oder per Mail übersandt werden. Vorbehaltlich anders lautender Vereinbarung im Einzelfall, gewährt Nebelung keine Nachlässe oder Rabatte (bspw. kein Skonto). **5.2** Nebelung ist berechtigt, ab Eintritt des Zahlungsverzuges Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen, unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren, tatsächlichen Schaden geltend zu machen. **5.3** Die Abtretung von Forderungen gegen Nebelung an Dritte ist ausgeschlossen. § 354 a HGB bleibt unberührt. **5.4** Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen Gegenansprüchen durch den Kunden ist nur zulässig, wenn diese sich aus demselben Vertrag ergeben, unter dem Nebelung Zahlung begehrt. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen durch den Kunden ist nur zulässig, wenn diese Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

6.1 Alle gelieferten Waren bleiben Eigentum von Nebelung (nachfolgend „Vorbehaltsware“) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus dem der Lieferung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis. Das Eigentum von Nebelung erstreckt sich auch auf die Produkte, die der Kunde durch Kultivierung, Be- oder Verarbeitung, Vermengung oder Vermischung der Vorbehaltsware erzeugt. Wird Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, erwirbt Nebelung Miteigentum. Der Umfang des Miteigentums ergibt sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der Gegenstände, mit denen die Vorbehaltsware untrennbar vermischt oder verarbeitet worden ist. **6.2** Der Kunde ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes und solange er nicht in Verzug ist, berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu veräußern, zu verarbeiten oder mit anderen Sachen zu vermischen oder zu verbinden. Jede anderweitige Verfügung über die Vorbehaltsware ist unzulässig. Von dritter Seite vorgenommene Pfändungen oder sonstige Zugriffe auf die Vorbehaltsware sind Nebelung unverzüglich, mindestens in Textform, anzuzeigen. Alle Kosten, die Nebelung im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Rechten an der Vorbehaltsware entstehen, sind von dem Kunden zu erstatten, soweit sie von Nebelung gegenüber dem Dritten nicht geltend gemacht und durchgesetzt werden können. Stundet der Kunde seinem Abnehmer den Kaufpreis, so hat er sich gegenüber diesem das Eigentum an der Vorbehaltsware zu den gleichen Bedingungen vorzubehalten, unter denen Nebelung sich das Eigentum bei Lieferung der Vorbehaltsware vorbehalten hat. Anderenfalls ist der Kunde zur Weiterveräußerung nicht ermächtigt. **6.3** Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunden bereits hiermit an Nebelung ab. Nebelung nimmt diese Abtretung hiermit an. Die abgetretenen Forderungen dienen in demselben Umfang zur Sicherung der Ansprüche der Nebelung wie die Vorbehaltsware. Der Kunde ist zu einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur berechtigt und ermächtigt, wenn sichergestellt ist, dass die ihm daraus zustehenden Forderungen auf Nebelung übergehen. **6.4** Der Kunde ist bis zu einem Widerruf zur Einziehung der an Nebelung abgetretenen Forderungen ermächtigt. Nebelung ist zum Widerruf berechtigt, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit Nebelung nicht ordnungsgemäß nachkommt. Liegen die Voraussetzungen für die Ausübung des Widerrufsrechtes vor, hat der Kunde auf Verlangen von Nebelung unverzüglich die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug der Forderungen erforderlichen Angaben zu machen, Nebelung die dazugehörigen Unterlagen auszuhandigen und allen Schuldnern die jeweilige Abtretung anzuzeigen. Nebelung ist auch selbst zur Abtretungsanzeige an den Schuldner berechtigt. **6.5** Wenn Nebelung den Eigentumsvorbehalt geltend macht, gilt dies als Rücktritt vom Vertrag. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden oder die Ablehnung der Eröffnung mangels Masse berechtigt Nebelung zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag und dazu, die Rückgabe der Lieferungen zu verlangen.

§ 7 Beschaffenheit | Gewährleistung | Wertersatz

7.1 Muster und Angaben über die Produkte von Nebelung, insbesondere die in Angeboten oder Katalogen enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Maß- und Leistungsangaben, sind keine Beschaffenheitsgarantien, sondern lediglich Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Ware. Angaben zu bestimmten Produktqualitäten basieren in der Regel auf Untersuchungen unter standardisierten Umgebungsbedingungen. Die von dem Kunden erzielten Ergebnisse können je

nach Standort, klimatischen Bedingungen und Anbaumethoden von den diesbezüglichen Angaben abweichen. **7.2** Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge behebt Nebelung die Mängel im Wege der Nacherfüllung nach Wahl von Nebelung durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Dabei ist Nebelung berechtigt, eine vergleichbare Sache (etwa eine andere Sorte) zu liefern, soweit dies für den Kunden zumutbar ist. Nebelung trägt nur die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Kosten, wenn tatsächlich ein Mangel besteht. Mangelhafte Ware ist Nebelung in der Original- oder einer gleichwertigen Verpackung zur Überprüfung, ob ein Gewährleistungsfall vorliegt, zurückzusenden. **7.3** Nebelung ist berechtigt, die Nacherfüllung nach den gesetzlichen Bestimmungen zu verweigern. Die Nacherfüllung kann auch dann verweigert werden, wenn der Kunde die beanstandete Ware auf Aufforderung von Nebelung nicht an Nebelung übersendet. **7.4** Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche – mit Ausnahme von einerseits Schadensersatzansprüchen, die ihrerseits insgesamt den Beschränkungen von § 8 unterliegen und andererseits Ansprüchen gemäß den §§ 438 Abs. 1 Nr. 1, 438 Abs. 1 Nr. 2 oder 445b Abs. 1 BGB – beträgt 12 Monate. **7.5** Im Übrigen gelten hinsichtlich der Gewährleistung die gesetzlichen Bestimmungen des BGB und des HGB – einschließlich § 377 HGB, soweit in diesen AGB's nichts anderes bestimmt wird. Soweit in diesen AGB's von den gesetzlichen Regelungen abgewichen wird, finden diese Abweichungen zudem keine Anwendung in Bezug auf die gesetzlichen Vorschriften bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn diese sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress, § 445a BGB). Ansprüche aus Lieferantenregress bestehen uneingeschränkt in gesetzlichem Umfang. Ansprüche aus Lieferantenregress sind allerdings ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Kunden oder einen anderen Unternehmer kultiviert, verändert oder unsachgemäß behandelt wurde. **7.6** Soweit dem Kunden im Falle eines Rücktritts die Rückgewähr der Ware aufgrund eines nach dem Gefahrenübergang eingetretenen Umstands nur in beschädigter Form möglich ist, ist er Nebelung nach den gesetzlichen Vorschriften zum Wertersatz verpflichtet. Sonstige Rechte der Nebelung bleiben hiervon unberührt.

§ 8 Haftung

8.1 Die Haftung von Nebelung für – eigene oder ihr zuzurechnende – leicht fahrlässige Pflichtverletzungen auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die Haftung von Nebelung für – eigene oder ihr zuzurechnende – grob fahrlässige Pflichtverletzungen auf Schadensersatz ist auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung Nebelung bei Vertragsschluss aufgrund der ihr zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände rechnen musste. Für Verzugsschäden haftet Nebelung nur in Höhe von bis zu 5 % der mit Nebelung vereinbarten Vergütung. **8.2** Sämtliche Schadensersatzansprüche gegen Nebelung, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens in einem Jahr seit Ablieferung der Ware an den Kunden, im Fall der deliktischen Haftung ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Ersatzpflichtigen. **8.3** Die Beschränkungen aus § 8.1 bis § 8.2 gelten nicht für Ansprüche aufgrund des Produkthaftungsgesetzes, im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, im Falle der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffenheitsrisikos oder bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, also solcher, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Die Beschränkungen in § 8.1 bis 8.2 gelten zudem nicht im Fall einer Haftung für Vorsatz, Arglist und (mit Ausnahme von § 8.1 5.2) für grobe Fahrlässigkeit.

§ 9 Nutzungsrechte | Beratungsleistungen | Rückgaberechte

9.1 Die Nutzung der Marken, Warenzeichen und Symbole von Nebelung bedarf der schriftlichen Zustimmung von Nebelung. **9.2** Soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, sind Beratungen im Zusammenhang mit der Ware – etwa zu den Themen Resistenzen, Pflanzung, Lagerung, etc. – nicht Gegenstand des Vertrages. Soweit hierzu Angaben gemacht werden, handelt es sich um unverbindliche Informationen. **9.3** Wenn und soweit dem Kunden vertraglich ein Rückgaberecht eingeräumt worden sein sollte, ist dieses Recht ausgeschlossen, soweit die Produkte beschädigt, beklebt oder beschriftet worden sind.

§ 10 Ständermaterial | Verpackungen

10.1 Etwaige von Nebelung dem Kunden zur Verfügung gestellte Verkaufsständer werden von dem Kunden nicht käuflich erworben, sondern verbleiben dauerhaft im Eigentum von Nebelung. Der Kunde ist verpflichtet, die Ständer pfleglich zu behandeln und sie innerhalb von sechs Monaten nach schriftlicher Aufforderung durch Nebelung, spätestens jedoch bei Beendigung der Vertragsbeziehung an Nebelung herauszugeben. **10.2** Transport-, Verkaufs- und Umverpackungen sind von dem Kunden auf eigene Kosten zu entsorgen. Gleiches gilt für Mehrwegverpackungen, es sei denn, Nebelung weist spätestens bei Übergabe der Ware darauf hin, dass die Mehrwegverpackungen zurückzugeben sind.

§ 11 Gerichtsstand | Erfüllungsort | Anwendbares Recht

11.1 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz von Nebelung. Nebelung ist jedoch berechtigt, den Kunden vor dem Gericht zu verklagen, an dem der Kunde seinen Sitz hat. **11.2** Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Everswinkel. **11.3** Die Vertragssprache ist Deutsch. Auf unter Zugrundelegung dieser Bedingungen abgegebene Erklärungen und geschlossene Verträge findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Wiener Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG) Anwendung. Kollisionsrecht, das zu Anwendung anderer Rechtsordnungen führen kann, wird – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

Bruno Nebelung GmbH | Stand: Januar 2022



Kiepenkerl – eine Marke der Bruno Nebelung GmbH

Bruno Nebelung GmbH

Freckenhorster Str. 32 | 48351 Everswinkel
Postfach 1263 | 48348 Everswinkel

Telefon: +49 (0) 25 82 / 670-117
E-Mail: galabau@nebelung-service.de

www.nebelung.de

© Bruno Nebelung GmbH 2026



Folgen Sie uns
auf LinkedIn!

LinkedIn